

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Approvazione dello schema di accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Servizio Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Servizio Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'allegato A, che con l'allegato 1 e gli elenchi 2A e 2B fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare, il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria alla sottoscrizione del suddetto accordo, con facoltà di apportare allo stesso modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula.
- 3) di revocare di conseguenza le DGR n. 1783 del 27.12.2022 e n. 61 del 31.01.2023.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*.
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*.
- Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 *“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1560 del 14 dicembre 2004 *“D.M. 332/1999 – Prestazioni di assistenza protesica – Accordo con la Federazione italiana operatori tecnica ortopedica.”*
- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”*.
- Delibera di Giunta Regionale n. 892 del 13 luglio 2020 *“Disposizioni attuative del DPCM del 12 gennaio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza) in tema di erogazione di prestazioni di Assistenza Protesica. Procedura di iscrizione nell'Elenco Regionale Fornitori di protesi, ortesi ed ausili.”*.
- Determina del Direttore Generale ASUR n.300 del'11 giugno 2021, *“Procedura di gara per l'affidamento della fornitura dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM 12/01/2017 – nomina progettisti, RUP e collaboratori del RUP”*.
- Regione Marche, legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 *“Organizzazione del servizio sanitario regionale”*.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1783 del 27.12.2022 *“Approvazione schema di accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza”*.
- Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 31.01.2023 *“Approvazione e sottoscrizione addendum allo schema di accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza”*.
- Seduta 19 aprile 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvazione *“Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”*.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ha definito nuove modalità per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed ha introdotto diversi aggiornamenti, tra cui il nuovo nomenclatore che prevede:

- le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
- gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
- gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.

Per il primo punto dell'elenco, la definizione delle tariffe massime delle prestazioni è demandata ad un atto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8- sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. .

Per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, il DPCM prevede che le Regioni e le ASL stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.

Con DGR Marche n.892 del 13 luglio 2020 la Giunta regionale ha dato mandato all'ASUR di avviare, entro il 30 settembre 2020, procedure pubbliche d'acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM del 12 gennaio 2017, al fine di rendere operativo il nomenclatore per i già menzionati elenchi. In considerazione del mancato espletamento delle gare sopra citate ed a seguito del mancato rinnovo per l'anno 2023, da parte delle ditte aderenti all'accordo raggiunto con DGRM 1560 del 14/12/2004, si è provveduto con la DGR 1783 del 27.12.2022 ad un nuovo accordo che potesse permettere alla Regione Marche di continuare ad avvalersi della rete delle Aziende ortoprotesiche, al fine di poter ottemperare a quanto previsto nel DPCM del 12 gennaio 2017.

Nella seduta del 19 aprile 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stato approvato lo *"Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica"* che definisce le tariffe dell'Elenco 1 dell'Allegato 5 che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2024. Quindi l'accordo che si va a proporre avrà validità dal 1° luglio 2023 al 31.03.2024.

Analizzando il precedente nomenclatore previsto dal Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 si evidenziano le seguenti modifiche importanti per la spesa sanitaria:

- l'eliminazione di alcuni prodotti quali calzature di serie e una buona parte di plantari di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

serie;

- l'eliminazione della riconducibilità per funzione a seguito dell'accorpamento di codici aggiuntivi al prodotto madre, che determinavano un aumento dei prezzi di listino dei prodotti;
- l'identificazione della patologia e il grado che deve tenere conto alla fornitura dell'ausilio;
- l'individuazione dei medici prescrittori specialistici;
- l'aumento di prodotti innovativi e indispensabili per il recupero e la prevenzione del disabile dovrebbe portare ad una diminuzione del numero dei ricoveri per complicanze;
- l'allungamento dei tempi di rinnovo fornitura con valutazione dell'ausilio prima di essere di nuovo prescritto;
- l'eliminazione delle spese per riparazioni.

Pertanto nello schema di accordo, allegato A, vengono recepite le modifiche spora riportate, ed è integrato con l'allegato 1 (ortesi spinali), l'elenco 2A (ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato) e l'elenco 2B (ausili di serie personalizzati che messa in uso degli ausili personalizzati da parte del Tecnico Abilitato di Aziende Accreditate). L'allegato 1 e gli elenchi 2A e 2B riportano le tariffe ridotte di oltre due cifre in percentuale, rispetto alle tariffe attualmente in vigore (DM 322/1999 e s.m.i).

La soppressione dell'ASUR dal 31.12.2022 con conseguente istituzione delle 5 aziende sanitarie territoriali (AST) a far data dal 01.01.2023, in virtù di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 19 dell'8 agosto 2022, rende necessario aggiornare gli accordi in essere con le Aziende ortoprotesiche, nella misura definita in allegato, allineandosi con le indicazioni del nomenclatore.

L'allineamento e aggiornamento degli accordi alle nuove condizioni del nomenclatore, garantisce i seguenti effetti, apprezzabili sia sul piano amministrativo che dei costi, ovvero:

- risparmio per il SSR con invarianza della qualità del servizio e degli ausili forniti;
- omogeneità delle forniture su scala Regionale e non per distretto, in modo tale da non creare discriminazione tra gli utenti della Regione;
- distribuzione capillare con elevati standard di qualità e servizio delle aziende Ortoprotesiche accreditate Regionali;
- libera scelta dell'utente nel rifornirsi all'azienda di sua fiducia accreditata;
- contenimento dei prezzi rispetto ai listini mantenendo un eccellente servizio di distribuzione e post vendita.

Per quanto sopra espresso si propone l'adozione del presente atto con cui si annulla e si sostituiscono i precedenti accordi per la medesima materia.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Luigi Patregnani

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA,
DISPOSITIVI MEDICI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Settore

Luigi Patregnani

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La direttrice dell'Agazia Regionale Sanitaria

Flavia Carle

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Accordo tra la Regione Marche e le Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Servizio Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 – Livelli Essenziali di Assistenza.

LA REGIONE MARCHE

rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche ai sensi della DGR n. _____ del _____;

E

ASSORTOPEDIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORTOPEDICHE

E

CONFAPI INDUSTRIA ANCONA

E

FIOTO - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI IN TECNICHE ORTOPEDICHE

E

Le seguenti Ditte:

- **SANITARIA ALESSANDRO CORSINI**, p.Iva 00725240444 con sede in Via Giotto, 5, Grottammare (AP);
- **LYMPHO SRL**, p.Iva 02742370428 con sede in Via Belvedere,13, Numana (AN);
- **D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO & C.S .A.S.**, p.Iva 02110940422 con sede in VIA PO, 29, Senigallia (AN);
- **MAPIS SRL**, p.Iva 00692800428 con sede in Via Erbarella,1, JESI (AN);
- **MEDICAL SAN di PIGNATI MELANIA**, p.Iva 00460960446 con sede in Via Cividale, 10, San Benedetto del Tronto (AP);
- **ORTOPEDIA CENTRO POSTURALE FALCONE**, p.Iva 02661510418 con sede in P.le Francesco Redi,23, Pesaro (PU);
- **ORTOPEDIA SANITARIA SERGIACOMI**, p.Iva 00946910445 con sede in Via Calatafimi, 73, San Benedetto del Tronto (AP);
- **SANITARIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC**, p.Iva 00926190430 con sede in Via E. De Amicis, 24, Civitanova Marche (MC);
- **PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA**, p.Iva 02031310549 con sede in Via Carlo Liviero, 3, Città di Castello (PG);
- **SALUS SANITARIA ORTOPEDIA**, p.Iva 01234500435 con sede in Via Madonna delle Carceri,12, Camerino (MC);

- **SANIMARCHE SRL**, p.Iva 01479330431 con sede in Viale Regina Margherita, 267, Potenza Picena (MC);
- **SANITARIA FOGLIARDI**, p.Iva 02141990420 con sede in Via Isonzo, 2, Ancona (AN);
- **ORTOPEDIA SANITARIA MARY**, p.Iva 02150180442 con sede in Viale Trieste, 41, Fermo (FM);
- **T E F ORTOPEDICA SANITARIA S.n.c.**, p.Iva 01181280437 con sede in Via IV Novembre, 132, Appignano (MC);
- **CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO**, p.Iva 01543240426 con sede in Via Flaminia, 309/310, Ancona (AN);
- **PROGETTIAMO AUTONOMIA**, p.Iva 01543860355 con sede in Via L. Ariosto, 26, Reggio Emilia (RE);
- **ORTOPEDIA MARCELLETTI**, p.Iva 01181180439 con sede in Viale XXX Giugno, 48, Tolentino (MC);
- **LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI MARINI MARCO E C. S.A.S.**, P.Iva 01794120442 con sede in Via, S.S. 81, 47, Ascoli Piceno (AP);
- **SANYFARM DI PETRILLO ANNA**, p.Iva 01690690431 con sede in Via C. Colombo, 360, Civitanova Marche (MC);
- **NEW GEDAM**, p.Iva 01543240426 con sede in Via Gianbattista Pergolesi, 44, Potenza Picena (MC);
- **CENTRO ORTOPEDICO DI TOSCHETTI ROSALBA**, p.Iva 00247370422 con sede in Viale Don Minzoni, 26/b, Jesi (AN).

rappresentate da _____, nato a _____ il _____, presidente Confapi Sanità Ancona, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto delle ditte sopracitate;

Premesso che:

- Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini.
- Il provvedimento rivisita il precedente nomenclatore dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.
- Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18, dello stesso DPCM, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
- Il nomenclatore contiene:
 - a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
 - b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
 - c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.

- Nella seduta del 19 aprile 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stato approvato lo “Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” che definisce le tariffe dell’Elenco 1 dell’Allegato 5 che entreranno in vigore a partire dal 1 aprile 2024.

considerato che:

- La Regione Marche, al fine di poter ottemperare a quanto previsto nel DPCM del 12 gennaio 2017, intende continuare ad avvalersi della rete delle Aziende ortoprotesiche.
- Analizzando il precedente nomenclatore previsto dal Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 si evidenziano le seguenti modifiche importanti per la spesa sanitaria:
 - l’eliminazione di alcuni prodotti quali calzature di serie e una buona parte di plantari di serie;
 - l’eliminazione della riconducibilità per funzione a seguito dell’accorpamento di codici aggiuntivi al prodotto madre, che determinavano un aumento dei prezzi di listino dei prodotti;
 - l’identificazione della patologia e il grado che deve tenere conto alla fornitura dell’ausilio;
 - l’individuazione dei medici prescrittori specialistici;
 - l’aumento di prodotti innovativi e indispensabili per il recupero e la prevenzione del disabile dovrebbe portare ad una diminuzione del numero dei ricoveri per complicanze;
 - l’allungamento dei tempi di rinnovo fornitura con valutazione dell’ausilio prima di essere prescritto nuovamente;
 - l’eliminazione delle spese per riparazioni.
- Anche altre Regioni viste le difficoltà riscontrate nell’attuare gare centralizzate sugli ausili del 2A e 2B, stante la necessità di non interrompere il servizio di erogazione dell’assistenza protesica, nelle more della implementazione della gara unica centralizzata per l’individuazione del tariffario regionale, hanno stipulato protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria.
- Le parti, come convenuto nell’incontro avuto in data 15 maggio 2023, ritengono opportuno sottoscrivere un nuovo accordo, che sostituisce e annulla i precedenti accordi in maniera da allinearsi con le indicazioni del nomenclatore garantendo così:
 - continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini;
 - un risparmio per il SSR senza per questo ridurre la qualità del servizio e degli ausili forniti;
 - omogeneità delle forniture su scala Regionale e non per distretto, in modo tale da non creare discriminazione tra gli utenti della Regione;
 - distribuzione capillare con elevati standard di qualità e servizio delle aziende ortoprotesiche accreditate Regionali;
 - libera scelta dell’utente nel rifornirsi all’azienda di sua fiducia accreditata;
 - contenimento dei prezzi di una percentuale a doppia cifra rispetto ai listini mantenendo un ottimo servizio di distribuzione e post vendita, allineando le tariffe con quelle vigenti in altre Regioni italiane.

SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse, come sopra esplicitate, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Il presente accordo viene sottoscritto tra Regione Marche e Presidente Confapi Sanità Ancona in rappresentanza delle Aziende ortoprotesiche che erogano servizi ricompresi nei LEA mediante fornitura di ausili, protesi ed ortesi.
- 2) L'adesione implica per le ditte l'accettazione incondizionata di ogni punto del presente accordo.
- 3) Al presente accordo potranno aderire anche le ditte non firmatarie e non appartenenti alle sigle ASSORTOPEDIA, CONFAPI, FIOTO.
- 4) Le ditte si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) della Regione Marche i dispositivi presenti nei tre elenchi allegati al presente accordo (allegato 1, elenco 2A e 2B) alle tariffe indicate negli stessi.
- 5) Le ditte si impegnano ad osservare quanto previsto dal percorso già individuato con determina DG ASUR n. 585 del 26/09/2022 avente per oggetto "*Linee di indirizzo per l'appropriatezza prescrittiva di protesi, ortesi ed ausili in ASUR Marche*".
- 6) Per la scheda progetto/preventivo è necessario che la firma del tecnico ortopedico sia presente e leggibile in maniera da poterlo identificare, ed è inoltre necessario indicare il tipo di rapporto che intercorre tra il tecnico e l'azienda per cui opera.
- 7) Dalla data di avvio del presente accordo tutti gli ausili ricompresi nel nomenclatore dovranno afferire alla spesa per i LEA ordinari. A tal proposito si evidenzia che i prodotti presenti nel nomenclatore sono da considerarsi tutti compresi nei LEA indipendentemente dalla presenza della tariffa.
- 8) Il ricorso ad ausili non presenti nel nomenclatore dovrà essere giustificato con relazione scritta da parte del prescrittore attestante la gravissima disabilità, l'impossibilità di ricorrere ad ausili ricompresi nel nomenclatore e l'eccezionalità del caso.
- 9) Nei casi in cui non sarà possibile ricorrere agli ausili presenti nel nomenclatore le ditte si impegnano a garantire uno sconto del 20% rispetto al prezzo presente nel listino ufficiale della casa produttiva, al netto dell'IVA.
- 10) Il 1° aprile 2024 entreranno in vigore le tariffe presenti nell'Elenco 1 dell'Allegato 5 del nomenclatore annullando la validità del presente accordo per quanto riguarda i singoli ausili previsti dal decreto stesso. Pertanto fino al 31 marzo 2024 è in vigore l'elenco 1 allegato con le relative tariffe.
- 11) L'aggiudicazione nella Regione Marche di Gare a validità regionale annulla la validità del presente accordo per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
- 12) L'aggiudicazione di procedure di gara espletate dalle singole AST della Regione Marche annulla la validità del presente accordo nelle singole AST per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
- 13) I pagamenti delle forniture di cui al presente accordo dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.231 del 09.10.2002. I dati personali dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni delle ditte ortoprotesiche saranno acquisiti e trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, e dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.
- 14) Il personale appartenente alle ditte ortoprotesiche, qualora non tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in

conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).

- 15) Il presente accordo ha validità dal 01/07/2023 al 31/03/2024 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa intesa preliminare tra le parti, con decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale.
- 16) Le parti si impegnano a modificare o revisionare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero disciplinare la materia.
- 17) Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 180 giorni.
- 18) Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione e sull'interpretazione del presente accordo saranno rimesse al Foro di Ancona. Tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, derivanti dal presente contratto, sono a carico della Parte che la richiede.
- 19) Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.
- 20) L'importo dell'imposta di bollo è a carico della Confapi.

Ancona, _____

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria	
Il Presidente della Confapi	

Allegato 1 Regione Marche Transitorio fino al 31/03/24

ORTESI SPINALI

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE
Classificazione a norma I.S.O.

06 03 Ortesi spinali

Un'ortesi spinale è un insieme di componenti compatibili solitamente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per produrre una gamma di ortesi spinali differenti.

Gli elementi singoli possono essere classificati in base alla seguente classificazione

06 03 03 Ortesi sacro-iliache

06 03 06 Ortesi lombo-sacrali

06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali

06 03 12 Ortesi cervicali

06 03 15 Ortesi cervico-toraciche

06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali

NORME TECNICHE

pr EN 12182

e metodi di prova

ISO 8549-1, -3

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali

VOCABOLARIO

ORTESI SPINALI

ISO 06.03

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. PER ORTESI SPINALI SI INTENDONO GLI AUSILI: - corsetti - busti - reggispalle - collari - minerve o gorgere		
• ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI		
Busto in stoffa armata su misura		
Con allacciatura centrale:		
Di stoffa sfoderata su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione:		
- per uomo	06.03.09.003	112,36 €
- per donna	06.03.09.004	145,63 €
In stoffa doppia (normale):		
- per uomo	06.03.09.005	162,75 €
- per donna	06.03.09.006	169,22 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con parte anteriore o laterale elastica:		
- per uomo	06.03.09.007	143,66 €
- per donna	06.03.09.008	162,46 €
In stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva:		
- per uomo	06.03.09.009	192,81 €
- per donna	06.03.09.010	231,59 €
Con due allacciature laterali:		
Di stoffa analogo al precedente, su misura sfoderato:		
- per uomo	06.03.09.011	156,83 €
- per donna	06.03.09.012	202,54 €
In stoffa doppia normale:		
- per uomo	06.03.09.013	190,95 €
- per donna	06.03.09.014	228,21 €
Con parte anteriore elastica:		
- per uomo	06.03.09.015	188,13 €
- per donna	06.03.09.016	231,54 €
In stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva:		
- per uomo	06.03.09.017	206,26 €
- per donna	06.03.09.018	257,03 €
AGGIUNTIVI		
Ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	06.03.09.103	130,71 €
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	06.03.09.106	38,39 €
Fascia epigastrica	06.03.09.109	26,45 €
Fascia ai trocanteri	06.03.09.112	33,66 €
Molla supplementare	06.03.09.115	5,23 €
Pattina sotto pube	06.03.09.118	9,73 €
Spallacci semplici	06.03.09.121	25,51 €
Spallacci modellati	06.03.09.124	29,10 €
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	06.03.09.125	37,61 €
Tessuto alto fino alle ascelle	06.03.09.126	27,81 €
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	06.03.09.127	28,94 €
Imbottitura compensativa, per scoliosi	06.03.09.128	18,02 €
RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI		
Abbassare parte anteriore	06.03.09.503	24,66 €
Abbassare totalmente stoffa	06.03.09.506	31,92 €
Allargare parte anteriore	06.03.09.509	21,51 €
Attacco allacciatura	06.03.09.512	9,12 €
Cuscinetto	06.03.09.515	43,85 €
Fascia epigastrica	06.03.09.518	31,92 €
Fasce ai trocanteri	06.03.09.521	32,71 €
Fettuccia a ganci	06.03.09.524	20,99 €
Fibbia con relativo attacco ed incontro	06.03.09.527	10,36 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Giarrettiera completa	06.03.09.530	10,07 €
Laccio	06.03.09.533	0,62 €
Laterale in elastico	06.03.09.536	19,93 €
Molla	06.03.09.539	4,50 €
Orlatura totale	06.03.09.542	22,46 €
Orlatura parziale	06.03.09.545	14,86 €
Parte anteriore in elastico	06.03.09.548	50,77 €
Pattina sotto pube	06.03.09.551	9,73 €
Rivestimento al cuscinetto	06.03.09.554	17,68 €
Sostituzione davanti	06.03.09.557	32,09 €
Spallacci semplici	06.03.09.560	32,09 €
Spallacci modellati	06.03.09.563	37,38 €
Telini centrali anteriori	06.03.09.566	56,35 €
Tessuto alto fino alle ascelle	06.03.09.569	45,54 €
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	06.03.09.572	34,06 €
Busto crocera rigido con ascellari		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.026	384,20 €
- c.s. con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	06.03.09.027	288,39 €
- con corpetto in cuoio su modello di gesso	06.03.09.028	619,40 €
Busto crocera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.")		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate. Telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.029	466,90 €
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.09.030	398,22 €
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	06.03.09.031	674,12 €
Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta comunque collocate, telaio costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.033	440,72 €
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.09.034	295,54 €
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	06.03.09.035	637,25 €
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di compressione	06.03.09.130	28,82 €
Fibbia attacco	06.03.09.133	4,84 €
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	06.03.09.136	23,14 €
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	06.03.09.139	42,84 €
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera	06.03.09.142	29,21 €
Collare	06.03.09.145	47,96 €
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	06.03.09.148	114,72 €
Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi	06.03.09.151	112,19 €
Pelotta per la estensione della spinta dorsolombare	06.03.09.154	62,54 €
Articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico	06.03.09.157	47,28 €
RIPARAZIONI		
Allargare parte stoffa	06.03.09.590	30,68 €
Allargare presa di bacino	06.03.09.593	48,97 €
Allargare parte metallo e stoffa	06.03.09.596	43,63 €
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare	06.03.09.599	13,63 €
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare	06.03.09.602	38,11 €
Orlatura parziale	06.03.09.605	12,22 €
Presa metallica sulle creste iliache	06.03.09.608	138,43 €
Rivestimento e imbottitura placca di pressione	06.03.09.611	15,48 €
Parte stoffa e pelle	06.03.09.614	127,56 €
Saldatura o chiodatura	06.03.09.617	31,52 €
Traverso scapolare	06.03.09.620	44,13 €
Busto tipo Agostini		
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L'attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra.	06.03.09.038	731,54 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Corsetto tipo lionese classico	06.03.09.	
Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.039	807,82 €
AGGIUNTIVI		
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	06.03.09.163	114,72 €
Corsetto tipo lionese per dorso curvo		
Composto di due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.042	861,46 €
Corsetto tipo lionese a tre punti		
Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolumbare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.045	548,98 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.09.641	26,97 €
Adattamento antropometrico	06.03.09.644	18,18 €
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	06.03.09.645	92,61 €
Asta anteriore	06.03.09.648	48,35 €
Asta posteriore	06.03.09.651	48,35 €
Cerniera per presa di bacino	06.03.09.654	29,21 €
Cerniera per supporto posteriore	06.03.09.657	19,53 €
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	06.03.09.660	15,09 €
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	06.03.09.663	15,76 €
Cuscinetto sottoascellare	06.03.09.666	15,09 €
Pelotta anteriore	06.03.09.669	48,35 €
Pelotta dorsale	06.03.09.672	81,04 €
Pelotta lombare	06.03.09.675	82,13 €
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura	06.03.09.678	22,68 €
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore pelvica	06.03.09.681	16,44 €
Piastrina di congiunzione	06.03.09.684	16,44 €
Piastrina forata per ancoraggio pelotta	06.03.09.687	19,71 €
Piastrina sagomata per supporto pelotta	06.03.09.690	14,98 €
Piastrina a trifoglio	06.03.09.693	16,88 €
Valva modellata	06.03.09.696	268,41 €
Placca sternale rinforzata (dorso curvo)	06.03.09.699	187,40 €
Placca dorsale	06.03.09.702	163,48 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Asta montante laterale	06.03.09.705	22,29 €
Corsetto univalva dorsolombare o bolognese Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti compressione comunque collocati.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.048	391,02 €
Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a curva o bolognese Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari con appoggio laterale sottoascellare, con posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compreso eventuale appoggio trocanterico.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.051	500,40 €
Corsetto tipo Chêneau Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione posteriore, plesso sternale con cerniera, almeno cuscinetti di compressione, foderato internamente materiale anallergico morbido.		
	06.03.09.054	686,45 €
Corsetto bivalva dorsolombare Analogo al precedente codice 18.55.001 (06.03.09.048) con due allacciature.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.057	404,59 €
Corsetto tipo Boston E' costituito da: modulo prefabbricato o costruito su di gesso negativo e positivo in polipropilene internamente in materiale anallergico morbido; anteriormente e posteriormente da barre termosaldate irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su radiografico del paziente per la correzione della scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; posteriore.		
Tipo Boston/lombare Modulo con pelotte: Lombare Transtrocanterica Antiderotante lombare		
	06.03.09.060	483,23 €
Tipo Boston dorso/lombare Modulo con pelotte: Lombare Trocanterica Antiderotante lombare Toracica Anteriore toracica		
	06.03.09.063	576,78 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Tipo Boston dorso/lombare/cervicale		
Modulo con pelotte:		
Lombare		
Trocanterica		
Antiderotante lombare		
Toracica		
Anteriore toracica		
Sovrastruttura composta da anello cervicale con occipitale e ioideo ed aste tipo MILWAUKEE	06.03.09.066	638,99 €
AGGIUNTIVI		
Pelotta addominale	06.03.09.223	9,91 €
RIPARAZIONI		
Asta di rinforzo anteriore	06.03.09.743	39,29 €
Asta di rinforzo posteriore	06.03.09.746	39,29 €
Pelotta addominale	06.03.09.749	20,10 €
Adattamento presa di bacino	06.03.09.752	41,77 €
Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale		
Con presa di bacino in materiale sintetico, prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e positivo:		
- con mollone di spinta montato anteriormente	06.03.09.069	424,62 €
- con spinta acromiale (come cod. 18.71.001) (06.03.09.069)	06.03.09.072	448,18 €
- con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18.71.001)	06.03.09.073	437,62 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.09.773	17,73 €
Cuscinetto di spinta sternale	06.03.09.776	56,69 €
Forcella di spinta acromiale	06.03.09.779	74,59 €
Rivestimento cuscinetto	06.03.09.782	15,48 €
Mollone e/o spinta sternale registrabile	06.03.09.785	126,66 €
Busto tipo Agostini antigravitarario		
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Inserto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva.		
	06.03.09.075	735,42 €
Reggispalle con ascellari		
Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio		
	06.03.09.078	100,77 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato	06.03.09.079	122,67 €
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di controspinta	06.03.09.080	134,54 €
• ORTESI CERVICO-TORACICHE	06.03.15	
MINERVA		
Con armatura		
Di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure del paziente		
- Rigida	06.03.15.003	265,87 €
- Registrabile	06.03.15.009	289,85 €
- con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.15.015	293,18 €
MINERVA		
Tipo bivalva		
Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale		
- Costruita su calco di gesso negativo e positivo	06.03.15.033	219,55 €
• ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO - SACALI	06.03.18	
CORSETTO TIPO MILWAUKEE	06.03.18.003	613,71 €
Con presa di bacino costruita su calco di gesso negativo e positivo, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie:	06.03.18.009	736,26 €
- collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi		
- con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003)		
AGGIUNTIVI		
Anello ascellare con relativi attacchi	06.03.18.103	71,66 €
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente	06.03.18.106	11,65 €
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	06.03.18.109	37,32 €
Forcella di spinta acromiale	06.03.18.112	63,61 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.18.503	26,97 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Adattamento antropometrico	06.03.18.506	18,18 €
Appoggio ioideo	06.03.18.509	20,72 €
Appoggio occipitale semplice (al paio)	06.03.18.512	20,72 €
Asta anteriore	06.03.18.515	11,31 €
Asta posteriore	06.03.18.518	12,16 €
Collare completo	06.03.18.521	36,87 €
Cuscinetto di compressione	06.03.18.524	30,29 €
Guaina di rivestimento ad un'asta	06.03.18.527	5,57 €
Elemento di compressione	06.03.18.530	32,87 €
Preso di bacino su calco di gesso negativo e positivo	06.03.18.533	304,33 €
Rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica	06.03.18.536	41,32 €
Cinghia ed attacco con fibbia	06.03.18.539	8,33 €
Attacco con fibbia	06.03.18.542	6,37 €
Cinghia	06.03.18.545	3,77 €
Preso di bacino prefabbricata in materiale sintetico	06.03.18.548	221,58 €
Preso di bacino in cuoio foderato	06.03.18.551	345,81 €
BUSTO STATICO EQUILIBRATO		
Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida. E' costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.18.033	611,06 €
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di compressione	06.03.18.163	28,82 €
Rivestimento totale interno morbido	06.03.18.166	47,12 €
Rivestimento parziale antidecubito	06.03.18.169	90,58 €
Contentore addominali in tessuto elasticizzato	06.03.18.172	26,57 €
Prolungamento presa di bacino:		
- sacro-ischiatica	06.03.18.175	109,77 €
- ischio-femorale	06.03.18.178	387,73 €
Preso scapolo omerale:		
- rigida corta	06.03.18.181	64,74 €
- rigida lunga	06.03.18.184	101,45 €
Sostegno occipitale :		
- fisso	06.03.18.187	80,55 €
- registrabile	06.03.18.190	124,02 €
Pressore articolato sternale	06.03.18.193	101,89 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.18.563	30,24 €
Cuscinetto di compressione	06.03.18.566	36,87 €
Rivestimento parziale antidecubito	06.03.18.569	66,64 €
Rivestimento totale interno	06.03.18.572	56,18 €
Cerniere o gancio chiusura	06.03.18.575	32,31 €
Contentore addominale in tessuto elasticizzato	06.03.18.578	21,73 €

ORTESI PER L'ARTO SUPERIORE		
CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.		
<p>06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore (applicati al corpo). Un apparecchio ortopedico per arto superiore è un insieme di elementi compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi per arto superiore differente. Gli elementi singoli ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione :</p> <p>06 06 03 Ortesi per dita 06 06 06 Ortesi per mano 06 06 09 Ortesi per polso (avambraccio) 06 06 12 Ortesi per polso-mano 06 06 13 Ortesi per polso-mano-dita 06 06 15 Ortesi per gomito 06 06 18 Ortesi per gomito-polso 06 06 19 Ortesi per gomito-polso mano 06 06 21 Ortesi per spalla 06 06 24 Ortesi per spalla-gomito 06 06 27 Ortesi per spalla-gomito-polso 06 06 30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano</p>		
<p>NORME TECNICHE pr EN 12182 e metodi di prova ISO 8549-1, -3</p>		
		Ausili tecnici per disabili e requisiti generali
		VOCABOLARIO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE		
		ISO 06.06
DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per apparecchi ortopedici dell'arto superiore si intendono le ortesi: docce, tutori.</p> <p>• ORTESI PER MANO Doccia per mano, è costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico; il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso: - rigida</p>	06.06.06	
	06.06.06.003	131,07 €
<p>□ ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO) Tutore per avambraccio Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio. Opportune allacciature. Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso.</p>	06.06.09	
	06.06.09.003	190,73 €
<p>• ORTESI PER POLSO - MANO Doccia per avambraccio - mano</p>	06.06.012	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
E' costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune allacciature, il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso. rigida	06.06.12.009	194,89 €
<ul style="list-style-type: none"> • ORTESI PER GOMITO 	06.06.15	
Doccia per gomito o braccio		
E' costituita da: una doccia di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con opportune allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso		
- rigida	06.06.15.003	175,02 €
- articolata libera	06.06.15.009	220,22 €
Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla:		
Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio. Opportune allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- rigido	06.06.15.018	223,94 €
- articolato libero o a molla	06.06.15.021	412,47 €
<ul style="list-style-type: none"> • ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO - MANO 	06.06.30	
Doccia toraco - antibrachiale unilaterale		
E' costituita da: una valva di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, corpetto con relative allacciature, il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo:		
- rigida	06.06.30.003	322,39 €
- articolata al gomito	06.06.30.006	362,36 €
- articolata alla spalla e al gomito	06.06.30.009	457,16 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Tutore per spalla con molla extrarotante di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del ausilio, corpetto con allacciature molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posta al centro della parte posteriore dell'armatura due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica, opportune allacciature dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo	06.06.30.033	446,52 €
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:		
06 06 33 Giunti di polso		
06 06 36 Giunti di gomito		
06 06 39 Giunti di spalla		
AGGIUNTIVI (per docce)		
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.</i>		
Palmare sfilabile	06.06.30.103	44,81 €
Settore o tenditore per regolazione	06.06.30.106	49,20 €
Rivestimento in tessuto anallergico per doccia:		
- per mano	06.06.30.109	17,95 €
- per polso	06.06.30.112	20,55 €
- per gomito	06.06.30.115	30,23 €
- per toraco-antibrachiale	06.06.30.118	72,45 €
Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito (class. 06.06.36)	06.06.30.121	38,34 €
Molla per articolazione	06.06.30.124	23,64 €
Articolazione per prono-supinazione avambraccio (class. 06.06.36)	06.06.30.127	141,58 €
Separadita al palmare	06.06.30.130	35,92 €
RIPARAZIONI (per docce)		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.06.30.503	10,87 €
Articolazione per polso	06.06.30.506	24,49 €
Articolazione per gomito	06.06.30.509	24,49 €
Articolazione per spalla	06.06.30.512	74,82 €
Attacco con fibbia	06.06.30.515	6,37 €
Cinghia	06.06.30.518	6,14 €
Molla per polso o gomito	06.06.30.524	23,64 €
Rivestimento in tessuto anallergico:		
- per mano	06.06.30.527	17,95 €
- per polso	06.06.30.530	20,55 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- per gomito	06.06.30.533	30,23 €
- per toraco-antibrachiale	06.06.30.536	72,45 €
Bloccaggio per articolazione al polso e gomito	06.06.30.539	39,74 €
AGGIUNTIVI (per tutori)		
Arresto graduabile al gomito o al polso (class. 06.06.36)	06.06.30.163	42,97 €
Arresto a scatto al gomito (class. 06.06.36)	06.06.30.166	81,90 €
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico (class. 06.06.36)	06.06.30.169	139,72 €
Articolazione di spalla con presa toracica (class. 06.06.039)	06.06.30.172	244,31 €
Presa rigida della spalla	06.06.30.175	69,88 €
RIPARAZIONI (per tutori)		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:		
- polso	06.06.30.563	18,13 €
- gomito	06.06.30.566	18,13 €
- spalla	06.06.30.569	18,13 €
- allacciatura elemento mobile o fisso	06.06.30.572	11,26 €
Arresto graduabile al gomito o al polso	06.06.30.575	36,65 €
Arresto a scatto al gomito	06.06.30.578	71,80 €
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	06.06.30.581	100,26 €
Articolazione per polso	06.06.30.584	72,41 €
Articolazione per gomito	06.06.30.587	86,08 €
Articolazione per spalla	06.06.30.590	74,82 €
Attacco con fibbia	06.06.30.593	6,37 €
Cinghia	06.06.30.596	6,14 €
Molla per polso o gomito	06.06.30.599	23,64 €
Contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso	06.06.30.602	156,83 €
Molla extrarotatoria	06.06.30.605	56,35 €

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

Classificazione a norma ISO

06 12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore

Un apparecchio ortopedico per arto inferiore è un insieme di componenti compatibili, abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per offrire una gamma di ortesi per arto inferiore differente.

Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla classificazione seguente.

06 12 03 Ortesi per piede, inclusi plantari e inserti

06 12 06 Ortesi per caviglia-piede

06 12 09 Ortesi per ginocchio

06 12 12 Ortesi per ginocchio-caviglia- piede

06 12 15 Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)

06 12 16 Ortesi per anca-ginocchio

06 12 18 Ortesi per anca-ginocchio- caviglia-piede

NORME TECNICHE

pr EN 12182

metodi di prova

ISO 8549-1, -3

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e

VOCABOLARIO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per apparecchi ortopedici per arto inferiore si intendono le ortesi:

PLANTARI, RIALZI, DOCCE, STECCHE, STAFFE, DIVARICATORI e TUTORI.

PLANTARI: sono ortesi finalizzate alla correzione delle deformità o malformazioni del piede, come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, acciaio inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, materiali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano, silicone ecc.).

TECNICHE: correzione e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie personalizzata.

Modellatura sul paziente per lievitazione. Modellatura con asporto di materiale riferentesi a precisi punti di repere. Modellatura sul calco in gesso ottenuta da "negativo statico" o da "impronta dinamica".

RIALZI: sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a compensare un accorciamento di un arto inferiore. Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano ecc.).

TECNICHE:

Rialzo interno - Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura sul calco in gesso negativo/positivo del piede.

Rialzo esterno - Modellatura e adattamento alla forma della calzatura sulla base delle misure.

Rivestimento in pelle per accompagnamento estetico alla calzatura.

DOCCE: sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a prevenire o correggere deformità. Non sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono realizzate con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: alluminio plasticato o verniciato o rivestito con materiale anallergico. Materiali sintetici termoplastici, eventuali imbottiture in materiale espanso anallergico.

TECNICHE: Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura su calco in gesso negativo-positivo.

STECICHE: sono ortesi per la correzione delle deformità del ginocchio in varismo o valgismo.

Sono costituite:

- da elementi di alluminio plasticato o verniciato oppure di plastica;
- cerchielli o sandalo di analogo materiale;
- opportune allacciature.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

STAFFE DI SCARICO O THOMAS: sono ortesi finalizzate allo scarico dell'arto inferiore.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica;
- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico;
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio;
- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio;
- cintura addominale;

Sono costruite con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

DIVARICATORI: sono ortesi per la contenzione dell'anca atte a prevenire o correggere deformità.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o lega leggera;
- materiali sintetici, imbottitura in materiale espanso anallergico.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

TUTORI: sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a scaricare il peso corporeo, prevenire, sostenere o correggere una deformità o disabilità motoria. Tali ausili sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono costituiti da struttura base portante completabile con l'utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzionali e la personalizzazione dell'ortesi.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: acciaio legato o acciaio inox e/o lega leggera ad alta resistenza. Materiali compositi (carbonio e poliamidiche), materiali sintetici termoplastici. Imbottiture in materiale espanso anallergico. Cuoio e stoffa.

TECNICHE: la struttura può essere:

- **a giorno:** prevalentemente rigida realizzata con materiali metallici e/o compositi. Eventuali elementi di contenzione in materiale sintetico o cuoio o stoffa con opportune allacciature.
- **a valva:** rigida od elastica realizzata con materiali termoplastici e/o compositi o cuoio. Con l'ortesi a valva si realizza una contenzione anche parziale dell'arto che può essere: laterale e/o mediale e/o frontale e/o dorsale.

Il tutore "a giorno" è costruito da grafico e misure del paziente o con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente o sul calco di gesso negativo/positivo.

Il tutore con contentore "a valva" è modellato solo su calco di gesso negativo/positivo.

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti.		
Con talloniera avvolgente:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.030	51,96 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.033	53,76 €
PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO		
Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo precisi punti di repere.		
Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o altre sostanze a densità graduabile:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.036	51,51 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.039	59,56 €
N.B. Per numerate superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato.		
PLANTARE MODELLATO SU CALCO DI GESSO O IMPRONTA DINAMICA O IMPRONTA SU MATERIALE ESPANSO		
Consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:		
- cuoio rinforzato e/o sughero		
- materiali sintetico o metallico		
- fibra ad alta resistenza (carbonio, poliamidiche)		
MODELLATO		
Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.042	64,45 €
- oltre il n. 34	06.12.03.045	71,89 €
MODELLATO		
Di fibra ad alta resistenza:		
- oltre il n. 34	06.12.03.051	80,55 €
MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI		
Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.054	74,87 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- oltre il n. 34	06.12.03.057	83,15 €
Di fibra ad alta resistenza:		
- dal n. 24 al n. 33	06.12.03.060	84,50 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.063	92,72 €
RIALZO MODELLATO SU CALCO DI GESSO		
TOTALE INTERNO SU MISURA con o senza avampiede di riempimento (non compreso)		
Fino a 4 cm. compresi:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.066	87,25 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.069	99,58 €
RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA		
Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco.		
Scoperto		
Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.072	42,39 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.075	44,03 €
da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.078	49,88 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.081	52,75 €
oltre cm. 8: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.084	53,26 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.087	56,12 €
Rivestito		
Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.090	82,92 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.093	85,40 €
da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.096	92,50 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.099	97,50 €
oltre 8 cm.: - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.102	98,07 €
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.105	105,22 €
PER PLANTARI E RIALZI		
AGGIUNTIVI		
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o metallico	06.12.03.103	5,85 €
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o materiale sintetico	06.12.03.106	30,17 €
Rialzo calcaneare fino a cm. 3	06.12.03.109	12,38 €
RIPARAZIONI		
Adattamento e/o correzioni	06.12.03.503	7,26 €
Sostituzione sottopiede	06.12.03.506	5,85 €
• ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE	06.12.06	
DOCCIA GAMBA-PIEDE		
- rigida su misura	06.12.06.003	201,03 €
TUTORI GAMBA - PIEDE		
- a giorno, rivestito o plasticato costruito su misura da grafico o da modello di gesso	06.12.06.009	269,09 €
- (a valva) costruito da modello di gesso,	06.12.06.012	413,02 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
tutore per sola gamba rigido: a valva costruito da modello di gesso	06.12.06.018	267,06 €
TUTORE GAMBA-PIEDE CON CARATTERISTICHE DINAMICHE: - basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso.	06.12.06.027	316,20 €
- a molla, extra o intrarotatoria , costruita su misura	06.12.06.042	116,80 €
- con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flessione (tipo Perlstein) costruito su misura	06.12.06.045	249,22 €
• ORTESI PER GINOCCHIO	06.12.09	
DOCCIA COSCIA-GAMBA - rigida su misura	06.12.09.003	245,27 €
DOCCIA COSCIA-GAMBA PER GINOCCHIO FLESSO - rigida su misura	06.12.09.012	266,67 €
TUTORE COSCIA-GAMBA (escluso la caviglia e il piede) - a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.09.024	360,28 €
- a valva costruito da modello di gesso	06.12.09.027	426,15 €
• ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE	06.12.12	
DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE - rigida su misura	06.12.12.003	293,62 €
DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE PER GINOCCHIO FLESSO - rigida su misura	06.12.12.012	313,39 €
STECOA PER GINOCCHIO VALGO O VARO	06.12.12.021	74,25 €
STAFFA DI SCARICO O THOMAS - con anello chiuso	06.12.12.027	232,55 €
- con anello apribile	06.12.12.030	259,74 €
- con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale	06.12.12.033	333,93 €
- con anello apribile per arto addotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile	06.12.12.039	390,18 €
TUTORE PER COSCIA-GAMBA-PIEDE - a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.12.048	554,05 €
- a valva costruito da modello di gesso	06.12.12.051	577,85 €
• ORTESI PER ANCA	06.12.15	
DOCCIA BACINO - COSCIA (PELVIFEMORALE) Bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura	06.12.15.003	371,31 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
DIVARICATORE (PREDISPOSTO)		
- fisso a telaio	06.12.15.009	53,60 €
- fisso a cuscino o mutandina	06.12.15.012	32,31 €
- telaio di plastica e metallo (tipo Milgram)	06.12.15.015	64,00 €
- telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	06.12.15.018	94,63 €
- barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown)	06.12.15.021	42,55 €
TUTORE PER BACINO-COSCIA RIGIDO (esclusa la gamba e il piede)		
- a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.15.033	448,15 €
- a valva costruita da modello di gesso	06.12.15.036	509,74 €
• ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE	06.12.18	
DOCCIA BACINO-COSCIA-GAMBA-PIEDE (PELVIPODALICA)		
- rigida unilaterale su misura	06.12.18.003	411,95 €
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:		
06 12 21 Giunti di caviglia		
06 12 24 Giunti di ginocchio		
06 12 27 Giunti di anca		
AGGIUNTIVI (per docce)		
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO .</i>		
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	06.12.18.103	69,80 €
Articolazione di adduzione-abduzione dell'avampiede	06.12.18.106	42,89 €
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo (class. 06.12.21)	06.12.18.109	51,00 €
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	06.12.18.112	30,01 €
Articolazione per ginocchio libera bloccabile (class. 06.12.24)	06.12.18.115	61,08 €
Settore o tenditore di regolazione	06.12.18.118	47,96 €
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.121	43,85 €
Aletta o barra posizionatrice	06.12.18.124	15,19 €
Rivestimento interno anallergico per doccia:		
- per caviglia	06.12.18.127	28,71 €
- per ginocchio	06.12.18.130	38,23 €
- per pelvifemorale	06.12.18.133	56,52 €
- per pelvipodalica unilaterale	06.12.18.136	56,52 €
RIPARAZIONI (per docce)		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.503	10,02 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Attacco con fibbia	06.12.18.506	6,37 €
Cinghia	06.12.18.509	6,14 €
Rivestimento interno anallergico per doccia:		
- per caviglia	06.12.18.512	31,47 €
- per ginocchio	06.12.18.515	38,23 €
- per pelvifemorale	06.12.18.518	56,52 €
- per pelvipodalica unilaterale	06.12.18.521	56,52 €
RIPARAZIONI (per stecche)		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.533	10,02 €
Cerchiello	06.12.18.536	23,20 €
Attacco con fibbia	06.12.18.539	5,80 €
Cinghia	06.12.18.542	6,14 €
Sandalo	06.12.18.545	32,31 €
AGGIUNTIVI (per staffe)		
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio (class. 06.12.27)	06.12.18.163	96,54 €
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.166	43,85 €
Trazione elastica al piede	06.12.18.175	17,17 €
Articolazione al ginocchio, bloccabile (class. 06.12.24)	06.12.18.178	134,43 €
RIPARAZIONI (per staffe)		
Cintura addominale	06.12.18.563	20,82 €
Rivestimento antisdrucciolo	06.12.18.566	26,18 €
Trazione elastica al piede	06.12.18.569	87,02 €
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.572	10,01 €
AGGIUNTIVI PER TUTORI		
Articolazione malleolare (classificazione 06.12.21):		
- libera su bordi sovrapposti	06.12.18.193	28,37 €
- libera	06.12.18.196	56,41 €
- a molla con spinta in talismo	06.12.18.199	109,77 €
- con limitatore eccentrico della flessione-estensione	06.12.18.202	130,82 €
Armatura calcaneare	06.12.18.208	45,04 €
Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico	06.12.18.211	74,70 €
Rivestimento morbido interno al sandalo	06.12.18.214	16,64 €
Scarpetta di contenzione, senza rialzo	06.12.18.217	67,27 €
Piede rigido	06.12.18.220	139,95 €
Asta allungabile	06.12.18.223	35,58 €
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.226	43,85 €
Cuscinetto di contenzione	06.12.18.229	26,97 €
Estetizzazione per polpaccio e coscia	06.12.18.232	126,44 €
Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell'arresto	06.12.18.235	18,57 €
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia	06.12.18.238	39,69 €
Articolazione al ginocchio (class. 06.12.24):		
- libera su bordi sovrapposti	06.12.18.253	56,69 €
- libera	06.12.18.256	97,45 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- libera posteriorizzata	06.12.18.257	107,25 €
- con arresto anteriore o posteriore a ponte	06.12.18.259	160,27 €
- con arresto ad anello	06.12.18.262	134,43 €
- con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale	06.12.18.263	222,47 €
- con flessio estensione regolabile ed arresto	06.12.18.265	293,96 €
- con doppio freno, uno automatico ed uno forzato dal cilindro pneumatico di cui è dotato	06.12.18.268	890,06 €
- tipo policentrico con flessio-estensione regolabile (per tutore monoarticolare)	06.12.18.271	177,60 €
Dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico	06.12.18.280	65,41 €
Articolazione coxo-femorale (class. 06.12.27):		
- libera	06.12.18.283	176,14 €
- con arresto	06.12.18.286	198,21 €
- con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione	06.12.18.289	227,77 €
- con arresto e articolazione supplementare pluri- assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra- rotazione)	06.12.18.292	302,36 €
- con meccanismo reciprocante a filo, con sblocco automatico all'anca	06.12.18.295	1.023,76 €
Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento	06.12.18.313	43,17 €
Rivestimento per scarpetta di contenzione	06.12.18.316	29,83 €
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza	06.12.18.319	45,09 €
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza	06.12.18.322	79,66 €
Cintura addominale per articolazione coxo-femorale	06.12.18.325	43,01 €
Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle	06.12.18.328	79,60 €
NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura "ARTICOLAZIONE" si intende una singola cerniera.		
RIPARAZIONI (per tutori)		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:		
- tibio tarsica	06.12.18.593	14,36 €
- del ginocchio	06.12.18.596	14,36 €
- dell'anca	06.12.18.599	14,36 €
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.602	10,64 €
Allungamento dell'asta	06.12.18.605	68,96 €
Asta malleolare rigida	06.12.18.608	38,34 €
Attacco con fibbia	06.12.18.611	6,81 €
Cinghia	06.12.18.614	6,53 €
Copriarticolazione ginocchio	06.12.18.617	4,39 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Copriarticolazione malleolare	06.12.18.620	4,00 €
Contentore per ginocchio	06.12.18.623	46,61 €
Cuscinetto di contenzione	06.12.18.626	27,98 €
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	06.12.18.629	71,89 €
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	06.12.18.632	71,89 €
Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso	06.12.18.635	126,44 €
Fissaggio cerchiello e rivestimento	06.12.18.638	18,29 €
Prolunga per leva per arresto a ponte	06.12.18.641	16,21 €
Revisione articolazione malleolare	06.12.18.653	28,48 €
Revisione articolazione del ginocchio	06.12.18.656	28,48 €
Revisione articolazione dell'anca:		
- libera	06.12.18.659	28,48 €
- bloccabile	06.12.18.662	28,48 €
- supplementare per abduzione e adduzione	06.12.18.665	28,48 €
Revisione arresto a ponte al ginocchio	06.12.18.668	28,48 €
Revisione arresto ad anello o simili	06.12.18.671	28,48 €
Rivestimento di contenzione al tronco	06.12.18.674	215,89 €
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	06.12.18.683	45,09 €
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	06.12.18.686	79,66 €
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	06.12.18.689	151,04 €
Sandalo	06.12.18.692	76,17 €
Appoggio ischiatico	06.12.18.695	55,50 €
Articolazione al ginocchio:		
- libera	06.12.18.701	106,50 €
- con bloccaggio	06.12.18.704	163,93 €
- con asta	06.12.18.707	114,61 €
- asta per cosciale o gambale	06.12.18.719	48,30 €
Cerchiello	06.12.18.722	36,08 €
Molla interna alla scarpetta	06.12.18.725	46,16 €
Rivestimento cerchiello	06.12.18.728	21,33 €
Rivestimento scarpetta di contenzione	06.12.18.731	43,63 €
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	06.12.18.734	76,33 €
Suoletta metallica alla scarpetta	06.12.18.737	35,19 €
Riparazione per rottura asta del cosciale	06.12.18.740	75,99 €
Riparazione per rottura asta del gambale	06.12.18.743	59,84 €
Piede rigido	06.12.18.746	173,55 €
Articolazione al malleolo	06.12.18.749	65,19 €
Articolazione al malleolo con spinta in talismo	06.12.18.752	121,82 €
Articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flessione-estensione	06.12.18.755	139,45 €
Rivestimento morbido interno al sandalo	06.12.18.773	19,09 €
Articolazione coxo-femorale:		
- libera	06.12.18.776	185,20 €
- con arresto	06.12.18.779	207,33 €
- con arresto e articolazione supplementare per		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
abduzione e adduzione	06.12.18.782	236,82 €
- con arresto e articolazione supplementare pluri- assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra rotazione)	06.12.18.785	311,41 €
Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico	06.12.18.830	37,50 €
Cintura addominale per articolazione coxo- femorale	06.12.18.833	61,08 €
RIPARAZIONI (per tutori) R-GO e AR-GO prevedibili solo decorso il periodo di garanzia di mesi 12		
Cilindro pneumatico per ginocchio	06.12.18.710	312,76 €
Articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico	06.12.18.713	899,12 €
Articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo	06.12.18.788	1.023,76 €
Gruppo arresto in estensione (RGO)	06.12.18.791	29,62 €
Filo dispositivo reciprocante (RGO)	06.12.18.794	77,06 €
Asta superiore articolazione coxo	06.12.18.797	226,81 €
Gruppo trascinamento filo reciprocante (RGO)	06.12.18.800	122,10 €
Cuscinetti a sfere articolazione coxo	06.12.18.803	85,85 €
Tubo collegamento (al bacino)	06.12.18.806	163,82 €
Cavo reciprocante (ARGO)	06.12.18.809	293,69 €
Cavetto ginocchio (singolo)	06.12.18.812	55,00 €
Supporto lombare	06.12.18.815	267,68 €
Supporto addominale	06.12.18.818	231,31 €
Pelotta al ginocchio (singola)	06.12.18.821	81,85 €

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

Classificazione a norma I.S.O.

06 18 Protesi di arto superiore

Una protesi di arto superiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I componenti possono essere integrati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per dare una gamma di protesi degli arti superiori differente.

Gli elementi singoli ed i principali componenti possono essere classificati in base alla classificazione seguente.

06 18 03 Protesi parziali di mano, incluse le protesi di dito

06 18 06 Protesi per disarticolazione di polso

06 18 09 Protesi transradiali (per amputazione sotto il gomito)

06 18 12 Protesi per disarticolazione del gomito

06 18 15 Protesi transomerale (per amputazione sopra il gomito)

06 18 18 Protesi per disarticolazione di spalla

06 18 21 Protesi per amputazione di spalla

NORME TECNICHE

pr EN 12182

metodi di prova

ISO 8549-1, -2

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e

VOCABOLARIO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in:

- **estetiche di tipo tradizionale**
- **estetiche di tipo modulare (scheletrica)**
- **funzionali ad energia corporea (cinematiche)**
- **funzionali ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna.**

Vengono costruite secondo il livello di amputazione o deformità congenita nell'ordine indicato:

- parziale o totale di una o più dita
- parziale di mano
- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- deformità congenita o acquisita.

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante permettendo il ripristino dell'immagine corporea.

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano.

Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:

- reversibili
- irreversibili.

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.

La mano "reversibile" mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla.

La mano "irreversibile" mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.

PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE

E' costituita da:

- mano estetica:
- con tutte le dita rigide
- con tutte le dita atteggiabili
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- con cinque dita articolate
- polso:
- fisso
- a rotazione passiva
- gomito:
- con articolazione libera
- con articolazione con bloccaggio
- spalla:
- con articolazione singola
- con articolazione pluriassiale
- con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio
- estetizzazione esterna rigida

PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)

E' costituita da:

- mano estetica:
- con tutte le dita rigide
- con tutte le dita atteggiabili
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- con cinque dita articolate
- polso:
- fisso
- a rotazione passiva
- con articolazione pluriassiale
- gomito con articolazione con bloccaggio
- spalla:
- con articolazione pluriassiale con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio e allacciature
- estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento

PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)

E' costituita da:

- mano:
- reversibile
- irreversibile
- gancio funzionale
- polso:
- a rotazione passiva
- a rotazione attiva
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio
- invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone
- articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

**PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA
CORPOREA-ESTERNA**

Sono costituite da:

- mano elettrica
- manipolatore elettrico (per lavoro)
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - a rotazione attiva
 - a rotazione elettrica
 - con rotazione sferica passiva con bloccaggio
 - polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica-manipolatore)
- gomito:
 - con articolazione funzionale libera
 - con articolazione funzionale, con bloccaggio
 - con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione
- spalla con articolazione a frizione
- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento interno di silicone
- componenti elettronici:
 - comandi mioelettrici
 - batterie (accumulatori)
 - caricabatterie
- guanto di rivestimento
- con o senza ancoraggio:
 - bretellaggio con relativi attacchi
 - bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• PROTESI PARZIALI DI MANO INCLUSE LE PROTESI DI DITO ESTETICA TRADIZIONALE</p> <p>Per amputazione parziale o totale di una o più dita o amputazione parziale di mano E' costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dita rigide, atteggiabili, articolate - invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo - guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca (aggiuntivo) - ancoraggio al moncone. <p>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita parziale di dita (senza guanto di rivestimento) per ciascun dito</p>	<p>06.18.03</p>	
<p>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita totale di dita o parziale di mano (senza guanto di rivestimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un dito - di due dita - di tre dita - di quattro dita - di cinque dita - gancio di lavoro - elemento in opposizione alla parte residua 	<p>06.18.03.003</p>	<p>135,16 €</p>
<p>FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA</p> <p>Per amputazione parziale di mano</p>	<p>06.18.03.033</p>	<p>250,62 €</p>
	<p>06.18.03.036</p>	<p>306,41 €</p>
	<p>06.18.03.039</p>	<p>376,38 €</p>
	<p>06.18.03.042</p>	<p>418,71 €</p>
	<p>06.18.03.045</p>	<p>474,50 €</p>
	<p>06.18.03.060</p>	<p>270,78 €</p>
	<p>06.18.03.063</p>	<p>402,67 €</p>
<p>Per amputazione parziale di mano</p>	<p>06.18.03.072</p>	<p>664,94 €</p>
<p>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO</p> <p>Estetica tradizionale per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite al livello del polso (senza guanto di rivestimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con mano con tutte le dita rigide - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 	<p>06.18.06</p>	
	<p>06.18.06.003</p>	<p>484,92 €</p>
	<p>06.18.06.009</p>	<p>568,85 €</p>
<p>Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) - con sola mano 	<p>06.18.06.033</p>	<p>999,50 €</p>
	<p>06.18.06.039</p>	<p>1.116,37 €</p>
<p>Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolato o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - con mano elettromeccanica, articolazione del 		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	06.18.06.042	6.567,51 €
<p>• PROTESI TRANSRADIALI (per amputazione sotto il gomito, ex amputazione di avambraccio)</p> <p>Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con mano con tutte le dita rigide</p> <p>- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla</p> <p>Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)</p> <p>- con sola mano</p> <p>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio</p> <p>- con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per l'apertura e la chiusura della mano, senza bretellaggio</p> <p>- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione, senza bretellaggio</p>	<p>06.18.09</p> <p>06.18.09.012</p> <p>06.18.09.018</p> <p>06.18.09.033</p> <p>06.18.09.039</p> <p>06.18.09.063</p> <p>06.18.09.066</p> <p>06.18.09.069</p>	<p>601,90 €</p> <p>685,83 €</p> <p>999,50 €</p> <p>1.097,50 €</p> <p>6.567,51 €</p> <p>7.180,49 €</p> <p>8.437,25 €</p>
<p>• PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO</p> <p>Estetica tradizionale per la disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con mano con tutte le dita rigide</p> <p>- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla</p>	<p>06.18.12</p> <p>06.18.12.003</p> <p>06.18.12.009</p>	<p>1.384,38 €</p> <p>1.230,86 €</p>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):		
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	06.18.12.033	1.795,88 €
- con mano irreversibile	06.18.12.039	1.912,70 €
Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (senza guanto di rivestimento):		
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.12.063	7.965,35 €
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi	06.18.12.066	9.699,76 €
• PROTESI TRANSOMERALI (per amputazione sopra il gomito, ex amputazione di braccio)	06.18.15	
Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.15.003	1.384,38 €
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.15.009	1.230,86 €
Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.15.033	1.208,46 €
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.15.039	1.292,34 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con articolazione funzionale per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra- extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):		
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	06.18.15.063	1.795,88 €
- con sola mano	06.18.15.069	1.912,70 €
Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (senza guanto di rivestimento):		
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.15.081	8.354,96 €
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.15.084	10.089,42 €
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flessione-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	06.18.15.087	12.204,89 €
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	06.18.15.090	13.251,78 €
• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA	06.18.18	
Estetica di tipo modulare (scheletrica) per disarticolazione di spalla (con polso fisso, articolazione libera al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):		
con articolazione sferica alla spalla:	06.18.18.003	1.559,11 €
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.18.009	1.641,87 €
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA (ex amputazione interscapolare) Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione interscapolare (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra e extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</p> <p>con articolazione sferica alla spalla:</p> <p>- con mano con tutte le dita rigide</p> <p>- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla</p> <p>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per disarticolazione di spalla, amputazione interscapolare o patologie congenite della spalla (senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio</p> <p>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio</p> <p>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:</p> <p>- senza articolazione della spalla</p> <p>- con articolazione a frizione della spalla</p>	<p>06.18.21</p> <p>06.18.21.003</p> <p>06.18.21.009</p> <p>06.18.21.063</p> <p>06.18.21.066</p> <p>06.18.21.069</p> <p>06.18.21.072</p>	<p>1.559,11 €</p> <p>1.641,87 €</p> <p>11.837,01 €</p> <p>15.255,51 €</p> <p>15.146,64 €</p> <p>16.053,87 €</p>
<p>• PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE AGGIUNTIVI guanto di rivestimento:</p> <p>- cosmetico</p> <p>- di pelle per mano ortopedica</p> <p>polso:</p> <p>- a rotazione passiva</p> <p>- con articolazione sferica passiva</p> <p>invasatura ad aderenza totale:</p> <p>- con o senza presa olecranica</p> <p>- con o senza presa di spalla</p> <p>- invasatura in materiale anallergico</p>	<p>06.18.15</p> <p>06.18.15.118</p> <p>06.18.15.121</p> <p>06.18.15.127</p> <p>06.18.15.130</p> <p>06.18.15.136</p> <p>06.18.15.139</p> <p>06.18.15.141</p>	<p>121,25 €</p> <p>49,15 €</p> <p>74,94 €</p> <p>175,24 €</p> <p>126,89 €</p> <p>163,14 €</p> <p>103,87 €</p>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.15.503	31,13 €
- del polso	06.18.15.506	31,13 €
- del gomito	06.18.15.509	36,31 €
- del guanto cosmetico	06.18.15.511	18,13 €
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.545	168,32 €
Gomito con bloccaggio, completo di avambraccio	06.18.15.578	375,98 €
- revisione	06.18.15.581	72,56 €
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.596	130,32 €
- di pelle per mano ortopedica	06.18.15.599	49,15 €
Invasatura per protesi su modello di gesso negati-vo e positivo:		
- per amputazione di avambraccio	06.18.15.605	399,52 €
- c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	06.18.15.608	449,63 €
- adattamento	06.18.15.611	72,56 €
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	06.18.15.623	478,66 €
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	06.18.15.626	569,24 €
- adattamento	06.18.15.629	72,56 €
Mano:		
- con dita rigide	06.18.15.653	125,20 €
- con quattro dita rigide e pollice articolato a mol-la	06.18.15.665	209,12 €
- revisione	06.18.15.668	72,56 €
- involucro morbido	06.18.15.672	92,27 €
- indice, medio e pollice	06.18.15.675	137,24 €
Polso:		
- fisso	06.18.15.677	88,72 €
- a rotazione passiva	06.18.15.683	150,19 €
- sferico passivo	06.18.15.689	240,49 €
- revisione	06.18.15.692	54,43 €
- cuscinetto salva manica	06.18.15.701	22,97 €
• PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)	06.18.21	
AGGIUNTIVI		
Guanto cosmetico di rivestimento	06.18.21.104	121,25 €
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.21.106	58,72 €
- pluriassiale	06.18.21.109	177,27 €
Invasatura ad aderenza totale:		
- con o senza presa di spalla	06.18.21.118	163,14 €
- invasatura in materiale anallergico	06.18.21.121	103,87 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.21.503	31,13 €
- del polso	06.18.21.506	31,13 €
- del gomito	06.18.21.509	36,31 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- della spalla	06.18.21.512	43,35 €
- del guanto cosmetico	06.18.21.513	18,13 €
Articolazione intra ed extra rotatoria	06.18.21.515	108,81 €
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:		
- sferica	06.18.21.521	344,01 €
- revisione	06.18.21.524	36,31 €
- pluriassiale	06.18.21.527	293,01 €
- revisione	06.18.21.530	36,31 €
Bretellaggio con sollevamento avambraccio:		
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.21.533	168,37 €
- per protesi per disarticolazione di spalla	06.18.21.536	168,37 €
Bretellaggio semplice:		
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.21.538	64,96 €
- per protesi per amputazione di spalla	06.18.21.541	81,90 €
Calza da rivestimento per protesi:		
- per amputazione di braccio	06.18.21.545	48,13 €
- per disarticolazione di braccio	06.18.21.548	67,95 €
Gomito con bloccaggio	06.18.21.560	302,30 €
- revisione	06.18.21.563	129,48 €
Guanto cosmetico di rivestimento	06.18.21.566	130,32 €
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	06.18.21.569	491,90 €
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	06.18.21.572	582,47 €
- adattamento	06.18.21.575	72,56 €
- per disarticolazione di spalla con estetizzazione	06.18.21.578	537,61 €
- adattamento	06.18.21.584	72,56 €
- per amputazione interscapolare con estetizzazione	06.18.21.587	557,14 €
- adattamento	06.18.21.593	72,56 €
Involucro morbido	06.18.21.596	95,65 €
Mano:		
con dita rigide	06.18.21.599	125,20 €
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.21.611	209,13 €
- revisione	06.18.21.614	72,56 €
- telaio mano, molla di ricambio	06.18.21.615	85,90 €
- indice, medio e pollice	06.18.21.618	142,88 €
- attacco filettato	06.18.21.621	95,99 €
Polso:		
- fisso	06.18.21.623	66,65 €
- pluriassiale	06.18.21.635	214,03 €
- revisione	06.18.21.638	54,43 €
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi :		
- per amputazione di braccio	06.18.21.641	132,69 €
- per disarticolazione di spalla	06.18.21.644	171,47 €
- per amputazione interscapolare	06.18.21.647	189,59 €
Tubo distanziatore	06.18.21.650	82,24 €
elemento di collegamento del tubo	06.18.21.653	76,85 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA		
CORPOREA	06.18.15	
AGGIUNTIVI		
Gancio funzionale con attacco:		
- tipo standard in lega leggera	06.18.15.163	487,95 €
- tipo per lavoro pesante in acciaio	06.18.15.166	1.017,23 €
guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.169	121,37 €
Con mano interscambiabile con attacco:		
- reversibile	06.18.15.178	360,45 €
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito :	06.18.15.184	201,53 €
Polso:		
- con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone	06.18.15.187	528,43 €
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio	06.18.15.190	504,17 €
Invasatura con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.193	103,87 €
RIPARAZIONE		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.15.733	29,05 €
- del polso	06.18.15.736	31,92 €
- del gomito	06.18.15.739	36,31 €
- del guanto cosmetico	06.18.15.740	18,13 €
Articolazione funzionale per la flessione-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	06.18.15.745	549,32 €
- revisione	06.18.15.751	72,56 €
- cavetto trazione	06.18.15.754	35,81 €
Arto articolato laterali per la flessione-estensione con bloccaggio a trazione	06.18.15.757	753,50 €
- particolare meccanismo interno	06.18.15.760	402,72 €
- revisione	06.18.15.763	40,65 €
- cavetto trazione	06.18.15.764	43,07 €
Attacco:		
- per mano	06.18.15.766	237,11 €
- per gancio	06.18.15.769	237,11 €
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina:		
- per protesi per amputazione di avambraccio	06.18.15.778	127,33 €
- per protesi per amputazione di avambraccio bilaterali	06.18.15.779	186,44 €
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.781	482,03 €
Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	06.18.15.784	545,49 €
- revisione	06.18.15.787	54,43 €
Cuscinetto salva indumenti	06.18.15.796	22,97 €
Filo di trazione con relativi attacchi:		
- per protesi per amputazione di avambraccio	06.18.15.799	215,60 €
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.802	215,60 €
Gancio funzionale con attacco:		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- tipo standard in lega leggera	06.18.15.805	487,95 €
- tipo per lavoro pesante in acciaio	06.18.15.808	1.027,23 €
- revisione	06.18.15.811	36,31 €
- elastico per chiusura n. 5 pezzi	06.18.15.814	16,61 €
- molla semplice per chiusura	06.18.15.817	10,36 €
- molla doppia per chiusura	06.18.15.820	12,04 €
- rivestimento ganasce n. 10 pezzi	06.18.15.823	55,16 €
Guaina con attacchi terminali	06.18.15.826	92,27 €
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.829	130,32 €
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:		
- per amputazione di avambraccio	06.18.15.838	472,13 €
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.841	503,32 €
- adattamento	06.18.15.844	72,56 €
- per amputazione di braccio	06.18.15.847	551,22 €
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.850	582,42 €
- adattamento	06.18.15.853	82,36 €
Mano:		
- reversibile	06.18.15.856	360,45 €
- revisione	06.18.15.859	90,74 €
- irreversibile	06.18.15.862	360,45 €
- revisione	06.18.15.865	90,74 €
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	06.18.15.868	292,27 €
- revisione	06.18.15.871	54,43 €
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.15.874	150,19 €
- revisione	06.18.15.877	54,43 €
- a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio	06.18.15.880	298,07 €
- revisione	06.18.15.883	54,43 €
- con articolazione di prono-supinazione attiva	06.18.15.886	528,43 €
- revisione	06.18.15.889	72,56 €
- con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	06.18.15.892	504,17 €
- revisione	06.18.15.895	72,56 €
- elementi gomito con bloccaggio	06.18.15.899	229,90 €
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE E IRREVERSIBILE		
Involucro morbido	06.18.15.904	92,27 €
Gruppo dita (indice-medio)	06.18.15.907	63,90 €
Pollice	06.18.15.910	58,41 €
Biella o leva collegamento	06.18.15.913	97,61 €
Attacco filettato	06.18.15.916	72,17 €
Molla chiusura	06.18.15.919	82,64 €
• PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA	06.18.21	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI		
Braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e filo di trazione per la flessione-estensione (in caso di limitazione della flessione-estensione del gomito)	06.18.21.163	1.081,40 €
Manipolatore elettrico (per lavoro, Da utilizzare in aggiunta alla normale mano)	06.18.21.166	3.659,44 €
Guanto da rivestimento:		
- cosmetico	06.18.21.169	124,36 €
Rivestimento totale interno in materiale anallergico	06.18.21.181	110,50 €
Differenza per mano elettromeccanica miniaturizzata (per bambini con misura della mano inferiore a 190 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	06.18.21.187	2.650,37 €
Articolazione pluriassiale di tipo sferico	06.18.21.190	907,23 €
Batteria di riserva	06.18.21.193	228,27 €
RIPARAZIONI		
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.21.710	133,47 €
Mano:		
- completa	06.18.21.716	3.421,71 €
- telaio	06.18.21.719	87,20 €
- involucro morbido (armatura in plastica)	06.18.21.722	89,00 €
- pollice	06.18.21.725	60,29 €
- meccanismo interno	06.18.21.728	509,52 €
- dita (indice-medio)	06.18.21.731	403,91 €
- revisione meccanismo interno	06.18.21.734	54,43 €
- frizione	06.18.21.737	201,58 €
- telaio completo	06.18.21.740	521,85 €
- revisione telaio completa	06.18.21.741	40,65 €
- motore e primo riduttore	06.18.21.742	456,44 €
Coppia conica	06.18.21.743	145,58 €
Bloccaggio motore	06.18.21.744	133,53 €
Plantari, corona, molla	06.18.21.746	99,87 €
- motore elettrico	06.18.21.747	175,08 €
Riduttore motore	06.18.21.748	236,82 €
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.21.749	313,44 €
- revisione	06.18.21.752	27,25 €
Frizione a spina coassiale del polso passivo	06.18.21.753	133,42 €
Polso :		
- a rotazione attiva	06.18.21.755	605,67 €
- revisione	06.18.21.758	81,29 €
- a rotazione elettrica	06.18.21.759	1.885,61 €
- revisione	06.18.21.760	60,96 €
Riduzione e spina coassiale del polso elettrico	06.18.21.761	638,88 €
Invertitore del polso elettrico	06.18.21.765	502,25 €
Micro per polso elettrico	06.18.21.766	86,63 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Polso elettrico :		
- attacco parte mano	06.18.21.767	621,99 €
- attacco parte avambraccio	06.18.21.770	161,95 €
- motore elettrico	06.18.21.771	214,25 €
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.773	823,92 €
- adattamento	06.18.21.776	111,52 €
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.779	249,27 €
Gomito:		
- completo attivo (cinematico)	06.18.21.782	1.392,82 €
Asta parte superiore per gomito cinematico	06.18.21.783	433,41 €
Elementi di bloccaggio per gomito cinematico	06.18.21.784	272,35 €
- revisione	06.18.21.785	40,65 €
Carter per gomito cinematico	06.18.21.786	212,17 €
Gomito :		
- asta dentata e particolari del bloccaggio	06.18.21.788	471,63 €
- elettrico completo	06.18.21.791	4.012,06 €
Motore e primo riduttore per gomito elettrico	06.18.21.792	524,94 €
Intra-extrarotazione con frizione per gomito elett.	06.18.21.793	498,81 €
Gomito elettrico :		
- meccanismo interno	06.18.21.794	622,78 €
- sostituzione dei due motori	06.18.21.795	232,44 €
Elementi bloccaggio avambraccio per gomito elettrico	06.18.21.796	777,92 €
- involucro estetico	06.18.21.797	161,40 €
- telaio esterno	06.18.21.800	2.466,74 €
- revisione totale gomito elettrico	06.18.21.803	108,87 €
Cavi motore e micro per gomito elettrico	06.18.21.804	155,65 €
Avambraccio completo per protesi di braccio	06.18.21.806	773,37 €
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.809	926,14 €
- adattamento	06.18.21.812	111,52 €
Bretellaggio completo semplice	06.18.21.813	59,84 €
Bretellaggio completo di filo con trazione per la flessione-estensione del gomito	06.18.21.814	84,05 €
Bretellaggio completo	06.18.21.815	122,21 €
Spalla:		
- articolazione a frizione	06.18.21.821	420,85 €
- revisione	06.18.21.824	81,40 €
- collegamento estetico gomito/spalla	06.18.21.827	203,73 €
- Invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla	06.18.21.830	1.115,52 €
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione interscapolar:		
- con articolazione passiva di spalla e spalline	06.18.21.831	1.248,26 €
- con articolazione passiva dell'avambraccio	06.18.21.832	1.193,82 €
Rivestimento interno totale in materiale anallergico	06.18.21.833	103,87 €
Batterie	06.18.21.836	228,27 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- revisione batterie	06.18.21.839	177,05 €
- carica batterie	06.18.21.842	238,57 €
- revisione	06.18.21.845	150,98 €
Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:		
- elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico	06.18.21.851	656,16 €
- revisione	06.18.21.854	356,79 €
- parte terminale del circuito elettronico	06.18.21.857	645,29 €
- revisione	06.18.21.860	269,31 €
- cavi di collegamento con connettori	06.18.21.863	71,33 €
- gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batteria	06.18.21.866	134,88 €
Circuito comando elettronico:		
Cavi raccordo	06.18.21.869	85,46 €
Interruttore a trazione	06.18.21.872	292,89 €
Driver multicanale	06.18.21.875	567,44 €
Riparazione parziale driver multicanale	06.18.21.878	269,31 €
Porta spina coassiale	06.18.21.881	108,53 €
Spina coassiale	06.18.21.884	139,55 €
- macrointerruttore e micro sensore per comando elettronico	06.18.21.887	38,96 €
Manipolatore elettrico:		
- completo	06.18.21.899	3.695,74 €
- motoriduttore	06.18.21.900	1.011,20 €
- motore	06.18.21.901	214,25 €
- riduttore	06.18.21.902	940,05 €
- revisione	06.18.21.905	108,87 €
- bloccaggio con riduttore	06.18.21.908	472,19 €
- attacco rapido (parte mano)	06.18.21.911	968,81 €
Manipolatore:		
- parte terminale per circuito elettrico	06.18.21.912	601,16 €
- porta spina coassiale	06.18.21.913	106,84 €
- elementi di presa con semicopertura in gomma	06.18.21.914	593,00 €
- tutti i rivestimenti plastici	06.18.21.917	286,70 €
- telaio	06.18.21.920	1.183,08 €
Mano:		
- Torretta	06.18.21.923	122,27 €
- copertura in plastica articolazione	06.18.21.926	104,76 €
- Mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano inferiore a 170 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	06.18.21.938	5.541,28 €
Mano elettrica per bambino:		
- parte terminale circuito elettrico	06.18.21.941	1.028,76 €
- riparazione parziale parte terminale circuito elettrico	06.18.21.944	538,79 €

PROTESI DI ARTO INFERIORE

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

Classificazione a norma ISO

06 24 Protesi di arto inferiore

Una protesi di arto inferiore

è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per offrire una gamma di protesi degli arti inferiori differente.

Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione.

06 24 03 Protesi parziali di piede, inclusa protesi del dito

06 24 06 Protesi per disarticolazione di caviglia

06 24 09 Protesi transtibiali (per amputazione sotto il ginocchio)

06 24 12 Protesi per disarticolazione del ginocchio

06 24 15 Protesi transfemorali (per amputazione sopra il ginocchio)

06 24 18 Protesi per disarticolazione dell'anca

06 24 21 Protesi per emipelvectomy

06 27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore

NORME TECNICHE

pr EN 12182

ISO 8549-1, -2

ISO 10328-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova

VOCABOLARIO

Prove strutturali sulle protesi dell'arto inferiore

PROTESI DI ARTO INFERIORE

ISO 06.24

DESCRIZIONE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta del tecnico ortopedico abilitato.

Le protesi di arto inferiore si suddividono in: TRADIZIONALI:

PROVVISORIE (transtibiale)

DEFINITIVE (piede, transtibiale, transfemorale, patologie congenite o acquisite)

MODULARI:

PROVVISORIE (transtibiale, transfemorale)

DEFINITIVE (transtibiale, ginocchio, transfemorale, anca, patologie congenite o acquisite)

Vengono identificate a seconda del livello di amputazione o di patologia congenita o acquisita partendo dall'estremità distale dell'arto.

La protesi tradizionale è caratterizzata da una struttura portante rigida e da eventuali elementi articolari.

La protesi modulare è caratterizzata da una struttura scheletrica portante, e da eventuali elementi articolari, rivestita da una esteticizzazione in espanso elastico.

Il piede artificiale base può essere: RIGIDO (senza articolazione malleolare) E' costituito da:

- cuneo calcaneare elastico

- anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede)

- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede.

ARTICOLATO (con articolazione malleolare) E' costituito da:

- snodo malleolare per movimento di flessione plantare dorsale

- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede

- ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare.

ARTICOLATO PLURIASSIALE

E' costituito da:

- dispositivo articolare per movimento di flessione plantare-dorsale e di inversione-eversione

- suola a rivestimento, in materiale elastico fino alla misura del piede.

N.B.: le tariffe non sono comprensive di calzatura.

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• PROTESI PARZIALE DI PIEDE E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calcagno gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:</p>	06.24.03	
- con piede rigido senza gambale	06.24.03.003	521,57 €
- con piede rigido con rialzo oltre i 2 cm., senza gambale	06.24.03.006	559,22 €
- per amputazioni Lisfranc e/o Chopart con piede rigido	06.24.03.009	577,35 €
<p>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calcagno gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:</p>	06.24.06	
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede rigido	06.24.06.003	813,96 €
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede articolato	06.24.06.006	876,95 €
<p>• PROTESI TRANSTIBIALI (per amputazione sotto il ginocchio, ex amputazione di gamba) PROTESI TRADIZIONALI PROVVISORIA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da:</p>	06.24.09	
- invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale sintetico o metallico protetto antiossidazione, adattato sul paziente, con allacciatura soprartuola, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede rigido.		
Con allacciatura soprartuola:		
- con piede rigido	06.24.09.003	687,23 €
Con cosciale articolato con allacciature:		
- con piede rigido	06.24.09.006	1.031,87 €
<p>DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente, su calcagno gessato negativo e positivo, piede rigido e estetizzazione esterna. Le tariffe non sono comprensive della calzatura ortopedica.</p>		
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:		
- con piede rigido	06.24.09.012	909,99 €
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature:		
- con piede rigido	06.24.09.015	1.244,15 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido	06.24.09.018	1.123,23 €
Con cosciale articolato alto fino alla radice della coscia con allacciature: - con piede rigido	06.24.09.021	1.255,97 €
Per ginocchio fisso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio: - con piede rigido	06.24.09.024	1.364,79 €
PROTESI MODULARI TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da invasatura adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per queste protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza. - con piede rigido	06.24.09.063	994,66 €
PROTESI MODULARE DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Per amputazione transtibiale con invasatura ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido: - con piede rigido	06.24.09.072	1.266,78 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>PROTESI TRANSTIBIALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE TRADIZIONALI PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.</p> <p>Viene costruita per i seguenti livelli di appoggio e di presa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appoggio al piede - appoggio tibiale - appoggio ischiatico - presa di bacino <p>Con appoggio al piede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido <p>Con appoggio tibiale</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido <p>Con appoggio tibiale e cosciale articolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido <p><input type="checkbox"/> PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO</p> <p>PROTESI MODULARE DEFINITIVA</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.</p> <p>Con piede rigido</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROTESI TRANSFEMORALI (per amputa-zione sopra il ginocchio, ex amputazione di coscia) <p>TRADIZIONALI DEFINITIVE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente o calco di gesso negativo e positivo, piede, gambale, articolazione del ginocchio di tipo monoasse ed estetizzazione esterna rigida.</p> <p>PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE</p> <p>Con cintura e bretelle o bretellaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido <p>A tenuta pneumatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido <p>A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con piede rigido 	<p>06.24.09.033</p> <p>06.24.09.036</p> <p>06.24.09.039</p> <p>06.24.12</p> <p>06.24.12.003</p> <p>06.24.15</p> <p>06.24.15.003</p> <p>06.24.15.006</p> <p>06.24.15.009</p>	<p>1.263,80 €</p> <p>1.320,26 €</p> <p>1.589,85 €</p> <p></p> <p>2.195,17 €</p> <p></p> <p></p> <p>1.349,19 €</p> <p>1.350,60 €</p> <p>1.368,72 €</p>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
<p>MODULARE O SCHELETRICA</p> <p>MODULARE TEMPORANEA</p> <p>E' costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva.</p> <p>La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive.</p> <p>Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento.</p> <p>NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza.</p> <p>Per amputazione di coscia: - con piede rigido</p>	06.24.15.021	1.230,47 €
<p>MODULARE DEFINITIVA</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.</p> <p>Per amputazione di coscia con invasatura ad aderenza totale, articolazione monoasse libera al ginocchio: - con piede rigido</p>	06.24.15.030	1.912,75 €
<p>PROTESI TRANSFEMORALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>TRADIZIONALE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.</p> <p>Con appoggio ischiatico, rigida al ginocchio: - con piede rigido</p>	06.24.15.042	1.373,51 €
<p>Con appoggio ischiatico, articolata al ginocchio: - con piede rigido</p>	06.24.15.045	1.580,39 €
<p>MODULARE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio: - con piede rigido</p>	06.24.15.051	1.572,06 €
<p>Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse: - con piede rigido</p>	06.24.15.054	1.954,18 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA, EMIPELVECTOMIA	06.24.21	
MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia con presa di bacino di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse:		
- con piede rigido	06.24.21.003	2.692,76 €
PROTESI D'ANCA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo e calza di rivestimento. Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, tipo monoasse:		
- con piede rigido	06.24.21.009	2.729,07 €
AGGIUNTIVI PER PROTESI TRADIZIONALI		
Fino al livello transtibiale		
Appoggio ischiatico	06.24.21.103	392,31 €
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	06.24.21.106	283,11 €
Piede articolato	06.24.21.107	84,67 €
Rotatore	06.24.21.109	134,09 €
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.21.112	107,30 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.115	114,33 €
Trazione elastica anteriore:		
- semplice	06.24.21.118	41,32 €
- biforcata	06.24.21.121	41,32 €
Maggiorazione per cuffia in silicone	06.24.21.124	67,95 €
Maggiorazione per cuffia in gomma espansa	06.24.21.127	43,63 €
Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso negativo e positivo preesistente, in:		
- materiale morbido	06.24.21.130	105,72 €
- gomma espansa	06.24.21.133	152,11 €
- silicone	06.24.21.136	182,28 €
Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna)	06.24.21.139	56,75 €
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	06.24.21.142	251,57 €
Fino al livello transfemorale		
Bretella doppia di sospensione	06.24.21.163	102,00 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Bretella semplice di sospensione	06.24.21.166	52,35 €
Cintura con attacchi	06.24.21.169	110,22 €
Corsetto armato modellato	06.24.21.172	135,61 €
Fascia addominale modellata	06.24.21.175	126,66 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.178	84,57 €
Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/ invasatura, per protesi con moncone corto	06.24.21.184	335,80 €
Per ginocchio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.187	186,73 €
- con freno automatico	06.24.21.190	306,52 €
- con frizione	06.24.21.193	268,25 €
- policentrico	06.24.21.196	234,74 €
Mutandina per protesi per moncone corto	06.24.21.199	135,73 €
Piede articolato pluriassiale	06.24.21.202	146,53 €
Rotatore	06.24.21.205	141,30 €
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.21.208	144,57 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.211	152,50 €
Articolazione coxofemorale, con cintura	06.24.21.214	178,28 €
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale)	06.24.21.217	141,92 €
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale)	06.24.21.220	196,64 €
Sospensione diagonale tipo Silesian	06.24.21.223	75,55 €
Rivestimento in pelle del piede (solo per donna)	06.24.21.226	65,87 €
Trazione elastica anteriore	06.24.21.229	55,79 €
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	06.24.21.232	392,48 €
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata	06.24.21.235	320,54 €
AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARI		
NOTA:la disposizione degli aggiuntivi è sequenziale:piede, gamba, ginocchio, coscia, anca.		
FINO AL LIVELLO TRANSTIBIALE		
Rotatore	06.24.21.253	262,33 €
Cuffia in silicone	06.24.21.256	67,95 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.259	124,07 €
Cinturino soprarotuleo	06.24.21.262	49,09 €
Piede articolato	06.24.21.265	91,93 €
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio	06.24.21.268	441,62 €
Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	06.24.21.271	597,17 €
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	06.24.21.274	580,84 €
Piede articolato pluriassiale	06.24.21.277	144,28 €
Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna)	06.24.21.280	116,98 €
Cuffia in gomma espansa	06.24.21.283	43,63 €
NOTA: per le cuffie di scorta si possono utilizzare gli aggiuntivi previsti per le protesi tradizionali.		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
FINO AL LIVELLO TRANSFEMORALE, compresa la disarticolazione di ginocchio		
Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio)	06.24.21.292	210,87 €
Cuffia in silicone (solo per disarticolazione di ginocchio)	06.24.21.295	190,61 €
Variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio:		
- in acciaio o lega leggera	06.24.21.298	514,58 €
- in lega di titanio	06.24.21.301	870,08 €
- in fibra ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche)	06.24.21.304	1.878,07 €
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	06.24.21.307	583,31 €
Valvola di scorta	06.24.21.310	11,83 €
Variazione per ginocchio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.313	93,78 €
- con freno automatico	06.24.21.316	113,32 €
- policentrico	06.24.21.319	225,06 €
- idraulico o pneumatico	06.24.21.322	945,40 €
Mutandine per protesi per moncone corto	06.24.21.325	120,75 €
Invasatura a contenimento ischiatico	06.24.21.328	452,66 €
Articolazione coxofemorale	06.24.21.331	308,88 €
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione del codice 19.62.800 (06.24.21.009)	06.24.21.334	476,92 €
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.337	110,34 €
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.340	215,99 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.343	124,07 €
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in lega di titanio	06.24.21.346	508,72 €
Variazione per ginocchio in lega di titanio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.349	335,00 €
- con freno automatico	06.24.21.352	543,52 €
- policentrico	06.24.21.355	647,44 €
- idraulico o pneumatico	06.24.21.358	1.165,40 €
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	06.24.21.361	776,29 €
Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche):		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.364	1.075,60 €
- con freno automatico	06.24.21.367	1.029,44 €
- idraulico o pneumatico	06.24.21.370	1.815,20 €
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	06.24.21.373	734,30 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna)	06.24.21.376	152,50 €
Variazione per ginocchio polifunzionale il lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.):		
- Policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	06.24.21.379	1.662,36 €
- con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	06.24.21.382	1.875,09 €
Anca ed emipelvectomia		
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flessione estensione, in acciaio	06.24.21.403	448,55 €
Bloccaggio all'anca	06.24.21.406	148,34 €
Bretella doppia di sospensione	06.24.21.409	81,46 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.412	214,48 €
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	06.24.21.415	107,80 €
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in:		
- lega di titanio	06.24.21.418	1.084,90 €
RIPARAZIONI		
Per protesi tradizionale		
PIEDE		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.09.503	34,45 €
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	06.24.09.506	104,60 €
Rigido con parte malleolare	06.24.09.509	176,14 €
Articolato, senza snodo malleolare	06.24.09.512	93,78 €
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni	06.24.09.515	164,10 €
Articolato pluriassiale	06.24.09.518	124,47 €
Articolato pluriassiale con parte malleolare	06.24.09.521	289,41 €
Ammortizzatore anteriore	06.24.09.524	3,77 €
Ammortizzatore posteriore	06.24.09.527	1,85 €
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	06.24.09.530	12,77 €
Cuneo calcaneare	06.24.09.533	69,75 €
Guarnizione per articolazione malleolare	06.24.09.536	22,57 €
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	06.24.09.539	7,94 €
Rivestimento totale	06.24.09.542	80,44 €
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	06.24.09.545	31,24 €
Snodo malleolare	06.24.09.548	24,09 €
Snodo malleolare pluriassiale	06.24.09.551	85,46 €
Suoletta con avampiede	06.24.09.554	60,12 €
TRANSMETATARSALE E DI GAMBA		
(TRANSTI-BIALE)		
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	06.24.09.563	47,18 €
Adattamento invasatura	06.24.09.566	100,26 €
Allacciatura:		
- elemento mobile o fisso	06.24.09.569	17,45 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Asta articolata con cuscinetto a sfere	06.24.09.584	195,45 €
- parte inferiore	06.24.09.587	107,57 €
- parte superiore	06.24.09.590	125,70 €
- cuscinetto a sfere e vite	06.24.09.593	19,14 €
- bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	06.24.09.596	198,66 €
- revisione	06.24.09.599	36,31 €
Bretella di sospensione	06.24.09.602	46,61 €
Attacco con fibbia	06.24.09.605	12,44 €
Cinghia	06.24.09.608	11,49 €
Copriarticolazione	06.24.09.611	12,50 €
Copriasta e articolazione	06.24.09.614	17,11 €
Cosciale:		
- con allacciature senza aste	06.24.09.617	163,03 €
- fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	06.24.09.620	207,22 €
- con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	06.24.09.623	279,73 €
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	06.24.09.625	39,46 €
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:		
- in materiale morbido	06.24.09.628	226,52 €
- in gomma espansa	06.24.09.631	270,16 €
- in silicone	06.24.09.634	287,22 €
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'invasatura	06.24.09.637	107,30 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna), solo in caso di sostituzione dell'invasatura	06.24.09.640	114,33 €
Invasatura su calco di gesso negativo e positivo:		
- normale	06.24.09.643	371,88 €
- con cuffia per protesi ad appoggio totale	06.24.09.646	473,32 €
- con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione	06.24.09.649	500,63 €
- per deformità, con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	06.24.09.652	446,58 €
Laminazione in resina del gambale	06.24.09.655	147,20 €
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	06.24.09.658	31,63 €
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	06.24.09.661	147,66 €
Riadattamento del cosciale e relative aste	06.24.09.664	77,35 €
Sospensione a cinghia	06.24.09.673	39,63 €
Trazione elastica anteriore:		
- semplice	06.24.09.676	32,54 €
- biforcata	06.24.09.679	39,63 €
Verniciatura interna	06.24.09.682	83,04 €
COSCIA (TRANSFEMORALE)		
Smontaggio e rimontaggio cosciale	06.24.15.503	36,31 €
Adattamento invasatura	06.24.15.506	100,26 €
Attacchi per bretella doppia	06.24.15.509	17,68 €
Bottone con piastrina per sospensione laterale	06.24.15.512	25,17 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Bretella di sospensione:		
- semplice	06.24.15.515	37,71 €
- doppia	06.24.15.518	50,84 €
Carrucola con piastrina per trazione	06.24.15.521	29,89 €
Cinghia per sospensione laterale	06.24.15.524	20,66 €
Cintura:		
- bassa cm. 4 o più	06.24.15.527	49,99 €
- alta cm. 8 o più	06.24.15.530	98,01 €
Corsetto armato modellato di sospensione	06.24.15.533	128,97 €
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	06.24.15.536	27,47 €
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.15.539	144,57 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.15.542	145,18 €
Fascia addominale modellata:		
- cm. 12 o più	06.24.15.545	116,70 €
- per protesi bilaterale	06.24.15.548	136,40 €
Fodera cosciale	06.24.15.551	84,21 €
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:		
- di bloccaggio	06.24.15.563	437,41 €
- revisione	06.24.15.566	72,56 €
- a freno automatico	06.24.15.569	520,77 €
- revisione	06.24.15.572	72,56 €
- a frizione	06.24.15.575	482,55 €
- revisione	06.24.15.578	72,56 €
- monoasse	06.24.15.581	280,69 €
- revisione	06.24.15.584	54,43 €
- policentrico	06.24.15.587	449,06 €
- revisione	06.24.15.590	72,56 €
Invasatura con ristolizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso:		
- tipo tradizionale	06.24.15.593	418,60 €
- tipo a tenuta pneumatica	06.24.15.596	568,90 €
- tipo ad aderenza totale	06.24.15.599	568,90 €
- per deformità con appoggio ischiatico	06.24.15.602	581,91 €
Laminazione di resina:		
- cosciale	06.24.15.605	172,87 €
- gambale	06.24.15.608	139,72 €
Mutandina per moncone corto	06.24.15.611	132,40 €
Parte malleolare con ristolizzazione del gambale, senza laminazione	06.24.15.614	146,37 €
Piastrina con levetta per comando arresto	06.24.15.617	39,80 €
Riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna	06.24.15.620	141,69 €
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	06.24.15.623	87,98 €
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	06.24.15.626	87,98 €
Stilizzazione:		
- cosciale	06.24.15.635	120,47 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
- gambale	06.24.15.638	120,47 €
Tirante per comando arresto	06.24.15.641	10,02 €
Trazione per carrucola	06.24.15.644	17,56 €
Trazione elastica anteriore	06.24.15.647	35,81 €
Valvola con sede ad anello, montata	06.24.15.650	34,45 €
- valvola per detta	06.24.15.653	8,79 €
Verniciatura interna del cosciale	06.24.15.658	82,13 €
ANCA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	06.24.18.503	45,38 €
Allacciatura per presa di bacino:		
- elemento mobile o fisso	06.24.18.506	17,45 €
Articolazione all'anca libera	06.24.18.509	297,34 €
- con bloccaggio	06.24.18.512	319,47 €
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:		
- senza articolazione	06.24.18.515	665,85 €
- adattamento	06.24.18.518	100,26 €
Appoggio terminale in materiale morbido	06.24.18.524	195,00 €
Per protesi modulare (scheletrica)		
PIEDE		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.21.503	41,77 €
Rigido	06.24.21.506	119,12 €
Articolato	06.24.21.509	149,85 €
Attacco:		
- per piede rigido	06.24.21.512	86,19 €
- per piede articolato	06.24.21.515	152,11 €
- per piede articolato pluriassiale	06.24.21.518	152,67 €
Ammortizzatore:		
- posteriore	06.24.21.521	6,37 €
- a culla per articolazione pluriassiale	06.24.21.524	18,63 €
Cuneo calcaneare	06.24.21.527	29,83 €
Perno filettato per piede rigido	06.24.21.530	8,50 €
GAMBA		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.21.563	45,38 €
Attacco:		
- di collegamento all'invasatura	06.24.21.566	116,59 €
- con regolatore	06.24.21.569	176,82 €
- con regolatore e tubo di collegamento	06.24.21.572	204,75 €
Base di collegamento all'invasatura	06.24.21.575	283,38 €
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per:		
- piede rigido	06.24.21.578	88,72 €
- piede articolato	06.24.21.581	84,78 €
Calz maglia di rivestimento	06.24.21.584	44,65 €
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	06.24.21.587	40,47 €
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:		
- in materiale morbido	06.24.21.590	226,81 €
- in gomma espansa	06.24.21.593	270,16 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- in silicone	06.24.21.596	282,99 €
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo	06.24.21.602	472,65 €
Invasatura flessibile, senza il telaio di sostegno	06.24.21.605	452,15 €
Pomello	06.24.21.608	26,06 €
Rivestimento in espanso elastico	06.24.21.611	172,87 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.614	114,50 €
Rotatore	06.24.21.617	348,96 €
- revisione	06.24.21.620	63,56 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.623	61,98 €
COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	06.24.21.656	36,31 €
Attacco:		
- di collegamento all'invasatura	06.24.21.659	116,59 €
- con regolatore	06.24.21.662	176,82 €
- con regolatore e tubo di collegamento	06.24.21.665	196,19 €
Base di collegamento all'invasatura	06.24.21.668	278,77 €
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:		
- piede rigido	06.24.21.671	83,04 €
- piede articolato	06.24.21.674	84,67 €
Calzamaglia di rivestimento	06.24.21.677	43,80 €
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:		
- bloccaggio	06.24.21.680	384,82 €
- freno automatico	06.24.21.683	353,64 €
- monoasse	06.24.21.686	526,18 €
- policentrico	06.24.21.689	526,18 €
- idraulico o pneumatico	06.24.21.692	1.246,51 €
- revisione per ogni tipo di ginocchio	06.24.21.695	72,56 €
- disarticolazione di ginocchio	06.24.21.698	646,82 €
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo:		
- a tenuta pneumatica	06.24.21.701	563,73 €
- ad aderenza totale	06.24.21.704	563,73 €
- per deformità congenita o acquisita	06.24.21.707	666,35 €
Rivestimento in espanso elastico	06.24.21.710	288,00 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.713	145,18 €
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	06.24.21.716	77,40 €
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.719	210,60 €
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.722	336,86 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.725	124,07 €
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	06.24.21.728	141,69 €
Ginocchio completo di appendici di attacco in lega di titanio:		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- monoasse	06.24.21.731	626,27 €
- revisione	06.24.21.734	90,97 €
- con bloccaggio manuale	06.24.21.737	636,12 €
- revisione	06.24.21.740	91,36 €
- con freno automatico	06.24.21.743	844,63 €
- revisione	06.24.21.746	91,36 €
- policentrico	06.24.21.749	948,55 €
- revisione	06.24.21.752	105,10 €
- idraulico o pneumatico	06.24.21.755	1.466,63 €
- revisione	06.24.21.758	162,57 €
- disarticolazione di ginocchio	06.24.21.761	1.171,19 €
- revisione	06.24.21.764	200,85 €
Valvola con sede ad anello	06.24.21.767	35,04 €
La sola valvola	06.24.21.770	8,79 €
Invasatura flessibile senza il telaio di sostegno	06.24.21.773	566,59 €
Valvola con sede ad anello per invasatura flessibile	06.24.21.776	88,44 €
Ginocchio in polimeri rinforzati:		
- struttura portante	06.24.21.779	704,79 €
- meccanismo interno monoasse libero	06.24.21.782	470,78 €
- meccanismo interno con bloccaggio manuale	06.24.21.785	975,96 €
- meccanismo interno con freno automatico	06.24.21.788	1.429,63 €
- dispositivo pneumatico	06.24.21.791	929,18 €
- revisione	06.24.21.794	181,43 €
D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	06.24.21.827	72,56 €
Allacciatura per presa di bacino:		
- elemento mobile o fisso	06.24.21.830	11,99 €
Bloccaggio all'anca	06.24.21.833	169,10 €
- revisione	06.24.21.836	59,22 €
Articolazione all'anca	06.24.21.839	559,39 €
- revisione	06.24.21.842	72,56 €
- con bloccaggio	06.24.21.845	619,62 €
- revisione	06.24.21.848	72,56 €
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:		
- senza articolazione all'anca	06.24.21.851	665,85 €
- adattamento	06.24.21.854	100,26 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.857	195,00 €
Articolazione dell'anca in lega di titanio	06.24.21.860	1.071,14 €
Revisione	06.24.21.863	81,29 €

N.B.: Per le riparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli in esame, si vedano le voci precedenti.
Per le riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite, vedere, a seconda del livello di appoggio e presa, con l'arto interessato, la protesi corrispondente.

PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE INCLUSI RIEMPITIVI PER COSCIA E POLPACCIO

ISO 06.27

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Riempitivo di estetizzazione del polpaccio	06.27.03.003	224,89 €

CALZATURE ORTOPEDICHE		
CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE		
Classificazione a norma ISO		
06 33 Calzature ortopediche		
06 33 06 Calzature ortopediche su misura		
<u>NORME TECNICHE</u>		
<u>pr EN 12182</u>	Ausili per disabili e requisiti generali e metodi di prova	
ISO 8549-1, -2, -3	VOCABOLARIO	
<u>CALZATURE ORTOPEDICHE</u>	<u>ISO 06.33</u>	
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.		
<p>CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA</p> <p>E' costruita per uno specifico paziente con funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correttive - di sostegno - di contenimento o rivestimento - di compenso a gravi deformità - di accompagnamento E' costituita da: - fondo (suola, suoletta e tacco) - tomaio - puntale e/o fusto - contrafforti prolungati, alti, bassi oppure forti rigidi o semirigidi - sottopiede - eventuali aggiuntivi e correzioni necessarie. Viene costruita sulla base dei rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione funzionale del paziente; le tecniche sono: <p>su forma (in legno o materiale sintetico)</p> <p>su calco (in gesso rinforzato o materiale sintetico) SU FORMA</p> <p>Una forma in legno o materiale sintetico viene adattata, personalizzandola.</p> <p>Il plantare può essere modellato sulla forma oppure a parte.</p>		
DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>Sulla forma, unita al plantare, si esegue il montaggio del tomaio alle altre parti della calzatura.</p> <p>Dopo la prova di congruità sul piede del paziente e le eventuali modifiche si procede con le operazioni di finitura.</p> <p>SU CALCO</p> <p>Si rileva un negativo del piede per mezzo di bende gessate. Il calco positivo in gesso o materiale sintetico viene poi stilizzato, personalizzandolo. Viene poi realizzato il modello di carta e successive operazioni di costruzione come per la forma.</p> <p>N.B. La FORMA o il CALCO positivo utilizzati per la costruzione della calzatura debbono essere conservate per 8 mesi dalla data di autorizzazione.</p>		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>Alta dal n. 18 al n. 46</p> <p>CALZATURA PER PATOLOGIE COMPLESSE COSTRUITE SU MISURA</p> <p>Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede pronato addotto).</p> <p>E' costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calzatura ortopedica su misura, alta - forti rigidi o semirigidi <p>Sono compresi nella tariffa: plantari, rialzi e l'eventuale presenza dei seguenti aggiuntivi:</p> <p>06.33.06.118 06.33.06.133 06.33.06.145 06.33.06.163 06.33.06.184 06.33.06.187 06.33.06.202 06.33.06.205 06.33.06.214</p> <p>Costruita su calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi nella tariffa.</p> <p>Per piede equino varo supinato addotto:</p> <p>dal n. 18 al n. 46</p>	06.33.06.021	217,41 €
<p>Per piede pronato addotto:</p> <p>dal n. 18 al n. 46</p> <p>CALZATURA CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA</p> <p>Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato della calzatura.</p> <p>E' costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calzatura ortopedica su misura - rialzo interno opportunamente modellato <p>E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l'accorciamento dell'arto.</p> <p>Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.</p>	06.33.06.027	353,13 €
<p>dal n. 18 al n. 46</p> <p>Per piede equino varo supinato addotto:</p> <p>dal n. 18 al n. 46</p>	06.33.06.024	402,28 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con rialzo fino a cm. 2 compresi:		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.030	252,48 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.033	251,57 €
Alta		
dal n. 18 a n. 46	06.33.06.036	265,48 €
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi:		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.039	256,08 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.042	268,07 €
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.045	277,64 €
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi:		
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.048	310,52 €
Con rialzo oltre cm. 8:		
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.051	420,12 €
CALZATURA CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato.		
E' costituita da:		
- calzatura ortopedica su misura		
- avampiede estetico modellato		
E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.		
L'avampiede è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.054	249,38 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.057	271,39 €
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.060	285,47 €
CALZATURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE E PROTESI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi.		
E' costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adattata.		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
I forti, l'avampiede, le correzioni, gli aggiuntivi, non sono compresi nella tariffa della calzatura di rivestimento.		
Di rivestimento a tutore o a protesi:		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.063	212,68 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.066	227,71 €
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.069	237,62 €
Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede:		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.072	153,23 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.075	224,10 €
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.078	234,01 €
Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi:		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.081	212,56 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.084	226,92 €
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.087	236,94 €
Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi:		
Alta		
dal n. 10 al n. 46	06.33.06.090	243,08 €
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi:		
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.093	272,01 €
Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8:		
Alta		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.096	315,86 €
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura		
AGGIUNTIVI		
Doppia suola dell'avampiede	06.33.06.106	11,15 €
Fodera in materiale morbido	06.33.06.109	11,09 €
Fodera in pelo di agnello	06.33.06.112	16,49 €
Forte laterale, rigido o semirigido	06.33.06.115	16,88 €
Forte bilaterale rigido o semirigido	06.33.06.118	22,63 €
Mezza suola antisdrucchiolo	06.33.06.121	9,57 €
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	06.33.06.124	42,67 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Molla esterna posteriore di Codivilla	06.33.06.133	59,95 €
Molla intersuola	06.33.06.145	18,91 €
Speronatura alla suola e/o al tacco	06.33.06.163	9,73 €
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica	06.33.06.166	136,17 €
Suola e tacco antisdrucciolo	06.33.06.169	25,84 €
Suola e tacco carro armato	06.33.06.172	20,38 €
Tomaio più alto del normale: - da cm. 15 fino a cm. 25	06.33.06.178	24,37 €
Traforatura del tomaio	06.33.06.181	10,92 €
Forte con armatura metallica	06.33.06.184	91,47 €
Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura)	06.33.06.187	72,51 €
Imbottitura di compenso per stivale	06.33.06.190	86,01 €
Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco	06.33.06.202	23,14 €
Tacco prolungato mediale o laterale	06.33.06.205	17,17 €
Numerata superiore ai numeri massimi indicati	06.33.06.208	39,46 €
Guardolo oltre mm. 5	06.33.06.211	13,84 €
Campanatura alla suola e al tacco	06.33.06.214	28,43 €
N.B. Con riferimento al cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui costo è già stato compreso nel calcolo della tariffa della calzatura con rialzo.		
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio del tacco	06.33.06.503	5,85 €
Attacco molla esterna posteriore di Codivilla	06.33.06.518	23,64 €
Molla intersuola	06.33.06.530	26,35 €
Rimonta del tomaio	06.33.06.533	131,56 €
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	06.33.06.536	22,13 €
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	06.33.06.539	26,57 €
Sopratacco	06.33.06.542	7,31 €

AUSILI PER LA MOBILITA' E LA POSIZIONE SEDUTA

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

Classificazione a norma ISO

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in possesso della fornitura degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere disposta senza un'attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all'utente le istruzioni per il corretto uso e se necessario l'assistenza tecnica di prima utilizzazione.

Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO

ISO 03.48

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA</p> <p>Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale.</p> <p>Gli ausili posturali sono composti da:</p> <ul style="list-style-type: none">- base di sostegno- sistema posturale <p>LE BASI DI SOSTEGNO sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno.</p> <p>I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina). I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con elementi predisposti personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo.</p> <p>Si dividono in rapporto alla regione corporea:</p> <ul style="list-style-type: none">- unità posturale per bacino- unità posturale per il tronco/bacino- unità posturale per il capo- unità posturale per arto superiore- unità posturale per arto inferiore <p>BASE DI SOSTEGNO</p> <p>base da interni (seggione)</p> <p>struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile</p> <p>Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento</p> <p>Regolazione dell'altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l'agevole variazione anche con la persona seduta.</p> <p>Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente</p>	18.09.39	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Garanzia di 24 mesi Base da esterni Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto. Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento.	18.09.39.003	618,73 €
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente		
Garanzia di 24 mesi	18.09.39.006	642,26 €
AGGIUNTIVI:		
Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	84,16 €
UNITA' POSTURALI		
Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	508,10 €
UNITA' POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO		
Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.018	933,36 €
UNITA' POSTURALE PER IL CAPO		
Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo.	18.09.39.024	234,80 €

AUSILI DI SERIE che richiedono la messa in opera da parte del Tecnico abilitato

I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE
 Accordo Regionale con Aziende Ortoprotesiche sono tariffati esclusivamente ausili forniti dalle stesse.

AUSILI DI SERIE pronti per l'uso		Elenco 2A	PREZZO	NOTE
		Classe 06 "Ortesi e protesi"		
		06.03 Ortési spinali		
		06.03.09 Ortési toraco-lombo-sacrali (TSLO)		
06.03.09.113	busto rigido a tre punti per iperestensione dorso-lombare (dispositivo di serie)		€ 223,00	scheda tecnica
		06.06 Ortési per arto superiore		
		06.06.06 Ortési per mano (HO)		
06.06.06.003	doccia rigida per mano con dita estese costituita da una valva in alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico, rivestimento in tessuto ipoallergenico.		€ 140,00	scheda tecnica
06.06.06.006	doccia rigida per mano con dita in flessione costituita da una valva in alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico, rivestimento in tessuto ipoallergenico.		€ 140,00	scheda tecnica
		06.12 Ortési per arto inferiore		
		06.12.06 Ortési per caviglia - piede (AFO)		
		Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:		
06.12.06.024	Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:bassa		€ 78,00	scheda tecnica
06.12.06.030	Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:alta (tipo molla di Codivilla modificata con allineamento digitale) Ortési indicata per gli assistiti con atteggiamenti del piede in equino (cadute flaccide, equinismi spastici) a causa di paralisi centrali e periferiche; in genere è costituita da una struttura in polipropilene a bordi smussati o arrotondati, supporto plantare con sostegno completo; morbida imbottitura per polpaccio con cinturino a chiusura tipo velcro alla presa di polpaccio; modificabile a caldo.		€ 78,00	scheda tecnica
06.12.06.033	Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:con valve laterali e mediali (tipo Peromed) Ortési peroneale per assistiti con paresi parziale o totale dei muscoli peronei; stabilizza il piede con atteggiamento ciondolante.		€ 108,00	scheda tecnica
06.12.06.021	Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:a molla interna con rivestimento in cuoio		€ 78,00	scheda tecnica
06.12.06.018	ortési dinamica a 1/2 spirale in carbonio per articolazione tibio-tarsica		€ 590,00	scheda tecnica
		ortési di posizione per piede torto		
06.12.06.051	Ortési dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: tipo Bebax Indicato per il trattamento delle malformazioni congenite del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede varo o valgo, piede talo e talo valgo, ecc.) la parte anteriore è separata dalla posteriore grazie a un doppio snodo sferico registrabile in prono-supinazione e abdu-adduzione; di facile applicabilità è una possibile alternativa all'uso di prodotti termoplastici e/o a gessi.		€ 200,00	scheda tecnica
		06.12.09 ortési per ginocchio (KO)		
06.09.06.036	ortési dinamica di ginocchio per il controllo delle patologie da <i>genus recurvatum</i> conformata anatomicamente, provvista di sistema d'ammortizzamento progressivo per attenuare l'impatto tra le superfici articolari del ginocchio durante la deambulazione in corrispondenza dell'ultima fase dell'estensione.		€ 490,00	scheda tecnica
		06.12.15 Ortési per anca (incluse le ortési per abduzione) (HO)		
06.12.15.027	ortési bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore predisposto, fissa a telaio		€ 221,00	
06.12.15.030	ortési bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore fisso a cuscino o mutandina		€ 94,00	scheda tecnica

06.12.15.015	ortesi bacino-coscia con telaio di plastica e metallo (tipo Milgram o Ferrara) indicato per la stabilizzazione delle anche nei bambini a seguito lussazione, sublussazione o di quadri displasici in genere; devono essere possibili regolazioni che consentono l'adeguamento del divaricatore al bambino nel periodo di uso previsto e le cosce non devono bloccarsi in modo rigido, ma compiere piccoli movimenti entro una zona di sicurezza; le caratteristiche elastiche dell'ortesi permettono di mantenere le teste femorali centrate nella sede naturale in modo energico, ma non aggressivo.	€ 114,00	scheda tecnica
06.12.15.018	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	€ 124,00	scheda tecnica
06.12.15.021	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili la ortesizzazione di tipo FAB (Foot Abduction Brace) consiste in una coppia di scarpe o sandaletti in pellame morbido aperti sul davanti, fissabili al piede con cinghie regolabili e asportabili unite da una barretta rigida mediante una clip inserita nel tacco in modo da facilitare la calzatura del sistema; può definirsi anche tutore Dennis Brown; si utilizza in caso di applicazione del metodo Ponseti per il trattamento del piede torto. Le caratteristiche dell'ortesi sono indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto	€ 890,00	
	ortesi bacino-coscia monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva:		
06.12.15.039	ortesi bacino-coscia, monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva: articolata all'anca con arresto	€ 630,00	scheda tecnica
06.12.15.042	ortesi bacino-coscia, monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva: articolata all'anca con arresto e articolazione supplementare per abduzione, registrabile.	€ 713,00	scheda tecnica
	06.12.18 Ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede (HKAFO)		
06.12.18.018	ortesi statica dinamica per arti inferiori (HGO - Hip Guidance Orthosis - o Parawalker) Dispositivo indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un soddisfacente controllo della parte superiore del corpo; il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana di cui l'ausilio è dotato un movimento alternato nella direzione desiderata. E' costituito con componenti predisposti che devono essere preventivamente individuati in base alle misure rilevate direttamente sull'assistito per poterli successivamente applicare con efficacia e prima di procedere all'acquisto. Caratteristiche: struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi, appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate sui cuscinetti.	€ 990,00	
	06.33 Calzature ortopediche		
06.33.07.009	Scarpa tipo Ipos Con correzione fissa in abduzione (circa 6° o più) per minori con piede torto di tipo metatarso varo; dotata di una suola in gomma antiscivolo.	€ 220,00	
	Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"		
	12.22 Carrozze		
	Ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina di tipo superleggera sono: a) il sistema di seduta con sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile), spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale; c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; ruotine anti-ribaltamento. Particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali range in uso. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.) e il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzione.		
	12.22.03 Carrozze ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori		
	Carrozze ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera.	€ 1600,00	scheda tecnica

12.22.03.009	Indicata per persone non deambulanti, persone per le quali la deambulazione, specie all'esterno dell'abitazione, sia clinicamente sconsigliata, ma che svolgono una intensa attività esterna ed un intenso uso quotidiano, quando sia necessaria la massima leggerezza e una facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido, b) struttura in materiali compositi o alluminio o leghe superleggere, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe con appoggiapiedi unico o separato, f) spondine proteggibiti, g) peso massimo in configurazione standard Kg 13 (nelle misure per adulti), h) ruotina anti-ribaltamento, i) ruotine per passaggi stretti, l) assetto personalizzabile tramite semplice regolazione del sistema di seduta (variazione di posizione e di inclinazione rispetto al telaio) oppure delle ruote (spostamento del perno delle ruote posteriori, spostamento delle forcelle delle ruote anteriori, regolazione dell'inclinazione delle forcelle).		
12.22.03.012	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Le componenti e la struttura di questo tipo di carrozzina sono le stesse descritte al codice precedente ad eccezione della presenza del telaio pieghevole; indicata quando è necessario disporre del minimo ingombro ad ausilio chiuso (o per frequenti necessità di trasporto del dispositivo in spazi limitati ad es. in auto).	€ 1600.00	scheda tecnica
	12.22.18 Carrozzone manovrabili solo dall'accompagnatore		
12.22.18.012	Carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile Indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.	€ 2300,00	scheda tecnica
	Aggiuntivi prescrivibili per carrozzina a spinta con telaio basculante.		
	NOTA BENE: per assistiti con problematiche posturali particolarmente critiche, andrà valutata l'alternativa di ricorrere ad un sistema di postura modulare composto di sedute e sistemi di seduta costruite su misura (cod. 18.09.21), montati su una base di mobilità basculante (cod. 12.27.04.003 - 006).		
12.22.91.315	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	€ 120.00	
12.22.91.318	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	€ 790.00	
12.22.91.321	Appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale.	€ 290.00	
12.22.18.015	Carrozzina bariatrica Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, poggipiedi in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.	€ 595.00	scheda tecnica
	NOTA BENE: l'indicazione alla prescrizione della carrozzina bariatrica è riservata agli assistiti con obesità di classe 2 e 3 [IMC (BMI) da 35 a 40 e > 40] o con valori superiori a 102 cm di circonferenza addominale (Waist Girth) nell'uomo e 90 cm nella donna.		

	Carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale).	€ 4000,00	scheda tecnica
12.22.18.018	Ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disordini del movimento in ipertono estensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiagambe) per assorbire con una risposta fluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in lega leggera ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento in continuo mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiagambe ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, ruotine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di bretellaggio della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.		
	Aggiuntivi prescrivibili per carrozzina dinamica		
12.22.91.609	pedane separate con meccanismo di flessione estensione ammortizzate	€ 600.00	
12.22.91.612	sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)	€ 80.00	
12.22.91.615	appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito	€ 300,00	
12.22.91.618	appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)	€ 300,00	
	Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"		
	18.09 Ausili per la posizione seduta		
	18.09.39 Sistemi di postura modulari		
	Ausili di fabbricazione continua o di serie, personalizzabili in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica. Adattati al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. In abbinamento con la basi di mobilità basculanti (cod. 12.27.04.003 - 006) come alternativa di serie ai sistemi di seduta speciali costruiti su misura o moduli posturali (cod. 18.09.21 da 009 a 024); possono essere applicati anche alle normali carrozzine manuali o elettroniche in sostituzione delle relative componenti standard.		
	L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurarne adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane, garantire all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti. Se il sistema di postura è prescritto per l'installazione su una carrozzina o altra base di mobilità prevista, occorrerà assicurare la perfetta compatibilità tra i due ausili nonché l'efficiente manovrabilità della carrozzina così adattata specialmente nel caso di spinta e guida autonoma dell'assistito. Il fornitore dovrà garantire ogni istruzione necessaria perché l'assistito sia capace di curare l'ordinaria manutenzione e di effettuare le regolazioni fondamentali.		
	Indicazioni: assistiti con estese limitazioni motorie associate a importanti problematiche posturali, in relazione a deformità già presenti o all'esigenza di prevenire lo sviluppo di deformità. NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente quando le esigenze posturali degli assistiti non sono risolvibili con i cuscini antidecubito (cod. 04.33.03).		
18.09.39.003	modulo posturale per il capo	€ 360.00	scheda tecnica
18.09.39.006	modulo posturale per il bacino (comprensivo di contenim. lat. bacino, reg. lungh. sedile)	€ 789.00	scheda tecnica
18.09.39.009	modulo posturale per il tronco (comprensivo di pelotte con snodo, reg. alt. schienale)	€ 1256.00	scheda tecnica
18.09.39.012	modulo posturale per il tronco/bacino (comprensivo di pelotte con snodo, reg. alt. schienale, reg. lungh. sedile e contenim. lat. bacino)	€ 2155.00	scheda tecnica
	Aggiuntivi prescrivibili		
18.09.91.003	divaricatore imbottito regolabile	€ 90.00	
18.09.91.006	regolazione laterale del divaricatore	€ 40.00	
18.09.91.012	cinghia pettorale imbottita	€ 135.00	
18.09.91.015	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento	€ 106.00	
18.09.91.018	cinghia bretellaggio imbottita	€ 106.00	

18.09.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione	€ 380.00	
18.09.91.039	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione	€ 690.00	
18.09.91.042	cinturini fermapiede (coppia)	€ 18.00	
18.09.91.045	fermatallone (coppia)	€ 30.00	
18.09.91.051	tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione	€ 195.00	

Ausili di serie :

con indicazione della Regione Marche della messa in uso degli ausili personalizzati da parte del Tecnico Abilitato di Aziende Accreditate e/o iscritte al Ministero della Salute .

Accordo Regionale con Aziende Ortoprotesiche sono tariffati esclusivamente ausili forniti dalle stesse.

AUSILI DI SERIE pronti per l'uso		Elenco 2B	PREZZO	NOTE
04.06 ausili per la terapia circolatoria				
04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti edema (terapia compressiva) dispositivi costituiti a filati naturali o sintetici lavorati a maglia circolare o rettilinea				
04.06.06.024	gambaletto corto <38 cm normale >38 cm		€ 120.00	trama piatta
04.06.06.024	gambaletto corto <38 cm normale >38 cm		€ 70.00	trama circolare
04.06.06.027	calza alla coscia		€ 230.00	trama piatta
04.06.06.027	calza alla coscia		€ 100.00	trama circolare
04.06.06.030	monocollant con mutanda corto <71 cm normale >71 cm lungo >83 cm		€ 95.00	trama circolare
04.06.06.033	collant corto <71 cm normale >71 cm lungo >83 cm		€ 120.00	trama circolare
04.06.06.036	manica con ascella		€ 40.50	maglia circolare
04.06.06.039	manica con spallina		€ 116.00	
04.06.06.042	bracciale con guanto unito o separato		€ 101.00	
04.06.06.045	guanto completo al polso		€ 96.50	
04.06.06.048	guanto a dita libere		€ 44.00	
04.06.06.036	manica con ascella		€ 116.00	trama piatta
04.06.06.039	manica con spallina	solo su misura		
04.06.06.042	bracciale con guanto unito o separato		€ 131.00	
04.06.06.045	guanto completo al polso		€ 126.00	
04.06.06.048	guanto a dita libere		€ 60.00	
04.24 ausili per test fisici e biochimici				
04.24.09.003	misuratore di pressione parlante		€ 52.65	
04.24.24.003	termometro sonoro		€ 24.00	
04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)				
04.33.03 cuscini antidecubito				
04.33.03.003	cuscino in fibra cava siliconata		€ 42.00	
04.33.03.012	cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio- trocanterica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.		€ 140.00	

04.33.03.015	<p>cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</p> <p>costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera); è realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposta per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il micro- intercambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	€ 160.00		
04.33.03.018	<p>cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</p> <p>costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	€ 240.00		
04.33.06.006	<p>materasso ventilato in espanso composito</p> <p>costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominente ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.</p>	€ 170.00		
04.33.06.009	<p>materasso in fibra cava siliconata</p> <p>costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 14 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominente ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantità di fibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.</p>	€ 110.00		

04.33.06.012	<p>materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) che contiene diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino a 70°.</p>	€ 160.00		
04.33.06.015	<p>materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio . Lo spessore del materasso deve essere almeno 5 cm portata massima 120kg</p>	€ 80.00		
04.33.06.015/A	<p>materasso a bolle d'aria con struttura a microinterscambio (solo ricambio materassino) costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave. Lo spessore del materasso deve essere almeno 5 cm portata massima 120kg</p>	€ 35.00		
04.33.06.018	<p>materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio / sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min.] in relazione al peso e alle dimensioni dimensioni dell'assistito; il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio; l'ausilio è generalmente dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile; lo spessore deve essere almenodi 12 cm.</p>	€ 115.00		
04.33.06.021	<p>materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) Ausilio atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute.</p>	€ 1535.00		Invio Scheda Tecnica

04.33.06.033	traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio è realizzata in neoprene ignifugo con gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); è in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza: in casi del genere, si può prendere in considerazione la prescrizione del materasso.	€ 660.00		Invio Scheda tecnica
04.33.06.036	protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera)	€ 18.00		
04.33.06.039	protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera) NOTA : entrambi gli ausili di protezione sono realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da una fodera in cotone traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a velcro e sono lavabili fino a 40°	€ 14.00		
04.48.21 tavolo inclinabile per statica				
04.48.21.003	stabilizzatore per statica prona/eretta dotato di elementi di sostegno regolabili per tronco, bacino, arti inferiori	€ 1500.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.006	stabilizzatore per statica prona/eretta per assistiti in età evolutiva	€ 700.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.009	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili.	€ 930.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.012	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo è governato da un motore elettrico a bassa tensione.	€ 1770.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.015	stabilizzatore mobile per statica eretta struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza, che consente il mantenimento della postura eretta ed, al contempo, permette una mobilità autonoma per mezzo di due ruote grandi per autospinta dotate di freni oppure dotato di quattro o più ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno che permettono una deambulazione sorretta ed assistita.	€ 2660.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.018	stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile a telaio in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale. Dotato di piano di appoggio, imbottito e rivestito di materiale lavabile e preferibilmente ignifugo e di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo con incavo avvolgente regolabile per l'appoggio degli arti superiori; appoggiapiedi regolabile in altezza; la base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno.	€ 2530.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>				
04.48.91.009	regolazione della prono-supinazione del piede (coppia)	€ 121.00		

04.48.91.012	regolazione intra ed extra rotazione del piede (coppia)	€ 105.00		
04.48.91.015	regolazione della flessione-estensione del piede (coppia)	€ 112.00		
04.48.91.018	regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore	€ 366.00		
04.48.91.030	quattro ruote piroettanti con diametro minimo 80 mm, di cui due almeno con freno (non per 04.48.21.015 e 018)	€ 63.00		
04.48.91.033	regolazione manuale della verticalizzazione mediante vite senza fine a manovella o a volantino	€ 247.00		
04.48.91.036	regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante pistone oleodinamico o a gas	€ 247.00		
04.48.91.039	regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione	€ 1300.00		
04.48.91.042	sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione a completamento statica eretta a posizionamento autonomo	€ 3400.00		Invio Scheda Tecnica
04.48.91.045	sostegni per arto superiore (coppia)	€ 190.00		
04.48.91.048	divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)	€ 180.00		
	NOTA BENE: Alcuni tra gli elementi aggiuntivi sopra descritti sono già presenti nella configurazione "base" degli stabilizzatori. La prescrizione deve indicarli con precisione per consentirne la selezione e l'acquisto nella configurazione definitiva prescelta per l'uso.			
Classe 06 "Ortesi e protesi"				
06.06 ortesi per arto superiore				
06.06.03 ortesi per dita (FO)				
06.06.03.003	ortesi per la distensione delle tre articolazioni digitali	€ 73.00		
06.06.03.006	ortesi per la flessione dell'articolazione digitale media	€ 40.00		
06.06.03.009	ortesi per l'estensione dell'articolazione intermedia di un dito	€ 46.00		
06.06.03.012	ortesi per la distensione di un dito	€ 46.00		
06.06.06 ortesi per mano (HO)				
06.06.06.003	ortesi rigida per mano	€ 132.00		
06.06.06.006	ortesi dinamica per la distensione delle dita lunghe e del pollice	€ 74.00		
06.06.06.009	ortesi dinamica per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	€ 63.00		
06.06.06.015	ortesi dinamica per l'estensione dell'articolazione radio-carpica e delle cinque dita (parsi del radiale)	€ 93.00		
06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano (EWHO)				
06.06.19.003	ortesi rigida per gomito e polso	€ 175.00		
06.06.19.006	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso rigido	€ 217.00		
06.06.19.009	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso regolabile	€ 325.00		
06.30 protesi non di arto				
06.30.18 protesi mammarie				
06.30.18.003	protesi mammaria esterna provvisoria atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto	€ 13.00		

06.30.18.006	protesi mammaria esterna definitiva atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisionomico (0,96) in tutto silicone a composizione medica, a riempimento differenziato, anallergica, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).	€ 139.00		
06.30.18.009	protesi mammaria esterna parziale dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).	€ 155.00		
Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"				
09.06 ausili da indossare per la protezione del corpo				
09.06.03 ausili per la protezione della testa				
09.06.03.003	caschetto di protezione realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi), completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti accidentali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici.	€ 97.00		
09.12 ausili per evacuazione				
09.12.03 sedie a comoda (con o senza rotelle)				
09.12.03.003	sedia a comoda senza ruote telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti, dispositivo wc, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	€ 100.00		
09.12.03.006	sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	€ 215.00		
09.12.03.012	sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.	€ 285.00		
09.12.03.015	barella per doccia	€ 3,000.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili per le sedie a comoda</i>				
09.12.91.003	regolazione dell'inclinazione dello schienale	€ 90.00		
09.12.91.006	regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)	€ 150.00		
09.12.91.009	possibilità di piegare il telaio	€ 150.00		
09.12.91.012	prolunga dello schienale	€ 70.00		
09.12.91.015	cinghia a bretellaggio	€ 70.00		
09.12.91.018	pelotte toracali (coppia)	€ 95.00		

09.12.09 sedili copriwater				
09.12.09.003	sedile copriwater imbottito preformato	€ 34.00		
09.12.12 sgabelli				
09.12.12.003	sgabello wc	€ 40.00		
09.12.15 rialzi rimovibili per wc				
09.12.15.003	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe di plastica regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfettabile.	€ 23.00		
09.12.15.006	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile dispositivo regolabile in altezza (fissabile, in genere, in tre posizioni); in alcuni modelli è prevista la possibilità di una leggera inclinazione in avanti per facilitare la seduta e l'alzata; è fortemente suggerita la prescrizione combinata dei braccioli di sostegno (fissi, abbassabili o estraibili) per la sicurezza ed un maggior comfort della persona. NOTA BENE: la prescrizione degli ausili sopra elencati (codici 09.12.09.003 - 09.12.12.003 - 09.12.15.003 e .006) è alternativo alla prescrizione delle sedie a comoda.	€ 55.00		
09.33 ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia				
09.33.03 sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili				
09.33.03.003	sedile da doccia fisso a parete	€ 55.00		
09.33.03.006	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	€ 70.00		
09.33.03.009	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	€ 190.00		
09.33.03.012	sedia basculante per doccia con ruote	€ 700.00		Invio Scheda Tecnica
09.33.03.015	sedile girevole per vasca da bagno	€ 100.00		
12.03 ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio				
12.03.06 stampelle canadesi				
12.03.06.003	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura.	€ 6.00		
12.03.06.006	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore	€ 8.00		
12.03.12 stampelle con appoggio ascellare				
12.03.12.009	sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza e puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito.	€ 8.00		
12.03.16 bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra				
12.03.16.003	tripode impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	€ 20.00		
12.03.16.006	quadripode impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	€ 22.00		
12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia				

12.06.03 deambulatori senza ruote				
12.06.03.003	deambulatore con quattro puntali rigido	€ 62.00		
12.06.03.006	deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza			
	ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma anti-scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata	€ 67.00		
12.06.06 deambulatori con ruote a spinta manuale				
12.06.06.003	deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali	€ 62.00		
12.06.06.006	deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interno telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo.	€ 89.00		
12.06.09 deambulatori a sedile				
12.06.09.003	deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta-borse ed eventualmente porta-bastone.	€ 90.00		
12.06.12.003	girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.	€ 142.00		
12.06.12.006	girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio.	€ 115.00		
12.18.06 triciclo a pedale				
12.18.06.003	triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale	€ 850.00		
12.18.06.006	triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale	€ 900.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>				
12.18.91.003	divaricatore imbottito fra sella e manubrio	€ 60.00		
12.18.91.006	spalliera concava avvolgente a cinghia	€ 73.00		
12.18.91.009	staffa con impronta piede e allacciatura	€ 54.00		
12.18.91.012	sostegno per caviglia regolabile	€ 41.00		
12.18.91.015	sostegno per avambraccio	€ 46.00		
12.18.91.018	cambio a più velocità	€ 39.00		
12.18.91.021	regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)	€ 49.00		
12.18.91.024	trasmissione a scatto fisso	€ 70.00		

12.18.91.033	cinturini fermapolso	€ 25.00		
12.22 carrozzine				
12.22.03 carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori				
12.22.03.003	<p>carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole</p> <p>indicata un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiagambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento.</p>	€ 320.00		
12.22.03.006	<p>carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera</p> <p>indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).</p>	€ 600.00		
12.22.03.006/2	<p>carrozzina con monoguida</p> <p>nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore)</p>	€ 950.00		

12.22.03.015	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiagambe ribaltabile o estraibile, e) appoggiapiedi unico o separato, f) sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. Indicata per pazienti con buona autonomia nella gestione della vita quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).	€ 2630.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.22.03.018	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile, e) appoggiapiedi unico o separato, f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).	€ 2630.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.22.91.709	prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006)	€ 55.00		
12.22.91.712	cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	€ 50.00		
12.22.91.715	tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	€ 75.00		
12.22.91.718	pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	€ 90.00		
12.22.18 carrozzine manovrabili dall'accompagnatore				
12.22.18.003	carrozzina a spinta con telaio pieghevole indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.. Caratteristiche tecniche di base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore, , c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, e) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); f) freni di stazionamento.	€ 320.00		

12.22.18.006	carrozzina a spinta con telaio rigido indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, f) fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili; h) freni di stazionamento.	€ 245.00		
12.22.18.009	carrozzina a spinta con telaio basculante indicata qualora l'assistito abbia una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessiti di continua diversificazione della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post- chirurgiche, circolatorie, articolari o anche solo migliorare le condizioni di resistenza fisica. Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito regolabile in inclinazione, con appoggiatesta regolabile in altezza, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza, f) fiancate o spondine con lato interno imbottito, g) braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza, h) freni di stazionamento.	€ 1000.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>				
12.22.91.321	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)	€ 51.00		
12.23 carrozzine a motore elettrico				
12.23.03 carrozzine elettroniche con sterzo manuale				
12.23.03.006/1	scooter elettronico a quattro ruote potenziato veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari. NOTA BENE: la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozzina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012).	€ 1950.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettronico				

12.23.06.009	<p>carrozzina elettrica a prevalente uso interno indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti prevalentemente interni. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio in acciaio (o altri materiali) che può essere rigido o pieghevole (se è necessaria una riduzione dell'ingombro quando l'ausilio è smontato), b) quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata di cui due piroettanti in posizione anteriore, c) fiancata con braccioli imbottiti e estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio, d) appoggiategambe ribaltabile e estraibile, e) sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti (ad esempio, raccordi di marciapiedi esterni o piccoli dislivelli) g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 18 km circa, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) di norma, comando di guida a joystick .</p>	€ 2830.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Invio Scheda Tecnica
12.23.06.012	<p>carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno carrozzina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida dell'ausilio; nella configurazione base devono essere previsti ed inclusi la cinghia pettorale di contenimento e il sistema di fissaggio degli arti inferiori per consentire la postura eretta dell'assistito in sicurezza; i braccioli possono essere estraibili o ribaltabili, in ogni caso, regolabili in altezza ed, in genere, registrabili in larghezza per variare le dimensioni della seduta.</p>	€ 4590.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata Scheda Tecnica
12.36.06.015	<p>carrozzina elettrica a prevalente uso esterno indicata per assistiti che possono trascorrere buona parte della giornata in ambienti prevalentemente esterni o che necessitano di spostamenti all'esterno (lavoro, studio, tempo libero, ecc.). Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido riducibile o pieghevole in acciaio cromato o verniciato o in lega leggera ad alta resistenza, b) sedile, schienale, braccioli imbottiti, c) ruote a sezione maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per le fisse e 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema frenante automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, e) fiancate con braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20%) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni d'uso, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatori carica batteria, j) di norma, comando di guida a joystick .</p>	€ 4230.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Invio Scheda Tecnica

12.36.06.018	carrozzina elettrica a sei ruote carrozzina elettrica rigida ad alte prestazioni (pendenze superabili oltre 20%) per uso esterno caratterizzata dalla trazione a carico della coppia centrale di ruote (di tipo pneumatico) e il cui appoggio al terreno è assicurato da sei ruote per determinare la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno; le due coppie di ruote di orientamento e stabilità (in gomma piena o nylon e di piccolo diametro) minimizzano l'attrito nonostante il peso complessivo del mezzo e consentono una estesa ed agevole manovrabilità (fino alla completa rotazione sul posto); i braccioli sono regolabili in altezza e in inclinazione; le pedane sono regolabili in inclinazione; le sospensioni sono, in genere, attive. NOTA BENE: la prescrizione è indicata nei casi in cui l'utente ha abituale e costante necessità di spostamenti su percorsi sconnessi e/o sterrati (nel caso di residenza in abitazioni rurali), con fondi stradali frequentemente innevati (città o borghi di montagna con erte e dislivelli da superare) oppure nel caso di città di mare con tratti a fondo sabbioso e, in ogni caso, svolge intensa ed abituale attività esterna.	€ 5030.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Invio scheda tecnica
12.24.03.803	comando elettronico a soffio	€ 210.00		
12.24.03.806	comando elettronico a capo o nuca	€ 200.00		
12.24.03.809	comando elettronico a mento	€ 171.00		
12.24.03.812	comando elettronico a piede	€ 171.00		
12.24.03.815	comando elettronico a tavolo	€ 155.00		
12.24.03.818	comando elettronico per accompagnatore (aggiuntivo al principale)	€ 412.00		
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc.; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale del braccio / sistema di supporto.	€ 350.00		
12.24.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto. NOTA: la prescrizione di ciascuna carrozzina a motore è alternativa alla prescrizione dello scooter a quattro ruote (cod. 12 23 03 006)	€ 680.00		
	<i>aggiuntivi prescrivibili</i>			
12.23.91.006	basculamento manuale del sistema di seduta	€ 84.00		
12.23.91.009	basculamento motorizzato del sistema di seduta	€ 375.00		
12.23.91.012	elevazione motorizzata del sistema di seduta	€ 1470.00		
12.23.91.015	regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale	€ 116.00		
12.23.91.018	regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente	€ 350.00		
12.23.91.021	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	€ 608.00		
12.23.91.024	pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	€ 118.00		
12.23.91.027	pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia)	€ 149.00		
12.23.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione	€ 260.00		
12.23.91.036	protezioni laterali parietali (coppia)	€ 47.00		

12.23.91.039	pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)	€ 250.00		
	NOTA BENE: gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che li prevedono, il confronto valutativo e il successivo acquisto dell'ausilio nella definitiva configurazione d'uso .			
12.24.09 unità di propulsione				
12.24.09.003	<p>uniciclo</p> <p>dispositivo rimuovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-byke); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada).</p>	€ 1180.00		
12.24.09.006	<p>sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) in alternativa alle carrozzine elettroniche o scooters</p> <p>Dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica- batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema anti- ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.</p>	€ 5190.00		Invio scheda Tecnica
	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) in alternativa alle carrozzine elettroniche o scooters			

12.24.09.009	Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le routine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto.	€ 4490.00		Invio Scheda Tecnica
12.24.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzine composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.	€ 2800.00		Invio Scheda Tecnica
12.24.12 dispositivi di segnalazione e di sicurezza				
12.24.12.003	fanaleria corredo di luci collegabile alla batteria della carrozzina elettronica comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) e adeguati indicatori di direzione intermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.	€ 283.00		
12.27 veicoli e mezzi di trasporto				
12.27.07 passeggino				
12.27.07.006	passsegino riducibile pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggiapiedi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura.	€ 750.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>				
12.27.91.003	basculamento del sistema di seduta	€ 171.00		
12.27.91.006	regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)	€ 43.00		
12.27.91.009	regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia)	€ 43.00		
12.27.91.012	imbragatura pelvica, imbottita	€ 106.00		
12.27.91.015	divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	€ 19.00		
12.27.91.018	pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	€ 136.00		
12.27.91.021	cinturini fermapiedi (coppia)	€ 20.00		
12.27.91.024	appoggiatesta imbottito	€ 60.00		
12.27.91.027	appoggio anteriore per le mani	€ 60.00		
12.31 ausili per il trasferimento				
12.31.03 assi e stuoi per trasferimento e lenzuola per ruotare				
12.31.03.003	asse per il trasferimento in genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire, portata superiore a 120 Kg	€ 60.00		
	disco girevole			

12.31.03.006	appoggiato al pavimento, permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino	€ 62.00		
12.31.03.009	telo ad alto scorrimento (misura piccola)	€ 60.00		
12.31.03.012	telo ad alto scorrimento (misura grande) posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione.	€ 95.00		
12.36 ausili per il sollevamento				
12.36.03 ausili per sollevamento ad imbracatura				
12.36.03.006	sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura stand caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.	€ 540.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.36.12 ausili per sollevamento fissati ai muri, al pavimento, al soffitto				
12.36.12.003	sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico composto da un binario fissato al soffitto sul quale scorre un carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimenti letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/wc, ecc.). Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente, il sollevamento è realizzato dal carrello sollevatore mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile; di norma, il caricamento della batteria avviene automaticamente quando il carrello sollevatore è posto in posizione di riposo.	€ 3440.00	l'adattamento, il materiale e la manodopera necessaria al fissaggio a soffitto sono a carico dell'avente diritto	
12.36.12.006	sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico composto da una struttura telescopica da fissarsi tra il pavimento e il soffitto dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di sollevamento. Quest'ultimo funziona a mezzo di sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.	€ 3440.00	come sopra	
12.36.15 ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi				
12.36.15.003	sollevatore per vasca da bagno composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.	€ 630.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento				
	NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento ai sollevatori fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni della prescrizione specialistica.			
12.36.21.003	imbracatura standard ad anelli (a capo libero)	€ 35.00		
12.36.21.006	imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)	€ 50.00		

12.36.21.009	imbracatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)	€ 94.00		
12.36.21.015	imbracatura a barella NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura standard in dotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica.	€ 280.00		
12.39 ausili per l'orientamento				
12.39.03 bastone tattile (bianco)				
12.39.03.003	bastone tattile (bianco), rigido	€ 20.00		
12.39.03.006	bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico canna leggera in alluminio con manico di plastica, coperto di nastro (o sostanza) riflettente per visibilità notturna, puntale di plastica, corredato di custodia.	€ 20.00		
Classe 15 "Ausili per la cura della casa"				
15.09 ausili per mangiare e bere				
15.09.13 posateria				
15.09.13.003	coltello adattato	€ 19.00		
15.09.13.006	forchetta adattata	€ 19.00		
15.09.13.009	cucchiaio adattato	€ 19.00		
15.09.16.003	bicchiere adattato	€ 14.00		
15.09.16.006	tazza adattata	€ 12.50		
15.09.18.003	piatto con bordo	€ 19.00		
15.09.18.006	piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa	€ 25.00		
15.09.18.009	piatto con base antiscivolo o a ventosa	€ 35.00		
15.09.21 bordi e sistemi di fissaggio				
15.09.21.003	tagliere con morsetto e fermacibo	€ 110.00		
15.09.21.006	bordo per piatto	€ 12.50		
Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"				
18.09 ausili per la posizione seduta				
18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali				
18.09.21.003	seggione a configurazione fissa ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiagambe con appoggiapiedi; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).	€ 2730.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Invio Scheda Tecnica

18.09.21.006	seggione a configurazione regolabile ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiagambe regolabili in inclinazione, g) appoggiapiedi regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.	€ 4330.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Invio Scheda Tecnica
18.12 letti				
18.12.07 letti e reti smontabili a regolazione manuale				
18.12.07.003	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote	€ 200.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.07.006	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.	€ 250.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.10 letti e reti smontabili a regolazione motorizzata				
18.12.10.003	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistito stesso o dall'assistente	€ 450.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.10.006	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote comandabile tramite pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente	€ 561.80		
18.12.10.009	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente	€ 910.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.27 sponda per letto				
18.12.27.003	sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile per letto non ortopedico	€ 90.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>				
18.12.91.003	asta solleva-persona con base a terra base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.	€ 98.00		
18.12.91.003/1	asta solleva-persona con innesto sul letto asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro	€ 60.00		
18.12.91.006	sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali; devono essere prescritte e fornite insieme con il letto.	€ 78.00		
18.18 sistemi di sostegno				
18.18.03.003	maniglione	€ 51.00		
18.18.03.006	bracciolo di supporto fisso	€ 55.00		

18.18.03.009	bracciolo di supporto ribaltabile	€ 74.00		
18.18.09.009	bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza	€ 98.00		
18.30 ausili per il superamento di barriere verticali				
18.30.08 dispositivi elevatori portatili				
18.30.08.003	montascale mobile a ruote, a sedile struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.	€ 2530.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.30.08.006	montascale mobile a ruote, per carrozzina struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.	€ 2330.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.30.08.009	montascale mobile a cingoli, per carrozzina base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 Kg. Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul pianerottolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.	€ 2290.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.30.15 rampe portatili				
18.30.15.003	rampa portatile e pieghevole ausilio adatto al superamento di contenute differenze di altezza (ad es., pochi gradini); costruito in alluminio o altro materiale composito; ripiegabile lungo l'asse principale, presenta un'ampia superficie di scorrimento; quando si richiude può essere facilmente trasportato come una valigia.	€ 605.00		

18.30.15.006	coppia di rampe portatili idonea al superamento di piccoli dislivelli (ad es., pochi gradini); generalmente costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto; disponibili in versione telescopica o di lunghezza fissa, si presentano come due "binari" separati con misure variabili che devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	€ 340.00		
22.03 ausili per la vista				
22.03.18 sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagine				
22.03.18.003	video ingranditore da tavolo a circuito chiuso completo di telecamera ccd monitor di dimensioni non inferiori a 14 pollici piano lettura scrittura a x-y capacità ingrandente almeno compresa tra 3 e 40 volte variabile in continuo, illuminazione diretta inversione immagine positiva negativa	€ 1600.00		
22.03.18.006	video ingranditore portatile con telecamera HD orientabile a 360° dispositivo video integrato o integrabile non inferiore a 4 pollici capacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 fino a 12 possibilità di scelta di più contrasti luminosità regolabile messa a fuoco automatica modalità in fermo immagine visione a colori ad elevata naturalezza salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi comandi intuitivi batterie ricaricabili completo di custodia.	€ 600.00		
22.03.18.015	software per ingrandimento del testo e delle immagini dello schermo almeno fino a 16 volte interfacciabile con l'ambiente operativo previsto dal dispositivo informatico in possesso dell'assistito.	€ 500.00		
22.12 ausili per il disegno e la scrittura				
22.12.12 accessori per scrittura braille manuale				
22.12.12.003	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 3 righe x 15 caselle	€ 18.00		
22.12.12.006	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 13 righe x 23 caselle	€ 15.00		
22.12.15 macchine per scrivere				
22.12.15.003	macchina dattilobrilie meccanica per pagine con formato non inferiore a cm22 (qualora espressamente richiesto dallo specialista prescrittore nel progetto riabilitativo) con capacità di stampa fino a 42 caratteri per riga e 25 righe per pagina	€ 1200.00		
22.12.15.003	macchina dattilobrilie meccanica per pagine con formato non inferiore a cm 22 x 35	€ 585.00		
22.21 ausili per la comunicazione interpersonale				
22.21.09 ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale				
22.21.09.033	Comunicatore dinamico e/o alfabetico basato su hardware standard o dedicato con caratteristiche di robustezza, resistenza all'acqua alle polveri e alle cadute. Versatile rispetto alla costruzione e gestione delle matrici comunicative che vengono presentate su schermo; prevede la possibilità di organizzare i messaggi su più livelli e di concatenare più tabelle comunicative, con più modalità di selezione attraverso sensori o dispositivi di input. L'accessibilità dovrà prevedere tutti i casi possibili di abilità motoria ridotta	€ 760.00		

22.21.09.015	Comunicatore simbolico di base 1/4 caselle: comunicatore portatile composto da una tastiera con un limitato numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa.	€ 219.00		
22.21.12.003	Software per la comunicazione aumentativa installabile su un dispositivo informatico in grado di proporre o costruire matrici comunicative che, in associazione ad eventuali periferiche o sensori di input e ad un eventuale dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana, abilita il dispositivo informatico a funzionare come comunicatore.	€ 250.00		
22.24 telefoni e usili per telefonare				
22.24.03 telefoni				
22.24.03.006	telefono ad accesso facilitato apparecchio fisso o cordless che presenta una o più fra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitarne l'uso a persone con grave disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente ingranditi, tastiera personalizzata con immagini, feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria con effetto luminoso locale e/o attivazione di segnalatori di chiamata esterni di tipo acustico, lumino vibrante, amplificatore di volume in ricezione compatibili con protesi acustiche.	€ 60.00		
22.24.03.009	telefono a controllo a distanza apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce o con auricolare microfonico in cui l'attivazione della linea e la compilazione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite selezione o scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale	€ 350.00		
22.27 ausili per indicazioni segnalazioni e allarmi				
22.27.12 orologi				
22.27.12.003	orologio da polso sonoro	€ 30.00		
22.27.12.006	sveglia tattile	€ 40.00		
22.27.12.009	orologio da polso tattile	€ 120.00		
22.30 ausili per la lettura				
22.30.15 leggii				
22.30.15.003	leggio da appoggio supporto fisso regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste e fogli singoli per attività di scrittura o lettura. Utilizzabile per un tavolo, un letto o per la carrozzina. Deve essere presente un idoneo ferma-pagine; il piano può essere scorrevole.	€ 150.00		
22.30.15.009	leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile e inclinabile dispositivo prescrivibile agli assistiti ipovedenti gravi al fine di fissare e mantenere la corretta distanza focale da un testo scritto o stampato.	€ 210.00		
22.30.21 macchine per il riconoscimento dei caratteri				
22.30.21.003	software OCR per il riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner. Il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione braille o di un dispositivo a sintesi vocale (in alternativa). Sono esclusi tutti i software d'ufficio di uso corrente e diffusamente commercializzati con funzioni analoghe.	€ 280.00		

22.30.21.006	sistema OCR (lettore automatico) dispositivo autonomo con funzioni di OCR che comprende anche scanner e sintesi vocale in un'unica unità funzionale (alternativo al precedente)	€ 1300.00		
22.39 dispositivi di uscita per computer				
22.39.06 stampanti				
22.39.05.003	display braille dispositivo dotato di una riga di almeno 40 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti collegabile al dispositivo informatico e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità testo o grafica. Dovrà essere dotato di programma di gestione che garantisca le principali funzionalità di navigazione dello schermo oppure essere dotato di interfaccia hardware/software compatibile con il programma di lettura dello schermo in possesso dell'assistito.	€ 2300.00		
22.39.06.003	stampante braille: dispositivo atto a stampare in caratteri Braille almeno su carta a facciata singola e a modulo continuo i dati inviati dal dispositivo informatico; velocità di stampa almeno 20 caratteri al secondo. Completa di software di traduzione in braille.	€ 1820.00		
22.39.07 display acustico per dispositivi informatici				
22.39.07.003	sintetizzatore di voce dispositivo hardware e/o software per dispositivi informatici in grado di tradurre in forma vocale qualunque testo digitale. In caso di utilizzo in unione con software con funzioni di screen reader ne va garantita la compatibilità fra i dispositivi.	€ 100.00		
22.39.12 software speciale di uscita per dispositivi informatici				
22.39.12.003	lettore di schermo (screen reader): software in grado di interpretare il contenuto dello schermo ed altre informazioni dall'ambiente operativo del dispositivo informatico in possesso della persona e di inviarle a dispositivi di output vocale e/o tattile	€ 190.00		
24. AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI				
24.09.18.003	Sensore di comando ad azionamento meccanico: dispositivo azionato da un movimento di un segmento corporeo dell'assistito attraverso azioni di pressione, trazione, sfioramento o deformazione in grado di generare un contatto elettronico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.	€ 107-250		
24.09.24.003	interfaccia per sensori: accessorio che si interpone tra il sensore di comando e l'apparecchiatura da controllare allo scopo di personalizzare la funzionalità del sensore stesso. L'interfaccia definisce la funzione da controllare con il sensore e/o modifica il segnale elettrico generato dall'azionamento del sensore attraverso funzioni di temporizzazione, bistabilizzazione, filtri sul segnale di input o regolazioni di output	€ 123.00		
24.24.03.003	braccio di sostegno snodabile per sensori di comando: braccio snodabile o flessibile per il posizionamento di sensori di comando dei dispositivi per la comunicazione o per il controllo ambientale nelle posizioni più idonee all'assistito, dotato di morsetto di fissaggio ad una struttura stabile e di relativa piastra di posizionamento; deve presentare caratteristiche di robustezza e di solidità rapportate al peso del sensore da sostenere e alla forza di azionamento necessaria impressa dalla persona	€ 619.00		

* N/B Le schede tecniche devono essere inviate al Medico Prescrittore e all'ufficio protesico