



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria triennio 2014 - 2016, aggiornato all'anno 2017-Regole tecniche".

Rep. Atti n. *189/CSR del 18 ottobre 2018*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 ottobre 2018.

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 9 del Patto per la Salute 2014- 2016 di cui all'Intesa Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014 e, in particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono che:

" 2. Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:

- prevedono la valorizzazione dell'attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regioni in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;

- individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all'eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

Detti accordi devono essere approvati dalla Conferenza Stato- Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati";

4. In sede degli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sarà possibile individuare volumi, tipologia e modalità di remunerazione aggiuntiva relative all'espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e prelievo midollo osseo e CSE midollari nonché modalità di compensazione dei costi di ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche espressamente individuate alla casistica di età pediatrica ad elevata complessità assistenziale oggetto di mobilità nella misura in cui siano riconosciuti diversi da quelli della casistica generale."

VISTO l' articolo 1, comma 575 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014 - 2016, Rep. Atti n. 15/CSR del 2 febbraio 2017;

DP





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 22 giugno 2018 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la documentazione recante l'accordo interregionale in epigrafe;

VISTA la nota di diramazione del 26 giugno 2018 dell' Ufficio di Segreteria della Conferenza;

ACQUISITO nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**SANCISCE ACCORDO**

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

CONSIDERATO il documento di indirizzi per il successivo Accordo di Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Patto per la Salute 2014-2016, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 2 luglio 2015;

**SI CONVIENE**

sul documento recante "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria triennio 2014-2016, aggiornato all'anno 2017 - Regole tecniche", Allegato A), quale parte integrante del presente accordo.

199  
IL SEGRETARIO  
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE  
Sottosegretario On. Stefano BUFFAGNI



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**18/81/CR7b/C7**

**ACCORDO INTERREGIONALE  
PER LA COMPENSAZIONE  
DELLA MOBILITÀ SANITARIA**

**Versione in vigore per le attività degli anni 2014-2015 e 2016  
Aggiornato al 2017**

**Roma, 21 giugno 2018**



Indice

Premessa	pag. 3
Invio dei record di attività	pag. 5
Contestazioni sui record di attività	pag. 10
Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza della attività di ricovero ospedaliero	pag. 13
Risposta alle contestazioni (controdeduzioni)	pag. 18
Composizioni bilaterali e collegio arbitrale	pag. 21
Prescrizioni comuni a tutti i tracciati record	pag. 23
Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)	pag. 29
Tracciato record	pag. 32
Medicina generale (flusso B)	pag. 35
Tracciato record	pag. 37
Specialistica ambulatoriale (flusso C)	pag. 38
Tracciato record	pag. 42
Farmaceutica (flusso D)	pag. 45
Tracciato record	pag. 48
Cure termali (flusso E)	pag. 50
Tracciato record	pag. 52
Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)	pag. 54
Tracciato record	pag. 66
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)	pag. 69
Tracciato record	pag. 71
Accordo Interregionale Plasmaderivazione	pag. 73
Cessione di emocomponenti	pag. 76
Tariffa per lo scambio di mobilità interregionale prestazioni di assistenza ospedaliera	pag. 104
Tariffe versione anno 2014 -2015 -2016 -2017	pag. 124



## PREMESSA

Con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l'attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite.

La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del Ministero della Salute 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e 100/scps/4.344spec. del 28 gennaio 1997. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Commissione Salute hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali.

Le Regioni e Province Autonome assumono ora il presente documento come Accordo per la disciplina della compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

Questo documento, al fine di porre in essere una procedura uniforme, definisce in maniera univoca le prestazioni da porre in compensazione e che dovranno essere documentate tramite modelli riassuntivi e i dati analitici in formato elettronico delle prestazioni erogate.

Prestazioni in compensazione:

- Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)
- Medicina generale (flusso B)
- Specialistica ambulatoriale (flusso C)
- Farmaceutica (flusso D)
- Cure termali (flusso E)
- Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)
- Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)

Vengono inoltre individuate le caratteristiche dei flussi informativi (tracciati record), stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dei dati, delle contestazioni e delle relative risposte.

**Per gli anni 2014 e 2015 i tempi di invio sono i seguenti:**

<b>entro 15 gg. dall'approv. dell'accordo in Conf. delle Regioni e P.A</b>	<b>Invio dei dati di attività</b>
<b>entro 60 gg. dalla ricezione dati attività</b>	<b>Invio delle contestazioni</b>
<b>entro 60 gg dalla ricezione contestazioni</b>	<b>Invio delle controdeduzioni</b>

**Per l'anno 2016 e 2017 i tempi di invio sono i seguenti:**

<b>entro il 15 maggio</b>	<b>Invio dei dati di attività</b>
<b>entro il 30 giugno</b>	<b>Invio delle contestazioni</b>
<b>entro il 15 settembre</b>	<b>Invio delle controdeduzioni</b>

Tutte le attività non elencate tra le prestazioni in compensazione e tutte le attività che necessitano di autorizzazioni preventive (ad esempio i residui manicomiali, gli Hanseniani, i disabili cronici, le dispensazioni di assistenza integrativa, ecc.) devono essere addebitate tramite fatturazione diretta. Per i disabili cronici la fatturazione diretta varrà dal 2018 (esiti Commissione




Salute del 2 agosto 2017).

Per evitare l'insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutte le attività non ricomprese in compensazione nella mobilità (esempio ricoveri extraospedalieri, assistenza domiciliare non compresa nel flusso B), venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto.

Regioni e Province Autonome verranno di seguito denominate "regioni" o "regione".

Per eventuali errori formali successivamente riscontrati il gruppo tecnico dei referenti potrà apportare all'unanimità le adeguate correzioni.



## INVIO DEI RECORD DI ATTIVITA'

**Per gli anni 2014-2015 l'invio dei dati analitici delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre regioni avviene entro 15 giorni dall'approvazione del presente Accordo in Conferenza delle Regioni e P.A.:**

**Per l'anno 2016 l'invio dei dati deve avvenire entro il 15 maggio 2017.**

**Per l'anno 2017 l'invio dei dati deve avvenire entro il 15 maggio 2018.**

Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione inviata tramite PEC. Per una più rapida ricezione dei dati è auspicabile che l'indirizzo contenga anche il nominativo dei singoli referenti regionali.

I dati analitici delle prestazioni di ogni singola attività devono essere documentati in archivi informatici secondo i tracciati record specifici per ogni flusso.

Al fine di favorire un corretto monitoraggio della spesa ed in uno spirito di collaborazione tra le regioni, in via facoltativa, potrà avvenire trimestralmente l'invio di una tabella riassuntiva, per ogni singolo settore oggetto di compensazione, in cui la regione creditrice comunica alla regione debitrice il numero e l'importo delle prestazioni effettuate, suddivise per quanto possibile per Azienda Sanitaria di residenza degli utenti.

Alle note di trasmissione ogni regione deve inoltre allegare il prospetto denominato "Modello H" riassuntivo per ogni settore. Nel caso in cui:

- la trasmissione dei record venga effettuata oltre i termini previsti;
  - le note di addebito non siano accompagnate dai record analitici delle prestazioni;
  - le prestazioni siano documentate su record con tracciati diversi da quelli previsti;
  - vengano inviati tracciati contenenti prestazioni diverse o ad integrazione di quelle stabilite;
- i relativi addebiti non sono accettabili. In questi casi la regione che riceve l'addebito dovrà comunque comunicare la non accettazione degli importi in addebito entro 15 giorni dalla data di ricezione.

In caso di discrepanza fra il totale dell'addebito risultante dai record e l'importo richiesto nel prospetto "Modello H", la regione debitrice deve comunicare la discrepanza dell'addebito, la regione creditrice deve procedere al rinvio del "Modello H" entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità degli addebiti.

Per ottemperare alle indicazioni della legge 675/96 il gruppo interregionale dei referenti, sentito il parere dell'Autorità Garante, determina che le informazioni delle singole prestazioni erogate dovranno essere suddivise in due file separati: nel primo saranno contenute le informazioni di carattere anagrafico (dati anagrafici) e nel secondo le informazioni relative alle prestazioni erogate (dati prestazioni sanitarie). Il collegamento tra i record contenuti nei due archivi sarà garantito dalla presenza di una chiave univoca ad entrambi i record. La suddivisione degli archivi non si applica per il Flusso B ed il Flusso G in quanto non contengono dati sensibili.

L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni delle prestazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record. Ciò vale per tutti i flussi oggetto della compensazione. Per gli archivi che presentano un numero progressivo ricetta/prescrizione i record con le informazioni anagrafiche devono essere ripetute tante volte quanti sono i record nell'archivio delle prestazioni del gruppo ricetta/prescrizione.

Nel caso in cui:

- non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;
- vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;
- non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;
- non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;
- non vi sia rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi tracciati per quanto riguarda i seguenti



aspetti:

- Campi non allineati correttamente
- Righe di lunghezza non prevista
- Formattazione dei campi non secondo le specifiche indicate
- Codici regione non previsti (per es. codice regione=040)
- Valori non previsti dal campo 'Note' indicato per le singole variabili (per es. se la variabile ha valori 1,2,3 il valore 4 non verrà accettato)

la regione debitrice deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli addebiti per la quale farà fede la data di recapito così come registrata sulla ricevuta.

La regione creditrice deve procedere al rinvio dei dati entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità degli addebiti; record aggiuntivi non sono accettabili. La regione debitrice ha due mesi di tempo per avviare le contestazioni a partire dalla data della comunicazione trasmessa mezzo PEC del nuovo invio. La Regione creditrice è invece tenuta comunque al rispetto della scadenza per l'invio delle controdeduzioni, pena la loro invalidità. La procedura è applicabile una sola volta, la persistenza dell'errore annulla gli addebiti.

Nella compilazione del "Modello H":

- per i flussi C,D,E,F la colonna Prestazioni deve essere la somma del contenuto del campo quantità delle righe diverse da 99, per il flusso B il numero mesi, per il flusso A e G il numero record coincide con le prestazioni;
- per i flussi C,D,E,F la colonna importo deve essere la somma del contenuto del campo importo totale delle righe 99.
- per il flusso F, la colonna importo deve avere una approssimazione per arrotondamento a 2 cifre decimali anche se la lunghezza dei decimali è pari a 5.

I file contenenti i record di attività dovranno essere denominati: RRR0AAMX.rrr.

Dove:

RRR Regione ricevente  
0 Invio annuale dati attività  
AA Anno di competenza  
M Attività (A,B,C,D,E,F,G)  
X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie  
rrr Regione inviante

Gli importi in Euro delle singole prestazioni vengono valorizzati secondo i tariffari in vigore nelle regioni creditrici ad eccezione dei record delle attività di ricovero che dovranno essere valorizzati secondo le regole ed i criteri riportati in questo accordo, e della specialistica ambulatoriale – a partire dal 2015. Copia dei provvedimenti tariffari in vigore per l'anno di riferimento e per i singoli flussi dovranno essere inviati alle Regioni debentrici.

A partire dalle attività dell'anno 2001 gli importi dovranno essere valorizzati in Euro con due caratteri decimali obbligatori separati dalla virgola (per gli importi del flusso F, 5 caratteri decimali dopo la virgola).

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e somministrazione diretta di farmaci l'importo addebitato è da intendersi sempre al netto degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente.

A partire dalla compensazione della mobilità sanitaria per le attività dell'anno 2013 le regioni utilizzeranno per lo scambio dei dati, il sistema di condivisione e di gestione basato su progetto reso disponibile dalla Regione Veneto in qualità di Coordinamento della Commissione Salute.

Ogni regione ha accesso, mediante profilazione di utenze dedicate, alla corrispondente area di lavoro 'workspace' dalla quale è possibile accedere alle cartelle della propria regione accoppiata ad ogni altra; l'area di lavoro è accessibile dalla dashboard appena effettuato il login o, in alternativa dal menu workspaces.

Annualmente le Regioni prima della scadenza dell'invio dei record di attività, comunicano al coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, l'aggiornamento della casella di Posta



Elettronica Certificata individuata per la rice-trasmissione delle comunicazioni dell'avvenuto deposito dei file e dei documenti.

Inoltre, annualmente le Regioni prima della scadenza dell'invio dei record di attività, comunicano alla Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, il nominativo (uno per Regione) per la creazione delle utenze da abilitare / disabilitare per l'accesso all'area di lavoro "workspace" dalla quale è possibile accedere alle cartelle della propria regione.

I dati depositati nelle caselle definite nell'area di lavoro "workspace" dovranno essere resi disponibili da ogni regione per almeno 15 giorni dalla data di invio tramite PEC dell'avvenuto deposito: alla scadenza del termine fissato è a discrezione di ogni singola regione provvedere all'eliminazione dei propri dati depositati in ogni singola cartella di interscambio (fatte salve particolari esigenze espresse dal gestore del sistema).

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRR0AAXrrr\_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente

0 Invio annuale dati attività

AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie

rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 ... da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviante al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.

### Compensazione interregionale della mobilità sanitaria

#### Modello H


**Regione creditrice :** intestazione ed indirizzo della Regione che invia le note di addebito

**Regione debitrice :** Regione debitrice

**Periodo :** Anno di riferimento

#### RIEPILOGO ADDEBITI

Tipologia prestazione	NUMERO RECORD	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO
Ricoveri ospedalieri e day hospital - PUBBLICO			
Ricoveri ospedalieri e day hospital - PRIVATO			
Ricoveri ospedalieri e day hospital - TOTALE			
Medicina generale			
Specialistica ambulatoriale			
Farmaceutica			
Cure termali			
Somministrazione diretta di farmaci			
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso			
TOTALE			



Data :

Il responsabile :

Al Ministero della Salute dovrà essere inviato il prospetto cartaceo "Modello M" riepilogativo degli importi di tutte le attività. La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il "Modello M" in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e ritrasmesso per via telematica entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza per l'invio dei dati di attività per la predisposizione della tabella provvisoria degli importi di addebito. Entro un mese dovrà essere predisposta, con il conseguente invio al Ministero della Salute, la tabella definitiva degli importi in mobilità per l'anno in compensazione comprendente le revisioni dovute all'esito delle contestazioni, controdeduzioni, accordi bilaterali e determinazioni del collegio arbitrale sugli importi relativi all'attività dell'anno precedente.

Per ciò che riguarda la procedura di definizione dei valori di addebito relativi alle prestazioni erogate dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si rimanda alle decisioni della Conferenza dei Servizi del 21/12/2010.

## MINISTERO DELLA SALUTE

Modello M

Dipartimento della Programmazione


Compensazione interregionale della mobilità sanitaria

REGIONE .....

Riepilogo dei valori finanziari delle prestazioni effettuate nei confronti di cittadini di altre regioni nell'anno

(all'intero di Euro)

Provenienza	Prestazione			Medicina generale	Specialistica ambulatoriale	Farmaceutica	Cure termali	Somministrazione diretta farmaci	Trasporti con ambulanza ed elisoccorso	TOTALE
	Ricoveri Ordinari e in Day hospital									
	PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE							
PIEMONTE										
VALLE D'AOSTA										
LOMBARDIA										
P.A. BOLZANO										
P.A. TRENTO										
VENETO										
FRIULI V.G.										
LIGURIA										
EMILIA ROMAGNA										
TOSCANA										
UMBRIA										
MARCHE										
LAZIO										
ABRUZZO										
MOLISE										
CAMPANIA										
PUGLIA										
BASILICATA										



CALABRIA										
SICILIA										
SARDEGNA										
BAMBIN GESU'										
TOTALE										
Data	Il responsabile									



## Fornitura Anagrafica Strutture Sanitarie

Il Ministero della Salute mette a disposizione della Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, i files contenenti le anagrafiche delle strutture sanitarie di tutte le Regioni, attraverso il sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA) del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Nella sezione Anagrafica Strutture del sistema MRA sono presenti i report relativi a:

- **anagrafica delle Strutture di ricovero** attive nell'anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività e anagrafica dei **reparti ospedalieri**. I report contengono le informazioni anagrafiche delle strutture di ricovero e degli eventuali stabilimenti ospedalieri afferenti. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - HSP11, HSP11 bis, HSP12 e HSP13 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.


- Dati anagrafici delle strutture di ricovero (modelli HSP11 - HSP11bis)
- Reparti delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (modello HSP12)
- Discipline accreditate delle case di cura private accreditate (modello HSP13\_QUADRO\_E)

- **anagrafica delle Strutture sanitarie territoriali**, attive nell'anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - STS11 e RIA11 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.

- Dati anagrafici degli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (modello RIA11)
- Dati anagrafici delle strutture sanitarie distrettuali (modello STS11)

L' **anagrafica delle Aziende Sanitarie Locali** è disponibile sui siti web istituzionali del Ministero della Salute: [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) (portale del Ministero della salute) e [www.dati.salute.gov.it](http://www.dati.salute.gov.it) (portale del Ministero della Salute dedicato agli "Open Data"). Fonte dei dati: Monitoraggio della rete di assistenza del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Il Coordinamento provvederà a trasmettere i files sopra elencati ai referenti del gruppo tecnico della mobilità sanitaria interregionale in tempo utile per l'invio annuale dei dati.



## CONTESTAZIONI SUI RECORD DI ATTIVITA'

**Ogni regione ha la facoltà di controllare i record di attività ricevuti dalle altre regioni e contestare gli eventuali errori.**

**Per gli anni 2014-2015 le contestazioni andranno trasmesse entro 60 giorni dalla ricezione dei dati di attività.**

**Per l'anno 2016 l'invio delle contestazioni deve avvenire entro il 30 giugno 2017.**

**Per l'anno 2017 l'invio delle contestazioni deve avvenire entro il 30 giugno 2018.**

Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione a mezzo PEC.

Le note di contestazione vengono trasmesse alle regioni contestate unitamente all'invio dei soli record ritenuti errati valorizzando esclusivamente con il carattere "5" la posizione contabile ed i campi corrispondenti all'errore rilevato secondo le specifiche riportate nei tracciati record.

Ogni regione inviante le contestazioni dovrà allegare il prospetto denominato "Modello C" riassuntivo per ogni settore. Per i flussi contenenti gruppi ricetta/prescrizione si dovranno inviare tutti i record del gruppo con l'indicazione dell'errore solo sulla riga in cui l'errore si è individuato. A fronte di più errori sullo stesso record, non dovranno essere generati più record per ciascun errore ma essere utilizzati i campi errore a disposizione.

Per ogni flusso è stato determinato l'elenco degli errori contestabili, la definizione e la modalità di rilevazione degli errori per i quali si potrà muovere contestazione. Gli errori causa di contestazione sono esclusivamente quelli indicati nei tracciati record di ogni singolo flusso e solo su questi si baseranno le controdeduzioni.

Le contestazioni devono essere mosse senza alterare in alcun modo il contenuto dei dati originari inviati dalle regioni creditrici ad eccezione della posizione contabile e dei campi errore. Nel caso di modifica dei dati originali la regione contestata segnalerà alla Regione contestante la presenza di anomalie entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni. In caso di mancato invio dei files corretti da parte della regione contestante, la Regione contestata potrà rifiutare la contestazione mossa sui record o gruppi ricetta che presentano la modifica.

Nel caso in cui:

- le contestazioni non siano documentate sui record originali inviati dalle regioni creditrici;
  - i record in contestazione non abbiano i campi errore valorizzati secondo le specifiche indicate per ogni singolo flusso;
  - i record abbiano una struttura diversa dalle specifiche per ogni singolo flusso;
- le contestazioni saranno da considerare nulle.

Nel caso in cui:

- non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;
- vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;
- non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;
- non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;
- non sia possibile interpretare il contenuto dei documenti per la loro mancata aderenza alle specifiche (es. campi non allineati correttamente, righe di lunghezza non prevista)

la regione contestata deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni per la quale farà fede la data di comunicazione a mezzo PEC. La regione contestante deve procedere alla nuova trasmissione dei dati entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità delle contestazioni. La regione contestata ha due mesi di tempo per rispondere alle contestazioni a partire dalla data del ricevimento del nuovo invio.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il "Modello Cr" in formato elettronico, tale modello dovrà essere



compilato e ritrasmesso per via telematica entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per l'invio delle contestazioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Cr per ogni flusso ed un modello Cr di riepilogo di tutti i flussi.

Ogni regione ha la facoltà di effettuare altri controlli sui dati ricevuti, ma non deve assolutamente far rientrare le anomalie eventualmente individuate con tali controlli nei campi errore previsti nei flussi delle contestazioni. L'esito di questi controlli potrà facoltativamente essere fatto pervenire alle regioni debentrici in uno spirito di collaborazione e di verifica reciproca della qualità dei dati anche al fine di verificare evenienze ad oggi non previste all'interno dei controlli vincolanti.

I file contenenti i record di attività contestati dovranno essere così denominati: RRRCAAMX.rrr.

Dove:

RRR Regione ricevente

C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie

rrr Regione inviante

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRRCAAXrrr\_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente

C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie

rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio - v02, v03 ... da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviante al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.

### Compensazione interregionale della mobilità sanitaria

#### Modello C


**Regione contestante :** intestazione ed indirizzo della Regione che invia le contestazioni

**Regione contestata :** Regione creditrice

**Periodo :** Anno di riferimento

#### RIEPILOGO ADDEBITI E CONTESTAZIONI

Tipologia Prestazione	Addebito da mod. H		Addebito da file		Addebito riconosciuto da file		Addebito contestato da file		Differenza mod H e file non riconosciuta
	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Importi in Euro
Ricoveri ospedalieri e day-hospital									
Medicina generale									
Specialistica ambulatoriale									
Farmaceutica									
Cure termali									



Somministrazione diretta di farmaci														
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso														
Totale														
Data	Il Responsabile													


**Compensazione interregionale della mobilità sanitaria** **Modello Cr**

**Regione contestante :** intestazione ed indirizzo della Regione che invia le contestazioni

**Periodo:** Anno di riferimento

**RIEPILOGO ADDEBITI E CONTESTAZIONI**

Tipologia Prestazione	Addebito da mod. H		Addebito da file		Addebito riconosciuto da file		Addebito contestato da file		Contestazioni anagrafiche ERR01= 1		Contestazioni anagrafiche ERR01= 2		Contestazioni anagrafiche totale		Differenza mod H e file non riconosciuta
	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	
010 - Piemonte															
020 - Valle d'Aosta															
30 - Lombardia															
041 - P.A. Bolzano															
042 - P.A. Trento															
050 - Veneto															
060 - Friuli V. Giulia															
070 - Liguria															
080 - Emilia-Romagna															
090 - Toscana															
100 - Umbria															
110 - Marche															
120 - Lazio															
130 - Abruzzo															
140 - Molise															
150 - Campania															
160 - Puglia															
170 - Basilicata															
180 - Calabria															
190 - Sicilia															
200 - Sardegna															
121 - Bambin Gesù															
Totale															
Data	nome compilatore														




**Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza della attività di ricovero ospedaliero scambiata in regime di mobilità sanitaria interregionale**

Il gruppo tecnico dei referenti della mobilità sanitaria interregionale delle Regioni e delle Province Autonome ha predisposto a suo tempo un primo documento sul controllo della appropriatezza della attività di ricovero ospedaliero erogata in regime di mobilità sanitaria che ha avuto l'approvazione della Commissione Salute nella seduta del 27 febbraio 2007. Questo documento è stato aggiornato nel tempo e dal 2010 focalizzato secondo un gruppo di indicatori riportati negli allegati 1, 2, e 3.

**Allegato 1)**

<b>Indicatori di potenziale inappropriatazza nell'attività di ricovero ospedaliero</b>						
<b>Area</b>	<b>Codice</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore soglia</b>	<b>Numero minimo casi al denominatore</b>	<b>Livello di elaborazione</b>	<b>Note</b>
Chirurgica	C1 (09)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Generale	30 %	50	Reparto	
	C1 (13)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Toracica	35%	50	Reparto	
	C1 (14)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Vascolare	35%	50	Reparto	
	C1 (34)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Oculistica	30%	50	Reparto	



	C1 (36)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Ortopedia-Traumatologia	35%	50	Reparto	Occorre tenere conto dei reparti specializzati per il trattamento delle osteomieliti (codice diagnosi 730.0 – 730.1 – 730.2)
	C1 (38)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Otorinolaringoiatria	30%	50	Reparto	
	C1 (43)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Urologia	45%	50	Reparto	
Medica	M1 (19)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Endocrinologia	40%	50	Reparto	
	M2 (26)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Medicina Generale	30%	50	Reparto	
	M3 (32)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Neurologia	40%	50	Reparto	
	M4 (58)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Gastroenterologia	40%	50	Reparto	



## Allegato 2)

### Criteria di calcolo degli indicatori di potenziale inappropriatezza all'attività di ricovero

CODICE	NUMERATORE	DENOMINATORE
C1	N. dimessi con RO per DRG medico	N. dimessi con RO per DRG medico più N. dimessi per tutti i ricoveri (RO e DH) per DRG chirurgico
M1, M2, M3, M4	N. dimessi con RO per DRG medico di durata di 2-3 giorni	N. dimessi con RO per DRG medico

## Allegato 3)

### Ulteriori criteri di contestazione per ricoveri potenzialmente inappropriati

Si è concordato di identificare una serie di ricoveri per i quali prevedere la possibilità di una contestazione nel caso che essi si presentino con una casistica minima di tre (3) casi a livello di singola struttura ospedaliera erogante. Questi ricoveri riguardano in particolare:

- a) i DRG "maldefiniti": 424, 468, 476 e 477;
- b) i ricoveri per acuti ordinari ripetuti con intervallo temporale 0 - 1 giorno. Tali ricoveri vengono definiti come *re-ricoveri avvenuti nello stesso presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì precedente*;
- c) i ricoveri ordinari ripetuti nei reparti codice 56 con intervallo temporale 0 - 7 giorni;
- d) tutti i pacchetti di 3 o più ricoveri consecutivi (con intervallo temporale 0 - 1 giorno) con utilizzo del reparto codice 56 come reparto "scambiatore" (ad esempio con un primo ricovero in medicina generale, seguito da un ricovero in riabilitazione e da un successivo nuovo ricovero in medicina generale o altro reparto per acuti).



Su questa base il gruppo di lavoro dei referenti regionali della mobilità sanitaria ha stabilito di considerare a rischio di inappropriatelyzza nelle diverse aree di ricovero i fenomeni riportati nella Tabella 1.

Le Regioni hanno inoltre la facoltà di evidenziare:

- 1) nel caso di DRG di alta specialità le seguenti possibili anomalie:
  - i casi con degenza breve ( $\leq 3$  notti);
  - i casi di ricoveri ripetuti;
  - i casi eseguiti in unità operative in discipline non assimilabili (ad esempio intervento di alta specialità ortopedica eseguito in chirurgia generale);
- 2) per tutte le tipologie di DRG, situazioni di palese codifica opportunistica di congrua entità numerica e/o economica.

Sulla base della esperienza dei precedenti anni è prevista la possibilità di segnalare qualunque comportamento che – evidenziato in base agli indicatori già riportati nel Testo Unico per l'anno 2010 o ad altri indicatori riconducibili ai fenomeni riportati nella tabella 1 – risponde ai seguenti requisiti:

- 1) rilevanza statistica e/o economica in termini di numero di casi e di entità del relativo addebito;
- 2) potenziale sovrastima del valore dei ricoveri coinvolti rispetto al valore degli stessi in caso di corretta codifica e/o corretto livello di erogazione e/o appropriata selezione clinica delle indicazioni;
- 3) difformità documentata del comportamento di quella struttura relativamente a quel fenomeno rispetto a quanto avviene mediamente nel resto delle strutture;
- 4) il fenomeno rientra tra le categorie di inappropriatelyzza riportate nella tabella 1.

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle segnalazioni:

- a) Le segnalazioni, di regola, danno luogo a riscontro nei tempi utili alla definizione degli accordi bilaterali, ovvero secondo accordi funzionali ai sistemi di controllo regionali. Contenuti e modalità dei riscontri non sono predefiniti e qualora si ritenesse di non dare riscontro tale scelta va motivata. Verrà istituito un osservatorio sulle segnalazioni e sulle contestazioni che orienti il futuro sistema dei controlli;
- b) Le casistiche segnalate non debbono necessariamente dare luogo ad un controllo sistematico di tutte le cartelle dei casi coinvolti, ma possono essere verificate in base ai risultati dei controlli routinariamente eseguiti sui ricoveri della struttura interessata ed eventualmente approfondite con le modalità stabilite dalla Regione interessata caso per caso, modalità che saranno specificate nelle controdeduzioni.

Non sono previste sanzioni applicabili in maniera automatica e l'eventuale valutazione di tipo economico legata alle anomalie evidenziate dai controlli sarà regolata in sede di accordi bilaterali.


Già nel Testo Unico per l'anno 2008 era previsto che il sistema di indicatori per la verifica dell'appropriatelyzza di ricoveri venisse sottoposto a periodiche manutenzioni, con l'inclusione di nuove segnalazioni suggerite dai risultati delle analisi e l'eliminazione di quelle che risultano ridondanti o non significative. A questo scopo il gruppo dei referenti della mobilità si impegna ad aggiornare periodicamente il documento tecnico di indirizzo sui fenomeni più significativi di potenziale inappropriatelyzza nella attività di ricovero da monitorare e sui relativi indicatori di verifica.

Una specifica sezione sui controlli di appropriatelyzza potrà inoltre essere prevista nell'ambito degli accordi di confine previsti anche dal Patto per la Salute 2010 – 2012.



Tabella 1

I fenomeni a rischio di inappropriata nelle diverse aree di ricovero ospedaliero	
AREA	FENOMENI A RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA
<b>Chirurgica</b>	Utilizzo del regime di ricovero per procedure eseguibili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del regime di ricovero di due o più giorni per procedure eseguibili a livello di day surgery o one day surgery con conseguente aumento del valore del ricovero
	Effettuazione di prestazioni non incluse nei LEA come quelle di chirurgia refrattiva
	Utilizzo di reparti chirurgici per pazienti con DRG medici
<b>Medica</b> (reparti per acuti, compresi i ricoveri per DRG medici nei reparti chirurgici)	Utilizzo del regime di ricovero ordinario per accertamenti/procedure eseguibili a livello ambulatoriale o di day hospital
	Utilizzo del regime di day hospital per accertamenti/procedure eseguibili a livello ambulatoriale
<b>Riabilitativa</b>	Utilizzo del regime di ricovero ordinario per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale o residenziale
	Degenze troppo brevi per giustificare un intervento riabilitativo efficace ed appropriato per il livello di erogazione
	Degenze troppo lunghe rispetto ad una durata attesa
	Dimissione anticipata dal reparto per acuti e immediato trasferimento in un reparto di riabilitazione con "ottimizzazione" del valore del ricovero
	Utilizzo del regime di day hospital per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del reparto di riabilitazione come reparto "scambiatore" per moltiplicare il numero dei ricoveri addebitati a fronte di un unico episodio di cura
	Registrazione come ricovero di una consulenza riabilitativa presso un reparto per acuti
<b>Tutte le aree</b>	Attribuzione artificiosa del ricovero al DRG più "conveniente"
	Utilizzo scorretto del passaggio dal regime di ricovero ordinario a quello di day hospital e viceversa in ricoveri consecutivi (dimissione dal primo reparto e ammissione nel secondo nella stessa giornata o nella giornata successiva)
	Ricoveri ordinari consecutivi (vedi sopra) in reparti per acuti



## RISPOSTA ALLE CONTESTAZIONI (CONTRODEDUZIONI)

La regione contestata potrà presentare le proprie controdeduzioni, provvedendo a rinviare tutti e soli i record contestati con l'eccezione della casistica relativa alla correzione della regione debitrice come di seguito definita.

Per gli anni 2014-2015 le controdeduzioni andranno trasmesse entro 60 giorni dalla ricezione delle contestazioni.

Per l'anno 2016 l'invio delle controdeduzioni deve avvenire entro il 15 settembre 2017.

Per l'anno 2017 l'invio delle controdeduzioni deve avvenire entro il 15 settembre 2018.

Per esigenze particolari e transitorie il gruppo tecnico interregionale dei referenti potrà stabilire modalità di trasmissione e scadenze diverse. Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione a mezzo PEC.

Se nella fase di controdeduzione una regione verifica di aver errata l'individuazione della regione verso la quale ha inviato l'addebito (anche non a fronte di una contestazione ma per auto riconoscimento di errore) dovrà inviare alla regione sbagliata i record relativi con posizione contabile 'C' e contestualmente, all'interno del file delle controdeduzioni verso la regione individuata come quella corretta, inserirà tali record con posizione contabile = '3' valorizzando anche il campo 'Regione iniziale di addebito col codice della regione verso cui erroneamente si era inviato inizialmente l'addebito.

Per comunicare l'esito delle controdeduzioni si utilizzerà il campo "posizione contabile" con le seguenti codifiche:

A= i dati originari contenuti nel record vengono confermati;

B= i dati originari contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati;

C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati;

3= addebiti richiesti per storni ad altri per l'anno di competenza a fronte di errori sull'individuazione della regione.

Nel campo denominato posizione contabile deve essere inserito il codice che sintetizza il risultato della correzione del record, nel seguente ordine di priorità: C, B, A.

Ad esempio se su una prestazione si verifica che l'assistito non è a carico della regione alla quale si è addebitato inizialmente, la contestazione verrà accettata con 'C', anche se sono stati segnalati altri errori che sono stati corretti; se i dati vengono modificati a fronte degli errori segnalati va impostato il valore 'B', se i dati non vengono modificati si può impostare il valore 'A'. Il campo posizione contabile varrà o 'A' o 'B' o 'C' o '3' su ogni record del gruppo ricetta, in modo uniforme.

Nel caso di soluzione di casi duplicati non effettivi ma dovuti a cause tecniche, ad esclusione quindi del caso di accettazione di errore sul duplicato con posizione contabile 'C', si interverrà sulla chiave del record e la Regione inviante dovrà accompagnare la controdeduzione con una specifica nota scritta relativa all'avvenuta modifica dei campi chiave. Nei casi di posizione contabile A, B o C non valorizzare il campo 'Regione iniziale di addebito.

Nei record inviati nelle controdeduzioni gli indicatori di errore evidenziati dalla Regione contestante vanno mantenuti al valore originale.

Ogni addebito contestato cui non segua controdeduzione, al limite per l'intero flusso, verrà assunto come accettazione della contestazione (cioè come se la controdeduzione fosse stata inviata con posizione contabile 'C').

Ogni regione inviante le controdeduzioni dovrà allegare il prospetto "Modello D" riassuntivo, per ogni settore. Fanno fede solo le controdeduzioni accompagnate da documentazione su record secondo le modalità di compilazione previste.

In questa fase tutti i record privi di posizione contabile valorizzata come sopra scritto saranno da considerare come implicitamente non inviati (quindi contestazione accettata con posizione contabile 'C' implicita).

Nel caso in cui

- non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;
- vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;
- non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;
- non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;



- non vi sia rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi tracciati per quanto riguarda i seguenti aspetti:
  - Campi non allineati correttamente
  - Righe di lunghezza non prevista
  - Formattazione dei campi non secondo le specifiche indicate
  - Codici regione non previsti (per es. codice regione=040)
  - Valori non previsti dal campo 'Note' indicato per le singole variabili (per es. se la variabile ha valori 1,2,3 il valore 4 non verrà accettato)
  - Valori non previsti dai codici errori per i flussi indicati (Per es. non verrà accettato codice ERR01=3 per il flusso G perché non è previsto, ma solo 1 o 2)

la regione contestante deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni per la quale farà fede la data di comunicazione a mezzo PEC. La regione contestata deve procedere al rinvio dei dati, pena la nullità delle controdeduzioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il "Modello Dr" in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e trasmesso al coordinamento entro dieci giorni dalla data di scadenza per l'invio delle controdeduzioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Dr per ogni flusso ed un modello Dr di riepilogo di tutti i flussi.

I file contenenti i record di attività controdedotti dovranno essere così denominati: RRRDAAMX.rrr.

Dove:

RRR Regione ricevente  
 D Invio controdeduzioni  
 AA Anno di competenza  
 M Attività (A,B,C,D,E,F,G)  
 X 1= archivio dati anagrafici, 2= archivio dati prestazioni sanitarie  
 rrr Regione inviante

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRRDAAXrrr\_vnn.zip


Dove

RRR Regione ricevente  
 D Invio controdeduzioni  
 AA Anno di competenza  
 X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie  
 rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 ... da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviante al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.



**Compensazione interregionale della mobilità sanitaria**

**Modello D**

**Regione contestata :** intestazione ed indirizzo della Regione che invia le controdeduzioni

**Regione contestante :** Regione che ha inviato le contestazioni

**Periodo :** Anno di riferimento

**RIEPILOGO CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI**

Tipologia Prestazione	Addebito contestato da file		Esito controdeduzioni										
			Pos. Cont. = "A"		Pos. Cont. = "B"		Pos. Cont. = "C"		Pos. Cont. = "3"		Totale record controdedotti		
			Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	
Ricoveri ospedalieri e day-hospital													
Medicina generale													
Specialistica ambulatoriale													
Farmaceutica													
Cure temali													
Somministrazione diretta di farmaci													
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso													
Totale													
<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>												

**Compensazione interregionale della mobilità sanitaria**

**Modello Dr**

**Regione contestata :** intestazione ed indirizzo della Regione che invia le controdeduzioni

**Periodo :** Anno di riferimento

**RIEPILOGO CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI**

Tipologia Prestazione	Addebito contestato da file		Esito controdeduzioni										
			Pos. Cont. = "A"		Pos. Cont. = "B"		Pos. Cont. = "C"		Pos. Cont. = "3"		Totale record controdedotti		
			Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	
010 - Piemonte													
020 - Valle d'Aosta													
030 - Lombardia													
041 - P.A. Bolzano													
042 - P.A. Trento													
050 - Veneto													
060 - Friuli Venezia Giulia													
070 - Liguria													
080 - Emilia-Romagna													
090 - Toscana													
100 - Umbria													
110 - Marche													
120 - Lazio													
130 - Abruzzo													
140 - Molise													
150 - Campania													
160 - Puglia													
170 - Basilicata													
180 - Calabria													
190 - Sicilia													
200 - Sardegna													
121 - Bambin Gesù													
Totale													
<b>Data</b>	<b>nome compilatore</b>												



## COMPOSIZIONI BILATERALI E COLLEGIO ARBITRALE

Le Regioni devono concludere, attraverso composizioni bilaterali, i contenziosi non sanati con l'invio delle controdeduzioni. L'originale o copia dell'accordo siglato dalle parti deve essere consegnato o trasmesso al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti.

Tutte le vertenze che non trovano una risoluzione bilaterale entro il termine indicato verranno affidate ad un organo con funzione di "collegio arbitrale" al cui giudizio le Regioni dovranno attenersi.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri: la presidenza è stata affidata all'ASSR dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 22/03/2007; i restanti due componenti sono due Regioni che verranno indicate dalle Regioni in contenzioso secondo le modalità di seguito indicate.

Modalità e tempi di attivazione e di azione del collegio arbitrale:


- Richiesta di attivazione: la Regione che intende avvalersi del collegio arbitrale deve farne richiesta all'ASSR comunicando tale decisione alla Regione interessata e, per conoscenza, al coordinamento;
- Nomina dei componenti: entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione chiamata in causa comunica all'ASSR la Regione che vuole designare. Se la scadenza non viene rispettata la nomina verrà effettuata dalla stessa ASSR. La Regione che ha chiesto l'attivazione del collegio può indicare la Regione che intende nominare contestualmente alla richiesta di attivazione o, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
- Motivazioni richieste per l'attivazione: il collegio arbitrale potrà essere chiamato ad intervenire nel caso in cui:
  - esiste un contenzioso su parte dell'importo degli addebiti;
  - è assente la Regione interessata all'accordo.
- Intervento: L'ASSR, acquisiti gli elementi necessari alla risoluzione del contenzioso, comunica ad entrambe le parti in causa e alle due Regioni nominate a costituire il collegio la data e il luogo previsti per la riunione, che dovrà essere entro un mese dal ricevimento da parte dell'ASSR della richiesta di attivazione. La seduta sarà ritenuta valida se saranno presenti tutti i membri del collegio e almeno una delle parti. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti e acquisiti direttamente ulteriori elementi dalle parti in causa, emette il giudizio. Contestualmente il collegio firmerà un documento, da trasmettere al coordinamento ai fini della compilazione della matrice degli accordi bilaterali, dove saranno riportate le seguenti informazioni:

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma .....  
nei confronti della Regione/Provincia Autonoma .....

ADDEBITO INIZIALE	ADDEBITO RICONOSCIUTO	IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL' ADDEBITO INIZIALE

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma .....  
nei confronti della Regione/Provincia Autonoma .....

ADDEBITO INIZIALE	ADDEBITO RICONOSCIUTO	IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL' ADDEBITO INIZIALE



Il Coordinamento si farà carico di convocare, almeno una sessione di lavoro dedicata alla conclusione degli accordi bilaterali.

Qualora, alla data del 31 dicembre, dovessero esserci accordi bilaterali non chiusi, in assenza di richieste di attivazione del collegio arbitrale, verrà considerato definitivo l'importo dell'addebito iniziale.

Sulla base delle controdeduzioni, delle composizioni bilaterali e delle determinazioni del collegio arbitrale verrà predisposta la tabella definitiva con la revisione degli importi in mobilità per l'anno in corso.



## PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRACCIATI RECORD

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario progettato congiuntamente da Stato e Regioni per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale (Progetto Mattoni) ha sviluppato in questi anni una pluralità di informazioni sugli eventi che caratterizzano l'insieme dei contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del Servizio Sanitario Nazionale ed ha avviato, tramite decreti attuativi, la creazione di specifiche Banche Dati.


La garanzia del conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario quale adempimento cui sono tenute le Regioni (ribadito nel Patto per la Salute 2010) e la definizione della classificazione e codifica delle informazioni in un linguaggio comune consentono l'opportunità dell'utilizzo di alcune informazioni richieste nei nuovi flussi nei tracciati del documento dell'Accordo che disciplina la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

Il recepimento nei tracciati dell'Accordo di tali informazioni consente alle regioni la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni oggetto di mobilità tramite un maggior livello di dettaglio.

Altresi il Ministero dell'Economia e delle Finanze - in attuazione alle disposizioni dell'art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003 - ha realizzato, in questi anni, congiuntamente alle regioni, l'invio della Tessera Sanitaria (TS) ai cittadini italiani e residenti su tutto il territorio nazionale. L'utilizzo della Tessera Sanitaria oltre che elemento portante per attuare in Italia il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria consente tramite il Codice Fiscale l'identificazione certa e univoca di iscrizione del cittadino al SSN.

Le regole definite attualmente nell'Accordo della mobilità sanitaria per la verifica della residenza degli assistiti non garantiscono una interpretazione univoca da parte delle regioni. Nell'attività di compensazione della mobilità sanitaria interregionale la verifica della residenza degli assistiti rappresenta infatti il maggior elemento di criticità, assorbe pesanti risorse e genera la maggior parte delle contestazioni e dei contenziosi tra le regioni.

Le nuove regole proposte prevedono la validazione del codice fiscale e la verifica della residenza degli assistiti tramite il codice fiscale, alla data di erogazione della prestazione, anche utilizzando l'anagrafe del Sistema TS nell'ambito del progetto "Gestione della mobilità interregionale sanitaria" concordato con SOGEI.



Nei tracciati record è presente la colonna con il codice di obbligatorietà del campo che è così definito:

#### IDENTIFICATIVO UTENTE

1) Codice fiscale;

Per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri è obbligatorio inserire il Codice Fiscale a decorrere dall'anno di competenza 2009; per i flussi della Specialistica Ambulatoriale e della Farmaceutica la compilazione del Codice Fiscale è obbligatoria a partire dall'anno di competenza 2010. Per il flusso di Somministrazione diretta di Farmaci l'obbligatorietà è a partire dall'anno di competenza 2011. Per tutti gli altri flussi (ad esclusione del flusso dei trasporti) l'obbligatorietà è a partire dall'anno di competenza 2012.

Ciò al fine di verificare la residenza dell'assistito anche attraverso l'anagrafe del Sistema TS alla data di erogazione della prestazione (data di ricovero per il flusso dei Ricoveri ospedalieri, data di erogazione della prestazione/farmaco per i flussi della Specialistica Ambulatoriale e della Farmaceutica/Somministrazione diretta di farmaci, data di inizio assistenza per il flusso di Medicina Generale, data di inizio cura per il flusso termale; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

Valgono le seguenti eccezioni

Il campo CF non è obbligatorio nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge, per i quali può essere indicata la dicitura ANONIMO sia nel Cognome che nel Nome [sulla omissione del CF la Commissione Salute è in attesa di conferma da parte del Garante].


Si riportano di seguito le prestazioni in riferimento alle quali è prevista la copertura da riservatezza [Per l'applicabilità delle verifiche da effettuare in riferimento alle prestazioni erogate ai soggetti ANONIMI si rimane in attesa del parere del Garante]

Flusso dei Ricoveri

Tipologia patologia/ricovero	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Diagnosi principale o secondarie	'042' o V08
Dipendenza	Diagnosi principale o secondarie	303.xx o 304.xx
Parto	DRG	Da 370 a 375
Aborto	Diagnosi principale o secondarie	Matrice 635

Flusso della Specialistica Ambulatoriale (codice esenzione e/o codice prestazione)

Tipologia patologia/prestazione	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice prestazione	91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.) 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.) 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.) 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di conferma) eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito iniziale



	Codice esenzione	020 Infezione da HIV B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98)
Dipendenza	Codice esenzione	014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool

**Flusso della Farmaceutica e della Somministrazione diretta di farmaci**

Tipologia patologia/farmaco	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)
Dipendenza	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: N07BC01 e N07BC02 – Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nella dipendenza da alcool

Il campo CF può non essere valorizzato per i nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e Data di Nascita. Verranno definiti controlli specifici sulle prestazioni di ricovero erogate ai nuovi nati. Al di fuori dei casi che rientrano in tale eccezione, cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili.

2) Cognome, nome e data di nascita per i soli tracciati di Ricoveri ordinari e day hospital in caso di nuovi nati fino al 28° giorno di vita.  
Per il flusso dei trasporti con ambulanza ed elisoccorso è sufficiente in ordine di preferenza uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita

I campi necessari per individuare il paziente sono generalmente accompagnati dalla indicazione 'V' a significare come vincolanti gli esiti dei controlli relativi.  
Viene eliminato da tutti i flussi il Codice sanitario regionale quale identificativo valido (resta nei tracciati il campo vuoto).

**OBBLIGATORIO IN ALTERNATIVA - codice OIU**

E' obbligatorio almeno un identificativo utente: i campi cognome, nome e data di nascita devono essere obbligatoriamente compilati, in alternativa al codice fiscale.

**OBBLIGATORIO - codice OBB**

Sono i campi che devono necessariamente essere compilati; quelli con indicato anche 'V' sono quelli che rientrano nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.

**OBBLIGATORIO SE PRESENTE - codice OSP**

Sono generalmente campi la cui compilazione è obbligatoria se l'evento è avvenuto e il dato è stato rilevato, ma che possono presentarsi vuoti (valorizzati a "spazio" o tutti zeri se numerici) in assenza dell'evento o di rilevazione del dato.

Ad esempio nel tracciato delle prestazioni ospedaliere, i campi relativi all'individuazione degli interventi chirurgici saranno ovviamente vuoti nel caso di ricoveri di tipo non chirurgico. Nel caso in cui un campo così definito abbia indicato anche 'V', se valorizzato rientra nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.



### FACOLTATIVO - codice FAC

Sono i campi che possono anche non essere riempiti nel tracciato di scambio interregionale per la compensazione della mobilità, ma i cui dati sono spesso rilevabili dai sistemi informativi locali (ad esempio già presenti nel tracciato di Dimissione Ospedaliera) e presentano specifico interesse informativo delle Regioni. La loro compilazione, pertanto, viene considerata un debito informativo interregionale, da rispettare, ma al momento non essenziale per la certificazione dell'avvenuta prestazione.

I campi con tracciato alfanumerico (AN), vanno sempre allineati a sinistra e completati a destra per le rimanenti posizioni con il carattere "spazio".

I campi con tracciato numerico (N), vanno sempre allineati a destra e completati a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere "zero".

I campi data sono sempre del tipo GGMMAAAA; se mancanti devono essere valorizzati con spazio.

I campi 'importo totale' e 'importo ticket' devono essere compilati come segue:

- la parte intera e quella decimale separate da una virgola
- la cifra allineata a destra e completata a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere 0 (zero)
- la parte decimale avrà sempre lunghezza 2 (tranne per il Flusso F, con lunghezza 5), anche nei casi in cui gli importi abbiano valore intero.

Esempio di conversione:

valore in Euro	Importo compilato
230,65	000230,65
23,6	000023,60
23	000023,00

Importo totale

Flusso	Lunghezza del campo 'importo totale'	Lunghezza parte intera campo 'importo totale'	Lunghezza carattere virgola ","	Lunghezza parte decimale campo 'importo totale'	Esempio
A	9	6	1	2	000123,61
F	1	8	1	5	00000123,12345
B,C,D,E,G	8	5	1	2	00123,61

Importo ticket

Flusso	Lunghezza 'importo ticket'	Lunghezza parte intera 'importo ticket'	Lunghezza carattere virgola ","	Lunghezza parte decimale 'importo ticket'	Esempio
A,	Non presente				
C,D,E,F,G	7	4	1	2	0123,61

Per i flussi C, D, E, F, in cui sono presenti le righe zn e la riga 99, l'importo della riga 99 è la somma degli importi delle righe zn sottratto l'importo del ticket.

Per il flusso F, che ha una lunghezza di 5 numeri decimali dopo la virgola, per la compilazione dei Modelli da scambiare con le regioni e con il Coordinamento, dovrà essere riportato a 2 caratteri dopo la virgola secondo la regola dell'approssimazione per arrotondamento.



Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del "ticket aggiuntivo". Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo: il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn - ticket.


Per il flusso G l'importo deve essere calcolato al netto del ticket pagato.

Anche nel caso in cui l'importo ticket e/o l'importo totale non abbiano valore o siano valorizzati a zero i campi devono comunque essere compilati secondo le regole descritte (es. 0000,00).

Si prevede un range di tolleranza di + 0 - 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) + 0 - 0,05 (per gli altri flussi) Euro per ogni singola prestazione; ciò vuol dire che quando si effettua il controllo sull'importo (ERR06=5) la segnalazione andrà fatta solo se l'importo addebitato risulterà diverso rispetto a quello calcolato dalla regione debitrice a meno di uno scarto di 0.50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi) euro, cioè se la differenza (in valore assoluto) tra i due importi risulterà superiore a 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi).

La tabella di seguito riporta i valori da assegnare al campo Codifica Nomenclatore in base alla Regione e Provincia autonoma per i File 'C', 'E', 'F', 'G'.

REGIONE	VALORE Codifica Nomenclatore
010 Piemonte	a
020 Valle d'Aosta	b
030 Lombardia	c
041 P.A. Bolzano	e
042 P.A. Trento	f
050 Veneto	g
060 Friuli-Venezia Giulia	h
070 Liguria	j
080 Emilia-Romagna	k
090 Toscana	m
100 Umbria	n
110 Marche	o
120 Lazio	p
121 Ospedale Bambin Gesù	d
130 Abruzzo	q
140 Molise	r
150 Campania	t
160 Puglia	u
170 Basilicata	v
180 Calabria	w
190 Sicilia	x
200 Sardegna	y



Le Regioni su cui insistono le strutture ACISMOM invieranno i dati di mobilità alle Regioni debentrici contestualmente all'invio degli altri dati di mobilità utilizzando un file separato nel quale i codici della "Regione addebitante" dovranno essere i seguenti:

Lombardia	031
Liguria	071
Lazio	122
Campania	151
Puglia	161

e il codice nomenclatore corrisponderà al codice della regione nella quale è ubicata la struttura.

In ogni caso il dato riepilogativo dovrà essere riportato in un modello H dedicato esclusivamente all'attività di tali strutture.



## RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL (FLUSSO A)

Sono oggetto di compensazione i ricoveri ordinari per acuti, i ricoveri per day surgery, i ricoveri in day hospital, i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza.

Per un corretto monitoraggio delle attività di ricovero anche i ricoveri non soggetti a compensazione (onere della degenza non a carico del SSN, quindi con valorizzazione a zero) sono parte integrante del debito informativo di interscambio.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l'introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File A1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell'utente.

File A2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell'utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell'archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + codice istituto + numero scheda.

L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

### SDO 2017

Poiché nel 2017 il tracciato nazionale della sdo si è modificato (DECRETO 7 dicembre 2016 , n. 261) ma si è concordato di non modificare il tracciato relativo al flusso Sdo file A1, file A2, si rendono necessarie le transcodifiche sotto riportate:

Variabili	Tracciato mobilità	SDO nazionale 2017
Provenienza del pz	0	01
	1	02, 11, 12
	2	03, 10
	3	04
	4	05
	5	06
	6	07
	7	08
	9	09, 99
	Modalità di dimissione	Da 1- 9
Tipo ricovero	1	1, 5
	2	2
	3	3
	4	4

### ERRORI CONTESTABILI


#### Errori anagrafici (ERR01).

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili; in ogni caso rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita anche nei casi coperti da riservatezza.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate da:

- casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato



- nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e data di nascita.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca deve essere effettuata utilizzando il codice fiscale, e per i soli casi non trovati per i quali sia comunque valorizzato il codice fiscale, verificando se la ricerca per cognome, nome e data di nascita, dà esito positivo; anche in questo caso l'assistito deve essere considerato come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di ricovero ospedaliero si intende la data di ricovero).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria.

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata.

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l'omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 042 o V08
- pazienti affetti da dipendenza a sostanze stupefacenti: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 303xx o 304xx
- in caso di parto senza riconoscimento del nuovo nato: in presenza di DRG da 370 a 375
- in caso di aborto: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 635xx

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune di residenza è di un Comune che non appartiene alla regione che riceve l'addebito.

#### Errori sulla prestazione (ERR03)

1= DRG non valorizzato o non esistente su tabella relativa

2= DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l'addebito. Il DRG calcolato dalla Regione che riceve l'addebito andrà indicato nell'apposito campo.

3= Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore.

4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta

Le diagnosi devono essere codificate utilizzando la versione italiana 2007 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification. Per la determinazione dei DRG dovrà essere utilizzata la versione Grouper HCFA 24.0.

Il passaggio a successive versioni di codifica e versioni Grouper avverrà sulla base dei provvedimenti ministeriali in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### Errori caratteristiche ricoveri (ERR04)

1= regime ricovero assente o errato

2= Reparto ammissione/dimissione

Non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto ammissione/dimissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l'anno di riferimento)

3= Modalità di dimissione



- Non valorizzata o non esistente nel dominio
- 4 = Tipo di ricovero  
Non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH)
- 5 = Più errori concomitanti per questo tipo di errore

#### Errori nella chiave del record (ERR05)

3= ricovero ripetuto effettivo

Per "ricoveri ripetuti effettivi" si intendono quei ricoveri ordinari di uno stesso assistito che avvengono nello stesso periodo di tempo. Questi casi si individuano quando:

- la stringa dei campi che identificano l'utente coincidono (cognome, nome, data di nascita oppure codice fiscale, qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank e ad esclusione dei soggetti anonimi)
- esiste una sovrapposizione tra i periodi di ricovero escludendo dal controllo le date di ingresso e le date di dimissione.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere effettuata compilando l'ERR05=3; tale indicazione di errore deve essere riportata su tutti i record che sono identificati come tali.

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazione per questo tipo di errore.


- 1= Importo assente o non valorizzato come numerico
- 2= Importo non corrispondente a DRG e tariffa. L'importo calcolato dalla Regione che riceve l'addebito andrà indicato nell'apposito campo.
- 3= Importo DH (drg 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza a somministrazione di farmaci oncologici (Allegato B)

#### Errori sulla data della prestazione (ERR08)

- 1= Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta
- 2= Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.
- 3= Data dimissione inferiore alla data ricovero.
- 4= In caso di ricovero in DH.  
numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo 'Numero accessi in caso di DH'
- 5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60, 75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente. Vengono escluse le contestazioni per i DRG con valore soglia inferiore a dodici giorni.

#### Errori sull'onere della prestazione (ERR09)

- 1= Importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4,9)
- 2= Onere degenza assente o errato.




**Tracciato record File "A"**  
**RICOVERI ORDINARI e DAY HOSPITAL**

FILE A1 – archivio dati anagrafici


Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBV V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l'anno, le rimanenti sei un progressivo all'interno dell'anno	OBV V
23-52	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Numero della scheda madre	AN	8	Numero della scheda nosologica della madre corrispondente alla scheda nosologica nuovo nato	FAC
81-88	Campo vuoto	AN	8	Riempire con spazi	
89-104	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBV V
105	Sesso utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBV
106-113	Data di nascita utente	Data	8	Formato GGMMAAAA La data inserita deve essere tale che l'età dell'utente, calcolata in anni compiuti e ottenuta dalla differenza tra la data di inizio dell'assistenza e la data di nascita, non sia superiore a 124 anni.	OBV V
114	Stato civile	AN	1	1 = celibe/nubile, 2 = coniugato/a, 3 = separato/a, 4 = divorziato/a, 5 = vedovo/a 6 = non dichiarato	FAC
115-117	Regione di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della Regione di residenza	OBV V
118-123	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBV V
124-126	Usl di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della USL di residenza	FAC
127-129	Cittadinanza	AN	3	Nel caso di utenti con cittadinanza straniera porre il codice ISTAT dello Stato straniero di appartenenza. 100 = italiana, 999 = apolide	FAC
130-145	Medico prescrittore	AN	16	Codice fiscale del medico prescrittore	FAC

FILE A2 – archivio dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBV V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l'anno di ricovero, le rimanenti sei un progressivo all'interno dell'anno	OBV V
23	Regime di ricovero	AN	1	1 = Ricovero ordinario 2 = Ricovero diurno	OBV V
24-31	Data di ricovero	AN	8	Formato ggmmaaaa	OBV V
32	<b>Provenienza del paziente</b>	AN	1	<b>0 =ricorso diretto</b> ; 1=paziente che accede all'Istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico; 2=paziente inviato all'Istituto di cura dal medico di base; 3=ricovero precedentemente programmato dallo stesso Istituto di cura; 4=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura pubblico; 5=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato accreditato; 6=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato non accreditato; 7=paziente trasferito da altra	FAC
33-36	Reparto di ammissione	AN	4	Inserire l'unità operativa ove è ricoverato l'utente, ovvero i primi 4 caratteri utilizzati per identificare l'unità operativa nel modello ministeriale HSP.12	OBV V
37	Onere della Degenza	AN	1	1 = Ricovero a totale carico del SSN 2 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera) 4 = Ricovero senza oneri a carico del SSN 5 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (libera professione) 6 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera e libera professione) 9 = altro	OBV V
38	<b>Tipo di ricovero</b>	AN	1	Solo per ricoveri ordinari. La compilazione per i ricoveri di neonati non è obbligatoria, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita. 1 = ricovero programmato, non urgente 2 = ricovero urgente 3 = ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 4 = ricovero programmato con preospedalizzazione	OSP V
39	Campo vuoto	AN	1	Riempire con spazi	
40	Traumatismi o intossicazioni	AN	1	1=infornuto sul lavoro, 2=incidente in ambiente domestico, 3=incidente stradale, 4=violenza altrui, 5=autolesione o tentativo suicidio, 9=altro tipo di incidente	FAC
41-44	Reparto di dimissione	AN	4	Si deve utilizzare la codifica prevista dai Flussi ministeriali HSP. I primi due caratteri del codice identificano la specialità clinica/disciplina ospedaliera, i secondi due individuano le eventuali divisioni esistenti nell'ambito della medesima disciplina all'interno dello stesso ospedale, secondo una	OBV V



45-52	Data di dimissione o morte	Data	8	Formato GGMMAAAA. Nel caso di ricovero in Day Hospital la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo accesso. Convenzionalmente il 31 dicembre viene considerata la data di fine del ciclo.	OBV V
53	<b>Modalità di dimissione</b>	AN	1	1=paziente deceduto 2=dimissione ordinaria al domicilio del paziente 3=dimissione ordinaria presso una RSA 4=dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare 5=dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia ripresentato durante il ciclo programmato) 6=trasferito ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti 7=trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto 8=trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione 9=dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.	OBV V
54	Riscontro autoptico	AN	1	1=con autopsia, 2=senza autopsia	OSP
55	Sistema di codifica diagnosi	AN	1	5 = ICD9-CM 2007	OBV V
56-60	Diagnosi principale	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OBV V
61-65	Diagnosi concomitante 1	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
66-70	Diagnosi concomitante 2	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
71-75	Diagnosi concomitante 3	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
76-80	Diagnosi concomitante 4	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
81-85	Diagnosi concomitante 5	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
86-93	Data intervento chirurgico principale	Data	8	Formato GGMMAAAA	OSP
94-97	Intervento chirurgico principale	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
98-101	Altro intervento o procedura 1	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
102-105	Altro intervento o procedura 2	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
106-109	Altro intervento o procedura 3	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
110-113	Altro intervento o procedura 4	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
114-117	Altro intervento o procedura 5	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
118	Motivo ricovero DH	AN	1	1=ricovero diurno diagnostico, 2=ricovero diurno chirurgico, 3=ricovero diurno terapeutico, 4=ricovero diurno riabilitativo	FAC
119-121	Numero giorni in DH	N	3	Numero di accessi nel ciclo di trattamento in day hospital	OSP V
122-124	DRG	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre	OBV V
125-133	Importo degenza	N	9	Importo del ricovero a carico del SSN	OBV V
134	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBV
135	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
136	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito	
137	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = DRG non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore 2 = DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l'addebito 3 = Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore. 4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta	
138	ERR04 Caratteristiche del ricovero	AN	1	0 = nessun errore 1 = regime ricovero assente o errato 2 = Reparto dimissione/ammissione non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto dimissione/ammissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l'anno di riferimento) 3 = Modalità di dimissione non valorizzata o non esistente nel dominio 4 = Tipo di ricovero non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH) 5 = più errori concomitanti per questo tipo di errore	
139	ERR05 Errori sulla chiave del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = ricovero ripetuto effettivo	



140	ERR06 Errori sull'importo e sulla sua determinabilità	AN	1	Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazioni per questo tipo di errore. 0 = nessun errore 1 = Importo assente non valorizzato come numerico 2 = Importo non corrispondente a DRG e tariffa 3 = Importo DH (drg 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza somministrazione farmaci oncologici (Allegato B)	
141	ERR07 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore	
142	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta 2 = Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza. 3 = Data dimissione inferiore alla data ricovero. 4 = In caso di ricovero in DH. numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo 'Numero accessi in caso di DH' 5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60,75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente.	
143	ERR09 Errore onere della degenza	AN	1	0= nessun errore 1= importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4, 9) 2= onere degenza assente o errato	
144	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
145-147	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla Posizione contabile =3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	
148-150	DRG calcolato da regione che riceve l'addebito	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre, calcolato dalla Regione che riceve l'addebito, associato a ERRO3=2	OSP
151-158	Data prenotazione ricovero	AN	8	Data della prenotazione del ricovero, da compilarsi per ricoveri diurni e per ricoveri ordinari in caso di ricovero programmato non urgente o con preospedalizzazione. Formato GGMMAAA	OSP
159-162	Peso alla nascita	N	4	Peso rilevato al momento della nascita, espresso in grammi	OSP
163	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Codice classe di priorità della prenotazione. Può assumere i seguenti valori: A: classe A – ricovero entro 30 giorni; B: classe B – ricovero entro 60 giorni; C: classe C – ricovero entro 180 giorni; D: classe D – ricovero senza attesa massima definita, comunque entro 12 mesi; N: classe non assegnata	OSP
164-172	Importo calcolato dalla regione che riceve l'addebito	N	9	Importo calcolato dalla Regione che riceve l'addebito, associato a ERRO6=2	OSP



## MEDICINA DI BASE (FLUSSO B)

L'invio del record avviene a cessazione del periodo di assistenza per i periodi infra-annuali e comunque con una chiusura a fine anno per le assistenze che proseguono oltre l'anno. Perché un mese venga considerato in compensazione l'assistenza deve essere durata almeno 15 giorni. Questo vale per tutti i mesi.

### ERRORI CONTESTABILI

#### Errori anagrafici (ERR01)

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.

E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di medicina di base si intende la data di inizio assistenza).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4= Utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione di residenza.

Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Stato-Regioni che stabilisce "l'azienda USL che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta della USL di residenza..."

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l'addebito.


#### Errori sulla chiave del record (ERR05)

La chiave che è costituita dai campi:

codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato)

2= Record doppio (quando un record ha la chiave duplicata)



### 3= Record ripetuto effettivo

L'errore deve essere segnalato quando:

- la stringa dei campi che identificano l'utente coincidono: cognome, nome, codice fiscale (la data di nascita a partire dai dati di attività del 2002) qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank;

- esiste una sovrapposizione tra i periodi di assistenza.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere riportata su tutti i record che sono stati identificati come tali.

### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

- Se il campo Importo totale risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

- Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni.

1= Importo non valorizzato come numerico

### Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

2= Se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza

L'algoritmo per il calcolo della quantità (mesi di assistenza) deve prevedere che se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella prima quindicina di un mese (dal primo fino al quindicesimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese. Se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella seconda quindicina di un mese (dal sedicesimo fino all'ultimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese successivo. In ogni caso si deve tenere conto che, affinché un mese venga considerato in compensazione, l'assistenza deve durare almeno 15 giorni, valutate le date effettive di inizio e fine assistenza.

Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Data inizio da utilizzare nell'algoritmo	Data fine da utilizzare nell'algoritmo	Mesi di assistenza
10.02.2000	15.07.2000	01.02.2000	01.07.2000	5
10.02.2000	16.07.2000	01.02.2000	01.08.2000	6
20.02.2000	15.07.2000	01.03.2000	01.07.2000	4
20.02.2000	16.07.2000	01.03.2000	01.08.2000	5
10.02.2000	15.02.2000	01.02.2000	01.02.2000	0
10.02.2000	16.02.2000	01.02.2000	01.03.2000	0

Poiché il campo Quantità prevede 3 caratteri anziché 2, il primo carattere deve essere sempre valorizzato a zero (0).

### Errori sulla data della prestazione (ERR08)


La data della prestazione è da intendersi come la data di cessazione assistenza.

1= se data della prestazione assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.



**Tracciato record File "B"  
MEDICINA GENERALE**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Azienda sanitaria inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-22	Codice medico erogatore	AN	16	Codice regionale o codice fiscale	FAC
23-52	Cognome dell'assistito	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell'assistito	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Data di nascita dell'assistito	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
81	Sesso dell'assistito	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
82-88	Campo vuoto	AN	7	Riempire con il carattere "spazio"	
89-104	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
105-110	Provincia e comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del comune di residenza	OBB V
111-113	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
114-121	Data inizio assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA Per convenzione si stabilisce che questa data non dovrà essere inferiore al 1 Gennaio dell'anno di riferimento in caso contrario sarà assunta come tale.	OBB V
122-129	Data di cessazione assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
130-132	Quantità	N	3	Mensilità di assistenza addebitate	OBB V
133-140	Importo totale	N	8	Importo totale dell'addebito (mensilità di addebito moltiplicate per la quota mensile di addebito)	OBB V
141	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile = 'C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
142	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione o P.A. di residenza	
143	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito	
144	ERR03	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
145	ERR04	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
146	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata) 3 = record ripetuto effettivo	
147	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo non valorizzato numerico	
148	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico 2 = se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza o data inizio assistenza non valorizzata	
149	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data di cessazione assente o formalmente scorretta o non appartenente all'anno di competenza	
150	ERR09	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
151	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
152-171	ID	AN	20	Identificativo record. Univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore	OBB V
172-174	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile = '3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito	OBB se Pos. Contab. = '3'



## SPECIALISTICA AMBULATORIALE (FLUSSO C)

Si considerano appartenenti al periodo di riferimento quelle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di pronto soccorso se non seguite da ricovero, che sono avvenute in una data compresa nel periodo e, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nel periodo. Nel caso le prestazioni di una stessa ricetta siano a cavallo fra la fine di un periodo e l'inizio di un altro, il periodo di appartenenza è determinato dalla data dell'ultima prestazione erogata.

Le prestazioni degli allegati 2A e 2B del DPCM 29 novembre 2001 sono escluse dalla compensazione della mobilità sanitaria.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l'introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File C1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell'utente.

File C2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell'utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell'archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare un file che contiene il tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali in vigore per l'anno di riferimento con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera "C" che identifica il flusso della Specialistica ambulatoriale
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito
5-11	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale con uso della punteggiatura per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
12-161	Descrizione prestazione	AN	150	Riportare la descrizione della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
162-164	Quantità	N	3	001 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero di prestazioni previste in un ciclo
165-171	Tariffa	N	7	Tariffa della singola prestazione (nel caso di prestazione a ciclo riportare la tariffa della singola prestazione e non quella del ciclo); nel caso di variazione tariffaria nel corso dell'anno riportare la tariffa massima deliberata nell'anno di riferimento
172	Classe prestazione	AN	1	Classe della prestazione L = prestazioni escluse dai LEA A = prestazioni oggetto di accordo tra Regioni confinanti R = restanti prestazioni
173-174	Branca specialistica	AN	2	Branca specialistica

Il file contenente il tariffario delle prestazioni ambulatoriali deve essere denominato:

TAAC.rrr

dove:

T Tipo file T = Tariffario

AA Anno di competenza

rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell'intero flusso.

**Anno 2014**

**Per la valorizzazione delle prestazioni si applicano ancora le tariffe regionali.**



**Anni 2015 – 2016 - 2017**

**Si applicano le tariffe del DM 18 ottobre 2012 alle prestazioni il cui codice coincide o è stato ricondotto a quello nazionale e le tariffe regionali alle prestazioni il cui codice non trova riscontro nel nomenclatore nazionale.**

**Per i codici regionali ricondotti a quelli del DM occorre riportare nel tracciato il codice del DM e la corrispondente tariffa nazionale.**

**Per consentire i controlli sulle tariffe della specialistica ambulatoriale è necessario che ciascuna regione compili il campo "Codifica nomenclatore" contrassegnando:**

- **con la lettera "N" (maiuscola) solo le prestazioni per cui sono state applicate le tariffe del DM 2012, per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del nomenclatore nazionale in base al quale la prestazione è stata tariffata- - tutte le righe contrassegnate con N saranno controllate utilizzando le tariffe del nomenclatore nazionale;**
- **con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale, tutte le residue prestazioni che non hanno potuto essere ricondotte al tariffario del DM 2012 quindi sono state valorizzate con le tariffe regionali, per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale - tutte le righe contrassegnate con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione saranno controllate utilizzando le tariffe trasmesse nei nomenclatori regionali;**

**Si invitano le regioni a prestare particolare attenzione ad una corretta compilazione del campo "codifica nomenclatore" in quanto è determinante per individuare quale tariffario (nazionale o regionale) utilizzare per effettuare i controlli sulla valorizzazione.**

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del "ticket aggiuntivo". Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn - ticket.

## **ERRORI CONTESTABILI**

### Errori anagrafici (ERR01).

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo, nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato; rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente



corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.

E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di specialistica ambulatoriale si intende la data della prestazione; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche una sola prestazione fa parte dell'elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l'omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV con codici esenzione 020 Infezione da HIV oppure B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98):

- pazienti affetti da HIV con erogazione delle seguenti prestazioni:

- 91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena)
- 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena)
- 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi
- 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)
- 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)
- 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.)
- 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.)
- 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.)
- 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di conferma)
- eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito

- pazienti affetto da dipendenza: in presenza di codice esenzione 014 Dipendenza conferma)da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool.

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l'addebito.

#### Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio

2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per il 'codice prestazione' deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l'utilizzo della punteggiatura; i codici regionali devono essere utilizzati solo nel caso in cui essi costituiscono un'integrazione del Nomenclatore nazionale. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione del tipo di nomenclatore che, per i codici previsti dal D.M. del 22/07/1996 e successive modifiche sarà N, mentre per i codici regionali sarà il valore della codifica del Nomenclatore riportato nella tabella.

3= Prestazione esclusa dai LEA. Si riporta l'elenco minimo di prestazioni LEA dell'allegato 2A



Codice prestazione	Descrizione prestazione
93.31.1	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.2	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.3	IDROMASSOTERAPIA
93.33.1	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.33.2	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.34.1	DIATERMIA AD ONDE CORTE
93.35.1	AGOPUNTURA CON MOXA REVULSIVANTE
93.35.4	IPERtermia NAS
93.39.3	PRESSOTERAPIA O PRESSO-DEPRESSOTERMIA INTERMITTENTE
93.43.1	TRAZIONE SCHELETRICA
99.27	IONOFORESI
99.29.7	MESOTERAPIA (esclusa antalgica)

#### Errori su tipo erogazione/ricetta (ERR04)

1= Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)

#### Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe zn.

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

- Se il campo Importo totale della riga 99 risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.
- Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l'intero gruppo ricetta.
  - 1 = Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico
  - 2 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99
  - 3 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.
  - 4= Valore di 'Importo totale' della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l'importo Ticket della riga 99
  - 5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa (solo sulle righe zn)

#### Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

#### Errori sulla data della prestazione (ERR08)


La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

- 1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza).
- 2= Data erogazione concomitante al periodo di ricovero (Ricovero Ordinario) esclusa Data ricovero e Data dimissione

#### Errori sulla ricetta (ERR09)

Lo stesso numero di ricetta SSN (tipo erogazione=S) ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva.

1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).



**racciato record File "C"  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

FILE C1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V


FILE C2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codic
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e "Codice Disciplina unità operativa erogatrice" Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo.	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	<b>2014 Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali</b> <b>ANNI 2015-2016-2017 Codificare con "N" (maiuscola) se la prestazione è stata tariffata con le tariffe del DM 2012 per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del DM; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se la prestazione è stata tariffata utilizzando tariffe regionali - per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale</b>	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V



47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve	OBB

				riporta l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)	
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.	OBB V
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn)	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza) 2 = data di erogazione concomitante al periodo di ricovero (RO) esclusa data ricovero e data dimissione	
76	ERR09 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. = 3'



101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
---------	-----------------	----	---	--	-------

103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	OBB
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB



## FARMACEUTICA (FLUSSO D)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo di riferimento le ricette spedite in una data compresa nell'anno. Non sono accettabili ricette presentate al pagamento in anni precedenti a quello di riferimento.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l'introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File D1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell'utente.

File D2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell'utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell'archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del "ticket aggiuntivo". Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn - ticket.

### ERRORI CONTESTABILI

#### Errori anagrafici (ERR01).

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.


1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.

E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.



Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno.

Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per la farmaceutica si intende la

data di erogazione del farmaco; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell'elenco ed il nominativo è ANONIMO)

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l'omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC J05 Antivirali iniettabili (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice provincia di residenza mancante o errato

E' da considerarsi come dato minimo obbligatorio quello della Provincia. Devono essere valorizzati i primi tre caratteri del campo Comune di residenza ed impostando a valore zero i rimanenti 3 caratteri del campo stesso.

2= Provincia di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

#### Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice farmaco non valorizzato o non esistente su tabella relativa (codice MINSAN10, 9 caratteri allineati a sinistra).

In caso di mancanza del codice MINSAN10 si utilizzano le seguenti codifiche:

- per l'ossigeno la codifica V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas)
- per i vaccini iposensibilizzanti la codifica: IPO
- per i preparati galenici la codifica: GAL

#### Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe zn.

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

- Se il campo Importo totale della riga 99 risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.
- Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l'intero gruppo ricetta.

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di 'Importo totale' della riga '99' superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da '99' meno l'importo Ticket della riga '99'



Il campo Importo ticket può contenere sia il ticket, nel caso in cui una regione lo abbia introdotto, sia la differenza tra il costo del farmaco e quello del generico corrispondente, cioè la quota a carico del cittadino; nel caso in cui questa quota non sia presente il campo deve essere compilato comunque secondo le regole previste per i campi con valorizzazione in Euro.

5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn).

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione del farmaco da parte della farmacia

1= La data di erogazione è assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza).

Errore sulla ricetta (ERR09).

Lo stesso numero ricetta ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva.

1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.




**Tracciato record File "D"**  
**FARMACEUTICA**

**FILE D1 - dati anagrafici**


Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscole	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscole	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBV V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBV
120-125	Provincia o Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT della Provincia o del Comune di residenza. Per la Provincia valorizzare i primi tre caratteri con il codice ISTAT ed i restanti tre con "000"	OBV V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBV V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBV V

**FILE D2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN. Il campo non deve essere compilato solo nei seguenti casi: ricettari degli stupefacenti, modello ex legge n. 12/2001 (analgesici oppiacei)	OBV
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data" e "Codice Farmaco". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice farmaco" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBV V
31-38	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBV V
39-47	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito. Codice Ministeriale MINSAN10 oppure altri valori ammessi: V03AN01 per l'ossigeno (sia liquido che gassoso) GAL per i farmaci galenici IPO per i farmaci iposensibilizzanti	OBV V
48	Ticket	AN	1	0= Regione che non ha introdotto il Ticket 1= Regione che ha introdotto il Ticket	OBV
49-51	Quantità	N	3	Deve essere inserito il numero di pezzi prescritti per ricetta. Il numero di pezzi prescritti per ricetta può essere al massimo di 2, tranne i seguenti casi: - esenzione per patologia per la quale il numero massimo di pezzi per ricetta è 3; - prescrizione di interferone o di antibiotici o soluzioni per fleboclisi (multiprescrivibili) per le quali il numero massimo di pezzi per ricetta è 6; - prescrizioni di stupefacenti per i quali il numero di pezzi può essere maggiore di 6;	OBV



				- se codice specialità =ossigeno.	
52-53	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente	FAC
54-60	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)	OBB V
61-68	Importo totale	N	8	Importo calcolato mediante la moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.. Sulle righe zn va riportato il prezzo al netto dello sconto (l'addebito da effettuare è dato dal costo effettivamente sostenuto)	OBB V
69	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva segnalato eventualmente la contestazione.	OBB
70	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
71	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice provincia di residenza non valorizzato o errato 2 = provincia valorizzata ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
72	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice farmaco assente o errato (non esistente su tabella relativa codice	
73	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
74	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Riga zn senza riga 99	
75	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se l'importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn)	
76	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )	
77	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione del farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn	
78	ERR09 Errore sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.	
79	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
80-99	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
100-102	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab.= '3'
103-104	Tipo modulo	AN	2	01 = ricetta unica SSN 02 = ricettari degli stupefacenti, modello ministeriale per 8 giorni di terapia, modello ex legge n. 12/2001 (analgesici oppiacei) da verificare se rispetto alla normativa nazionale Valorizzare sulla riga 99.	OBB
105-110	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione utente nei confronti del ticket = 01 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale. Valorizzare sulla riga 99.	FAC



## ATTIVITA' CURE TERMALI (FLUSSO E)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo quelle che sono avvenute in una data compresa nell'anno, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nell'anno, indipendentemente dalla data di inizio alla quale si deve far riferimento esclusivamente per la determinazione dell'importo della partecipazione del cittadino alla spesa (ticket).

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l'introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File E1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell'utente.

File E2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell'utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell'archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Il coordinamento del gruppo tecnico invierà annualmente una tabella per i controlli tariffari sulle prestazioni termali con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera "E" che identifica il flusso delle Cure Termali
2-8	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale
9-158	Descrizione prestazione	AN	150	Riportare la descrizione della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale
159-161	Quantità	N	3	001 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero di prestazioni previste in un ciclo
162-168	Tariffa	N	7	Tariffa della singola prestazione (nel caso di prestazione a ciclo riportare la tariffa della singola prestazione e non quella del ciclo); nel caso di variazione tariffaria per categorie di stabilimenti riportare la tariffa massima nell'anno di riferimento

La tabella conterrà anche i codici delle prestazioni non termali complementari ed accessorie che l'accordo nazionale consente di erogare agli assistiti INPS e INAIL.

### ERRORI CONTESTABILI

#### Errori anagrafici (ERR01).

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.


1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.

E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.



Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le cure termali si intende la data di inizio cura).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l'addebito.

#### Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio

2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per la compilazione del campo 'Codice prestazione' deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l'utilizzo della punteggiatura; è obbligatoria la compilazione del codice nomenclatore.

#### Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99')

4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

- Se il campo Importo totale della riga 99 risulti essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.
- Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l'intero gruppo ricetta.

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di 'Importo totale' della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l'importo Ticket della riga 99

5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)

#### Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

#### Errori sulla data della prestazione (ERR08)

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)



**Tracciato record File "E"**  
**CURE TERMALI**

**FILE E1 - dati anagrafici**


Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell'utente	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

**FILE E2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-17	Diagnosi	AN	5	Codifica ICD-9	OBB
18-33	Numero ricetta	AN	16	Nel caso in cui la tipologia della modulistica prescrittiva è: 01= ricetta unica SSN Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. il codice a barre è di 15 cifre, deve essere allineato a sinistra ed è composto da: Codice regione (numerico di 3) Anno (numerico di 2) Numero ricetta (numerico di 10: numerazione progressiva di 9 più una cifra contenente il carattere di controllo di parità del progressivo). Nel caso in cui tipo modulo <> 01 non compilare	OBB
34-35	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore" e "Codice Prestazione". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
36-43	Data termine cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
44	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale per le prestazioni accessorie INPS, INAIL che hanno un codice di specialistica ambulatoriale.	OBB V
45-51	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario nazionale; per le prestazioni esclusivamente termali usare le codifiche regionali previste in apposito documento	OBB V
52-54	Quantità	N	3	Numero effettivo di prestazioni effettuate nel ciclo	OBB V



55-56	Posizione del paziente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente 03 = esente con pagamento quota ricetta (quota euro 3,10)	OBB
57-63	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket)	OBB V
64-71	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	OBB V
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =C' alla Regione che aveva	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria	
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito	
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn)	
76	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Riga zn senza riga 99	
78	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se l'importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)	
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn)	
80	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data termine cura assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn	
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile = '3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab.= '3'
106-107	Tipo modulo	AN	2	01= ricetta unica SSN; 02 = INAIL; 03 = INPS Valorizzare sulla riga 99	OBB V
108-115	Data inizio cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
116-121	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione del paziente nei confronti del ticket = 01 o 03 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale Valorizzare sulla riga 99	OBB



## FARMACI A SOMMINISTRAZIONE DIRETTA (FLUSSO F)

La legge 405 del 2001 e disposizioni normative successive, hanno consentito alle Regioni di attivare, per i farmaci che il paziente utilizza al proprio domicilio, modalità di distribuzione alternativi all'acquisizione presso le farmacie convenzionate.

Per rendere omogenea a livello interregionale l'identificazione della casistica in esame si segnalano di seguito le diverse tipologie di prestazioni per le quali deve essere utilizzato il File "F" al fine del rimborso dei farmaci.

L'addebito da effettuare per la somministrazione diretta dei farmaci è dato dal costo effettivamente sostenuto dall'Azienda sanitaria erogante.

### EROGAZIONE DIRETTA

Ai sensi dell'art. 8 della legge 405/01 e dell'allegato 2 alla determinazione AIFA del 29/10/2004 (G.U. n.259 del 4/11/2004) sono compensabili tutti i farmaci a carico del S.S.N:

1. consegnati al paziente in dimissione da ricovero o da visita specialistica;
2. erogati a pazienti cronici o soggetti a controlli e/o presi in carico (PHT, piani terapeutici, ecc) e necessari al trattamento di pazienti seguiti da strutture territoriali, che vengono erogati direttamente per un consumo al domicilio;
3. distribuiti "per conto" attraverso accordi con farmacie aperte al pubblico
4. tutti i farmaci erogati per i pazienti in assistenza domiciliare;
5. i farmaci erogati nelle residenze, semiresidenze e carcere
6. i farmaci forniti ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 648/96, in erogazione diretta; la L. 648/96 consente di erogare a carico del SSR specialità innovative la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non in Italia, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e farmaci da impiegare per indicazioni terapeutiche diverse da quelle già autorizzate. Gli elenchi dei farmaci erogabili vengono periodicamente aggiornati dall'AIFA. Per i codici dei farmaci esteri l'anagrafica di riferimento è quella pubblicata dal Ministero della Salute nell'ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle principali tipologie di farmaci somministrati direttamente, oggetto di compensazione:

Farmaci erogati per la somministrazione al domicilio, con regime di rimborsabilità H e regime di fornitura OSP2, RR, RNR, RRL.

Si tratta di farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo disposizioni regionali e che, possono essere dispensati per trattamenti prolungati anche a domicilio.

Farmaci per i quali è prevista la duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico.

Si tratta di farmaci indicati nel Prontuario della distribuzione diretta (PHT) di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive integrazioni.


Medicinali antitumorali per cui è previsto, ai sensi del comma 6 dell'art. 68 legge 23.12.1998 n° 448, il solo utilizzo domiciliare.

### FARMACI SOMMINISTRATI IN RICOVERO

Per i farmaci somministrati in regime di ricovero (Ordinario o Day Hospital) non può essere richiesto nessun rimborso.

Le sole eccezioni sono costituite da:

- Farmaci contenenti fattori della coagulazione, somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita (vedi elenco allegato A);



- Farmaci ad elevato costo: Il gruppo dei farmacisti ha definito l'elenco dei farmaci oncologici che potranno, a decorrere dall'attività 2010, essere addebitati nel File F da ciascuna Regione (allegato B - Farmaci oncologici ad elevato costo) e i relativi criteri di addebito:

#### **Ricoveri:**

Potranno essere inviati in compensazione nel file F i farmaci in elenco utilizzati durante i DH per i DRG 409, 410 e 492; in tal caso la tariffa di tali DRG dovrà essere abbattuta del 90%. L'abbattimento deve essere applicato a tutti gli accessi.

#### **Specialistica:**

- Nel caso di farmaci appartenenti all'elenco:
  - le Regioni che hanno rimodulato la tariffa della prestazione specialistica dovranno abbatterla del 90% rendicontando in file F il farmaco utilizzato.
  - le Regioni che non hanno rimodulato la tariffa addebiteranno invece la prestazione specialistica a tariffa piena e il farmaco nel File F.
- Nel caso di farmaci non appartenenti all'elenco:
  - le Regioni che hanno rimodulato la tariffa della prestazione specialistica dovranno addebitarla a tariffa piena e non addebitare in file F il farmaco utilizzato.
  - le Regioni che non hanno rimodulato la tariffa addebiteranno invece la prestazione specialistica a tariffa piena e il farmaco nel File F.

#### **FARMACI UTILIZZATI IN REGIME AMBULATORIALE**

E' soggetta a compensazione interregionale la somministrazione di farmaci in occasione delle terapie ambulatoriali (se non compresi nella tariffa della prestazione). Sono compresi anche i prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 (vedi allegato C).

Al riguardo si precisa che, con decreto del Ministero della Salute 22 luglio 1996 sono state definite le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del S.S.N. e le relative tariffe di rimborso. Tali tariffe, quando espressamente specificato, comprendono anche il rimborso dei farmaci, altrimenti si riferiscono al solo atto medico. Inoltre, con nota ministeriale prot. n. 100/SCPS/21.4075 dell'1 aprile 1997 sono elencate le prestazioni ambulatoriali la cui tariffa è inclusiva del costo del farmaco somministrato.

#### Terapie iposensibilizzanti e preparati galenici:

Nel File "F" in tutti i casi sopra indicati in caso di mancanza del codice MINSAN10 e se non indicato diversamente, per il campo "codice del farmaco" si utilizzano le seguenti codifiche:


- per l'ossigeno V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas) (indicazione contenuta nelle specifiche tracciati flusso NSIS riferito all'erogazione diretta, per conto)
- per i preparati iposensibilizzanti la codifica IPO
- per i preparati galenici la codifica: l'anagrafica di riferimento è quella pubblicata dal Ministero della Salute nell'ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto.

#### Farmaci innovativi per epatite C

**Per gli anni 2015 e 2016 dovranno essere azzerati gli importi riferiti ai farmaci innovativi di cui alla nota AIFA del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Comunicazione AIFA in attuazione di quanto previsto all'art.3 del DM Salute 9 ottobre 2015, sui farmaci innovativi emanato ai sensi dell'art.1 comma 594, legge di stabilità 2015".**

**Si riporta di seguito l'elenco dei medicinali innovativi il cui importo deve essere azzerato.**

<b>Specialità medicinale</b>	<b>AIC</b>
<b>SOVALDI</b>	<b>043196017</b>
<b>DAKLINZA</b>	<b>043542036</b>
<b>DAKLINZA</b>	<b>043542048</b>
<b>DAKLINZA</b>	<b>043542012</b>
<b>HARVONI</b>	<b>043731013</b>




EXVIERA	043840014
VIEKIRAX	043841016
KALYDECO	043519026
KALYDECO	043519014
*OLYSIO	043441017
*OLYSIO	043441029

*\*Olysis inserito nel fondo degli innovati a partire dal 27 giugno 2015*

**Allegato A** - i farmaci contenenti fattori della coagulazione, somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita. La Tabella dell'anno 2011, già confermata dalla Commissione Salute del 27/03/2013, è stata integrata con i codici ATC conseguenti all'immissione in commercio di nuovi principi attivi, nuove confezioni o nuovi dosaggi.

Codice ATC	Descrizione Principio attivo
B02BB01	Fibrinogeno
B02BD01	Complesso protrombinico
B02BD01	Complesso protrombinico Fattore II, FATTORE VII, IX, X, Proteina C, Proteina S
B02BD02	Fattore VIII rDNA Octocog alfa efmoroctog/simotocog/morotocog/turoctocog alfa
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione
B02BD03	Inibitore bypassante l'attività del fattore VIII
B02BD04	Fattore IX di coagulazione (nonacog alfa/ albutrepenonacog alfa/ eftrenonacog alfa)
B02BD04	fattore IX di coagulazione del sangue umano liofilizzato
B02BD05	Fattore VII di coagulazione
B02BD06	Fattore VIII umano di coagulazione + fattore di von Willebrand
B02BD07	Fattore XIII di coagulazione del sangue
B02BD08	Eptacog alfa (attivato)
B02BD11	Catridecacog (Fattore XIII di coagulazione, ricombinante)
B02BD14	Susoctocog fattore VIII porcino ricombinante
B05AA02	Altre frazioni proteiche plasmatiche



## REGOLE PER IL 2017- FARMACI INNOVATIVI

In attuazione a quanto previsto dall'art.1 commi 400 e 401 della Legge 232/2016 e facendo seguito all'Intesa della Conferenza Stato - Regioni del 21 dicembre 2017, **per l'anno 2017** dovranno essere azzerati gli importi riferiti ai farmaci innovativi di cui al comma 400, mentre saranno inviati in compensazione nel file F i farmaci innovativi oncologici di cui al comma 401, inserendo il prezzo rilevato nei flussi informativi regionali che alimentano NSIS.

Tale regola si applica ai farmaci erogati dalle Regioni a statuto ordinario compresa la Sicilia a favore di pazienti residenti nelle regioni a statuto ordinario e Sicilia. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale (escluso la Sicilia) e le Province Autonome di Trento di Bolzano, la regolazione della spesa per i farmaci innovativi di cui sopra - commi 400 e 401- avviene tramite fatturazione diretta tra gli Enti del SSN (sia nel caso di erogazione nei propri territori sia per i propri residenti ovunque sia stato erogato il farmaco).

**Per il 2018** i farmaci innovativi di cui ai commi 400 e 401 andranno in compensazione ad importo 0, mentre permangono invariate le regole sulla fatturazione diretta tra e con le Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia) e province autonome.


**Allegato B** - Farmaci oncologici ad elevato costo – anni 2014-2015-2016-2017. Dal 2014 l'elenco è aggiornato con i medicinali oncologici infusionali soggetti a registro di monitoraggio AIFA

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Rif. GU	entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L.232/2016, art.1, comma 401)
L01AD05	Fotemustina			
L01BA04	Pemetrexed			
L01BB04	cladribina			
L01BB06	Clofarabina			
L01BB07	Nelarabina			
L01BC07	Azacitidina			
L01BC08	Decitabina	GU n. 252 del 29-10-2014	14.11.2014	
L01CA05	Vinflunina			
L01CD04	Cabazitaxel			
L01CX01	Trabectedina			
L01DB01	Doxorubicina cloridrato (pegilato) 033308014, 033308038			
L01DB01	Doxorubicina cloridrato (liposomiale) 035189012			
L01XC02	Rituximab			
L01XC03	Trastuzumab			
L01XC06	Cetuximab			
L01XC07	Bevacizumab			
L01XC08	Panitumumab			
L01XC09	Catumaxomab			
L01XC10	Ofatumumab			
L01XC11	Ipilimumab			
L01XC12	Brentuximab vedotin			
L01XC13	Pertuzumab	GU n. 143 del 23-06-2014	8.7.2014	Innovativo fino al 7/7/2017*



ATC v° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Rif. GU	entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L.232/2016, art.1, comma 401)
L01XC14	Trastuzumab emtansine	GU n. 224 del 26-09-2014	11.10.2014	
L01XE09	Temsirolimus			
L01XX08	Pentostatina			
L01XX27	Arsenico triossido	GU n. 158 del 10-07-2014	25.7.2014	
L01XX32	Bortezomib			
L01XX41	Eribulina	GU n. 296 del 21-12-2011	05.01.2012	
L01XX44	Aflibercept (ZALTRAP)	GU n. 224 del 26-09-2014	11.10.2014	
L03AX15	Mifamurtide	GU n. 297 del 21-12-2010	05.01.2011	
L03AX16	Plerixafor	GU n. 274 del 24-11-2011	29.11.2011	
V10XX02	Ibritumomab Tiuxetano	GU n. 140 del 18-06-2005	19.6.2005	

(\*) Il Pertuzumab è nell'elenco degli innovativi oncologici fino al 7/7/2017 e pertanto dopo tale data segue la regola dei farmaci oncologici ad elevato costo.



Integrazione Allegato B Farmaci oncologici ad elevato costo - Anno 2016-2017


ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Rif. GU	entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L.232/2016, art.1, comma 401)
L01CD01	Paclitaxel albumina 039399011	GU 30 del 6 febbraio 2015	21.02.2015	Innovativo per l'indicazione pancreas**
L01XC17	Nivolumab in 648	GU 220 del 22 settembre 2015	23.09.2015	
L01XC21	Ramucirumab	GU n.238 del 13 ottobre 2015	28.10.2015	
V10XX03	Radium – 223 dicloruro	GU n.121 del 27 maggio 2015	11.06.2015	
L01XC17	Nivolumab	GU 70 del 24 marzo 2016	25.03.2016	Innovativo per tutte le indicazioni
		GU 43 del 21 febbraio 2017	22.02.2017	
L01XC18	Pembrolizumab	G.U 108 del 10 maggio 2016	11.05.2016	Innovativo per tutte le indicazioni
		GU 181 del 4 agosto 2017	5.08.2017	
L01XC 19	Blinatumumab	GU 45 del 23 febbraio 2017	24.02.2017	
L01XX 45	Carfilzomib	GU 231 del 3 agosto 2016	4.10.2016	
L01XC 23	Elotuzumab	GU 74 del 29 marzo 2017	14.03.2017	
L01XC 15	Obinutuzumab	GU 203 del 31 agosto 2017	15.09.2017	
L01XC27	Olaratumab	GU 169 del 21 luglio 2017	5.08.2017	
L01XC24	Daratumumab	GU 153 del 03 luglio 2017	18.07.2017	

(\*\*) Il Paclitaxel albumina per l'anno 2017 segue la regola dei farmaci oncologici ad elevato costo non essendo possibile nei flussi amministrativi individuare la quota legata all'innovatività.

**Tabella - Altri Farmaci INNOVATIVI oncologici (orali)**


(Fondo innovativi oncologici dal 1.1.2017, legge n. 232 11.12.2016, art. 1 comma 401)

Zydelig (idelalisib)	043620018	GU 198 del 27/8/2015
Zydelig (idelalisib)	043620020	GU 198 del 27/8/2015
Imbruvica (ibrutinib)	043693011	GU 296 del 21/12/2015 GU 231 del 3/10/2016
Imbruvica (ibrutinib)	043693023	GU 296 del 21/12/2015 GU 231 del 3/10/2016




**Tabella - Farmaci innovativi** (Fondo innovativi dal 1.1.2017, legge n. 232 11.12.2016, art.1 comma 400)

Specialità medicinale	AIC		NOTE
SOVALDI	043196017		riclassificazione in classe C a partire dalla data del 02/06/17
DAKLINZA	043542036		
DAKLINZA	043542048		
DAKLINZA	043542012		
HARVONI	043731013		riclassificazione in classe C a partire dalla data del 02/06/17
EXVIERA	043840014		
VIEKIRAX	043841016		
KALYDECO	043519026		Nuova indicazione GU 73/2017 (Mutazione R117H nel gene CFTR)
KALYDECO	043519014		Nuova indicazione GU 73/2017 (Mutazione R117H nel gene CFTR)
KALYDECO	043519038		Nuova indicazione terapeutica e nuove formulazioni G.U. n.75/2017 (bb di età pari o superiore a 2 anni)
KALYDECO	043519040		Nuova indicazione terapeutica e nuove formulazioni G.U. n.75/2017 (bb di età pari o superiore a 2 anni)
OLYSIO	043441017		inserito nel fondo degli innovativi a partire dal 27 giugno 2015
OLYSIO	043441029		inserito nel fondo degli innovativi a partire dal 27 giugno 2015
ZEPATIER	044929014		GU 28 del 3/2/2017
EPCLUSA	044928012		GU 96 del 26/4/2017
MAVIRET	045445018		GU 226 del 27/9/2017
STRIMVELIS	044880019		GU 178 dell'1/08/2016
SPINRAZA	045426018		GU 226 del 27/09/2017



Allegato C- (in vigore fino al 30 giugno 2016) - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 e dell'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003

Codice	Descrizione accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
99736	Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%)	153,00
99737	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente	210,00
99739	Plasma fresco congelato (congelato entro sei ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
99738	Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	161,00
99745	Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
99741	Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	23,00
99744	Concentrato piastrinico da pool di buffy coat (2,5*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	115,00
99742	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	438,00
99743	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	288,00
99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 elevato alla 10ª potenza granulociti)	468,00
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
99717	Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00
99716	Rimozione del buffy coat per unità	5,00
99754	Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
99712	Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
99756	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
99714	Lavaggio cellule manuale	41,00
99715	Lavaggio cellule con separatore	80,00
99718	In attivazione virale del plasma (250ml +/- 20%)	60,00
99713	Irradiazione	38,00



Allegato C- (in vigore dal 1° luglio 2016) - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 e dell'accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015

Codice	Descrizione Accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
	<b>EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*</b>	
99757	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva <b>(dal 29/12/2016 non deve essere più prodotto)</b>	€ 136,00
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	€ 181,00
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	€ 187,00
99739	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	€ 21,00
99738	Plasma da aferesi	€ 172,00
99745	Plasma da prelievo multicomponente	€ 54,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	€ 19,00
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	€ 97,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)	€ 207,00
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	€ 418,00
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	€ 256,00
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	€ 547,00
99768	Linfociti da aferesi	€ 478,00
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	€ 668,00
99717	Crioprecipitato	€ 75,00
99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	€ 74,00
	<b>EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE</b>	
99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§	€ 122,00
99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§	€ 164,00
99773	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	€ 416,00
99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§	€ 458,00
99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§	€ 238,00
99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§	€ 164,00
99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	€ 21,00
99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	€ 88,00
99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	€ 126,00
99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	€ 169,00
99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	€ 510,00
99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico	€ 549,00
99783	Collirio da siero autologo#	€ 152,00
99784	Concentrato piastrinico collirio	€ 202,00
	<b>LAVORAZIONI</b>	
99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	€ 246,00
99756	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	€ 510,00



99769	Procedura completa congelamento/scongelo cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)	€ 148,00
99714	Lavaggio cellule manuale	€ 27,00
99715	Lavaggio cellule con separatore	€ 92,00
99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	€ 60,00
99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	€ 60,00
99713	Irradiazione	€ 19,00

\* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l'introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File F1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell'utente.

File F2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell'utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell'archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + presidio erogatore + ID + progressivo riga. L'archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

## ERRORI CONTESTABILI

### Errori anagrafici (ERR01).

Per l'individuazione dell'utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.


L'unica eccezione è rappresentata da i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo, e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.

E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per i farmaci a somministrazione diretta si intende la data erogazione del farmaco; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in



date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell'elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l'omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool.

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza mancante o errato

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l'addebito.

#### Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice farmaco non valorizzato o non esistente nelle tabelle (codice MINSAN10, prodotti D.M. 5-11-1996) oppure non valorizzati o non corretti i codici per i farmaci non registrati, i preparati galenici, le terapie iposensibilizzanti e l'ossigeno.

In caso di mancanza del codice MINSAN10 si utilizzano le seguenti codifiche:

Ossigeno= V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas)

Vaccini iposensibilizzanti= IPO

Galenici/Esteri: il codice ATC di massimo dettaglio.

#### Errore sulla modalità di erogazione (ERR04)

1= Farmaco distribuito a seguito di dimissione da ricovero (modalità erogazione 01) o erogato in regime di ricovero somministrato ad emofilici e farmaci innovativi oncologici ed ematologici (modalità erogazione 07) senza Ricovero associato (con finestra temporale di 2 giorni prima e dopo la data dimissione).

2= Farmaco distribuito a seguito di visita specialistica (modalità erogazione 02) o farmaco somministrato in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco (modalità erogazione 08) senza Prestazione Ambulatoriale associata.

3= Farmaco somministrato durante il ricovero ordinario ma non facente parte dell'allegato A (il controllo va effettuato escludendo le date di ammissione e dimissione)

4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio

#### Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe 'zn'

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

- Se il campo Importo totale della riga 99 risulti essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.
- Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per



l'intero gruppo ricetta.

- 1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico
- 2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99
- 3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.
- 4= Valore di 'Importo totale' della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l'importo Ticket della riga 99 più Costo del servizio
- 5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)


Errori sulla quantità (ERR07)

- 1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08)

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione o per cicli la data di chiusura ciclo

- 1= Data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza).




**Tracciato record File "F"**  
**SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI**

FILE F1 - dati prestazioni sanitarie


Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBV V
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
61-80	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
81-96	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
97-112	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBV V
113	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBV
122-127	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell'utente	OBV V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-132	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBV V
133-152	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBV V

FILE F2 - dati prestazioni sanitarie


Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBV V
15-30	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) compilando con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN. Se non ricettato, riportare il numero progressivo del paziente o il numero del registro.	FAC
31-32	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data" e "Codice Farmaco". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice farmaco" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBV V
33-40	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBV V
41-49	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito Codice Ministeriale MINSAN10 oppure altri valori ammessi: Ossigeno= V03AN01 Codifica vaccini iposensibilizzanti= IPO Codifica galenici: il codice ATC di massimo dettaglio Farmaci esteri: il codice ATC di massimo dettaglio	OBV V
50	Campo vuoto	AN	1	Per usi futuri	
51-53	Campo vuoto	N	3		



54-55	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Valori ammessi: 01: Non esente (assistito soggetto a ticket) 02: Esente per condizione 03: Esente per patologia 04: Esente per malattia rara 05: Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di guerra 09: Ticket non previsto (per le regioni che non prevedono ticket a carico per i propri assistiti) 00: Altro	OBB
56-62	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo del ticket complessivo)	OBB V
63-71	Campo vuoto		9		
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile = 'C' alla Regione che aveva	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune (o provincia per la DPC) di residenza assente o errato 2 = comune (o provincia per la DPC) di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito	
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice prestazione assente o errato (non esistente su tabella relativa codice MINSAN10 (con esclusione dei vaccini iposensibilizzanti, dei galenici ed ossigeno)	
76	ERR04 Errore modalità erogazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = farmaco distribuito modalità erogazione 01 / 07 senza ricovero associato 2 = farmaco distribuito modalità erogazione 02 / 08 senza Prestazione ambulatoriale associata 3 = farmaco somministrato durante RO non compreso nell'allegato A (esclusa data ricovero e data dimissione) 4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio	
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Riga zn senza riga 99	
78	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico I successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' più il Costo del servizio 5= Importo superiore all'importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)	
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn)	
80	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data erogazione farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn	
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0. 0 = nessun errore	
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile = '3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. = '3'



106-107	Modalità di erogazione	AN	2	Valori ammessi: DISTRIB. DIRETTA 01 = dimissione da ricovero 02 = a seguito di visita specialistica 03 = diretta a cronici 04 = in assistenza domiciliare 05 = in assistenza residenziale e semiresidenziale PER CONTO 06 = erogazione per conto TIPOLOGIE SPECIFICHE MOBILITA' 07 = farmaci erogati in regime di ricovero somministrati ad emofilici e farmaci innovativi oncologici ed ematologici 08 = Farmaci somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco	OBB
108	Tipo medicinale	AN	1	Valori Ammessi: 1 = confezione con AIC 2 = formule magistrali e officinali 3 = esteri 4= Ossigeno liquido 5=Ossigeno gassoso 6=altri gas medicinali 7: emocomponenti Valorizzare sulle righe zn	OBB
109-114	Fattore di conversione	AN	6	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni o in litri, va indicato il valore "1". Valorizzare sulle righe zn	OBB
115 - 129	Quantità	N	15	Indica il numero di pezzi, confezioni o unità posologiche con riferimento al farmaco (formato 000000000000,00)	OBB V
130 - 143	Importo totale	N	14	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente sommato il costo del servizio.	OBB V
144 - 150	Costo del servizio	N	7	Nel campo va riportato l'onere della distribuzione per conto per confezione di farmaco distribuito. Sulle righe zn si riporta l'onere del singolo farmaco, mentre nella riga 99 si riporta la somma delle righe precedenti o, il costo totale nel caso in cui il costo viene rilevato sull'intera ricetta.	OBB



## TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (FLUSSO G)

Le prestazioni riguardano trasporti in elisoccorso e con ambulanza. Se il trasporto di un assistito ha coinvolto l'utilizzo di più mezzi in successione, si dovranno produrre tanti record quanti sono stati i mezzi utilizzati.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare, contestualmente al provvedimento regionale in vigore per l'anno di compensazione, un file che contiene il tariffario dei trasporti (ambulanza, idroambulanza, elisoccorso) con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera "G" che identifica il flusso dei Trasporti
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito
5	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza
6-7	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a chilometri, 04=tariffa mista
8-14	Tariffa	N	7	Riportare la singola tariffa unitaria valida per ogni tipologia; nel caso di variazione tariffaria nel corso dell'anno riportare la tariffa massima deliberata per l'anno di riferimento

Il file contenente il tariffario dei Trasporti deve essere denominato:

GAAC.rrr

dove:

G Tipo file G = Tariffario Trasporti

AA Anno di competenza

rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell'intero flusso.

### ERRORI CONTESTABILI

#### Errori anagrafici (ERR01).


Per l'individuazione dell'utente è sufficiente, in ordine di preferenza, uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente si intende la mancanza del codice fiscale e dell'identificativo cognome, nome e data di nascita. Per identificativo errato si intende il codice fiscale formalmente non corretto, il cognome e nome che non ne abbiano le caratteristiche, la data di nascita formalmente scorretta. Il cognome deve essere separato dal nome secondo quanto prescrivono i tracciati record. Questo tipo di errore indica che tutti gli identificativi sono formalmente scorretti.

2= Cittadino non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l'anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall'anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell'anagrafe fiscale.



E' sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l'assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell'assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per i trasporti con ambulanza ed elisoccorso si intende la data di effettuazione della prestazione).

#### Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla regione che riceve l'addebito.

#### Errori sulla tipologia di soccorso (ERR03)

1= Codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio

#### Errori sulla chiave del record (ERR05).

La chiave è costituita dai campi: codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave. (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato)

2= Record doppio. Si riscontra quando un record ha la chiave duplicata

#### Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

Se il campo Importo totale risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni.

1= Importo totale non valorizzato come numerico

2= Importo ticket non valorizzato come numerico

3= Importo totale non valorizzato come numerico e importo ticket non valorizzato come numerico

4 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa.


#### Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

#### Errori sulla data della prestazione (ERR08).


La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione.

1= Data prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza.




**Tracciato record File "G"**  
**TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-14	Codice struttura erogatrice	AN	8	Codice regionale struttura erogatrice	FAC
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	OIU V
61-80	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	OIU V
81-96	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
97-112	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OIU V
113	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OIU V
122-127	Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT a sei cifre del Comune di residenza dell'utente	OBV V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-146	Numero registro	AN	16		FAC
147-148	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a chilometri, 04=tariffa mista	OBV
149-156	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni.	OBV V
157	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza	OBV V
158-164	Campo vuoto	AN	7		
165-167	Quantità	N	3	0 di default 1 = tariffa per singolo intervento Minuti di intervento o Kilometri percorsi	OBV V
168-169	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente; 03=pagamento quota ricetta.	OBV
170-176	Importo ticket	N	7	Importo ticket complessivo	OBV V
177-184	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. In questo campo si deve riportare la differenza tra il costo delle prestazioni ed il ticket pagato dal paziente.	OBV V
185	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un	OBV
186	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti	
187	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito	
188	ERR03 Errori sulla tipologia di soccorso	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio	
189	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
190	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata)	
191	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo totale non valorizzato come numerico. 2 = Importo Ticket non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale ed importo ticket non valorizzati come numerici 4 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa.	
192	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico	
193	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data effettuazione prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza	
194	ERR09 Riservato usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
195	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore	



196-215	ID	AN	20		OBB V
216-218	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile ='3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab.= '3'



**Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP)**  
**Modalità di Compensazione Interregionale – Attività anno 2014-2015-2016-2017**

La Commissione Salute, nella riunione tenutasi a Roma il 27 settembre 2006, in merito alla problematica della Plasmaderivazione, ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale, attualmente coordinata dalla Regione del Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria possa essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale.

L'AIP (Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione) nasce nel 1998 (DGRV n. 3305/98), promosso dalla Regione del Veneto, quale progetto di collaborazione tra Regioni finalizzato al raggiungimento comune dell'autosufficienza in plasmaderivati, da perseguire, in condizioni di qualità ed economicità di gestione, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione in comune di un pacchetto di specialità farmaceutiche plasmaderivate. L'Accordo coinvolge attualmente 11 realtà (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma, raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione, tramite la lavorazione "in comune" del plasma, di lotti di specialità farmaceutiche plasmaderivate (Albumina, Immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III).

Per ogni lotto di produzione la Ditta che fornisce il servizio procede alla fatturazione pro-quota nei confronti delle realtà aderenti: si individuano quindi dei volumi di spettanza di ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma aderente, poiché gli emoderivati prodotti sono di proprietà di ciascun Ente in rapporto al plasma (e dunque alla materia prima) effettivamente conferito. Perciò, a fronte di un magazzino emoderivati fisicamente unico, la proprietà regionale degli emoderivati resta ben distinta e definita.


Annualmente, in base al piano industriale di produzione e alle dichiarazioni di fabbisogno degli Aderenti, viene identificato un piano di accesso al magazzino, che si articola, nei vari mesi, tramite gli ordinativi di farmaci che le Regioni e Province Autonome (PP.AA.) inoltrano al CRAT, cui compete la gestione amministrativa e contabile dell'AIP, che le processa alla Ditta all'interno di un sistema puntualmente e periodicamente monitorato.

Le quote di prodotto eventualmente eccedentarie rispetto al fabbisogno vengono messe a disposizione nell'ambito AIP, così da compensare, nella misura possibile, le situazioni di carenza, ed originano il flusso di scambio di emoderivati tra gli Aderenti oggetto della compensazione interregionale.

In particolare, la logica del meccanismo della compensazione interregionale prevede un periodico (anno solare) confronto tra i volumi di specialità farmaceutiche plasmaderivate di titolarità di ogni Regione/PP.AA. ed i volumi di ritiro di tali specialità farmaceutiche plasmaderivate rilevati nello stesso arco temporale, con eventuali rettifiche delle percentuali di fatturazione sulla base delle verifiche del plasma effettivamente conferito. Tale confronto assume come base di riferimento il conferimento del plasma, al quale è evidentemente correlata la titolarità dei farmaci ricavati dalla sua lavorazione. Per effetto della messa a disposizione di quote eccedentarie di prodotto, laddove possibile, tale confronto evidenzia delle posizioni a debito (quando è stato ritirato più prodotto dello spettante) e a credito (quando è stato ritirato meno prodotto dello spettante).


Tali posizioni sono quindi oggetto di valorizzazione economica, tramite l'applicazione delle tariffe adottate all'interno dell'AIP (ex DGRV n. 3207 del 15 ottobre 2005).

La definizione economica delle posizioni compensative tra le Regioni e le PP.AA. aderenti all'AIP è stata approvata con DGRV 4039 del 20/12/2005: tale procedura prevede la predisposizione dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie da parte dell'Ufficio di Coordinamento dell'AIP, organo rappresentativo delle Regioni e PP.AA. aderenti; segue da parte della Regione Veneto,




capofila dell'Accordo e controparte giuridica nel contratto della plasmaderivazione, un atto deliberativo che recepisce le determinazioni assunte dal gruppo di Coordinamento dell'AIP.

I flussi sinteticamente descritti, sono rappresentati nello schema sotto riportato.



A partire dall'attività relativa all'anno 2008 perciò, la Regione Veneto provvederà a trasmettere a ciascuna Regione e PP.AA. aderente all'AIP e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi che verrà riportata nella matrice di seguito riportata.

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene tramite l'Ufficio di Coordinamento dell'AIP, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice dovrà essere una mera verifica della correttezza degli importi.



ATTIVITA' DI PLASMADERIVAZIONE

ANNO \_\_\_\_\_

(Importi in migliaia di euro)

REGIONI DEBITRICI	PIEMONTE	V. DAUSTA	LOMBARDIA	P.A. BOLZANO	P.A. TRENTO	VENETO	FRILLI V. G.	LIGURIA	E. ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	BAMBINI GESU'	TOTALE CREDITI	TOTALE DEBITI	SALDO	
REGIONI CREDITRICI																										
PIEMONTE																								0	0	0
VALLE D'ACOSTA																								0	0	0
LOMBARDIA																								0	0	0
P.A. BOLZANO																								0	0	0
P.A. TRENTO																								0	0	0
VENETO																								0	0	0
FRILLI V. GIULIA																								0	0	0
LIGURIA																								0	0	0
EMILIA ROMAGNA																								0	0	0
TOSCANA																								0	0	0
UMBRIA																								0	0	0
MARCHE																								0	0	0
LAZIO																								0	0	0
ABRUZZO																								0	0	0
MOLISE																								0	0	0
CAMPANIA																								0	0	0
PUGLIA																								0	0	0
BASILICATA																								0	0	0
CALABRIA																								0	0	0
SICILIA																								0	0	0
SARDEGNA																								0	0	0
BAMBINI GESU'																								0	0	0
TOTALE DEBITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**Cessione di emocomponenti**  
**Modalità di Compensazione Interregionale – Attività anni 2014-2015**  
**e aggiornamenti anno 2016-2017**

La Commissione Salute, nella riunione tenutasi a Roma il 27 settembre 2006<sup>1</sup>, ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale dei farmaci emoderivati prodotti in conto lavorazione da plasma nazionale relativo all'Accordo Interregionale Plasma (AIP), coordinato dalla Regione Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria potesse essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale. Nella stessa seduta "La Commissione stabilisce inoltre che questa decisione possa essere considerata come un orientamento generale da poter applicare anche per casi analoghi che potranno presentarsi in futuro".

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS), con nota dell' 8/02/2008 prot. n. 000102, indirizzata al Coordinamento Interregionale della Mobilità Sanitaria e al Coordinatore della Commissione Salute, avente come oggetto "utilizzo della Mobilità Sanitaria ai fini della compensazione interregionale per la cessione di sangue e farmaci emoderivati", auspica "che possano essere rapidamente trovate, all'interno del percorso della Mobilità Sanitaria, le modalità tecniche per le compensazioni tra Regioni sia per gli scambi di sangue che di farmaci emoderivati". Nella riunione del Gruppo tecnico<sup>2</sup> dei referenti della Mobilità Sanitaria interregionale delle Regioni e Province Autonome del 29/10/2009 il Gruppo stesso ha recepito quanto stabilito dalla Commissione Salute in data 27/09/06, stabilendo che "le nuove modalità di compensazione dovranno essere applicate a partire dall'attività dell'anno 2010".

Il CNS, il Responsabile CRAT Veneto ed il Rappresentante della mobilità sanitaria della Regione Veneto, nel corso del meeting operativo dei responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali del 16 dicembre 2009, hanno presentato la proposta di inserimento dei flussi di compensazione derivanti dalla cessione di emocomponenti labili tra regioni e province autonome nei flussi della mobilità sanitaria interregionale. Nel corso di tale evento la proposta è stata approvata e il rappresentante del gruppo di lavoro della mobilità sanitaria ha espresso soddisfazione e parere favorevole alla sua attuazione.


Dal momento che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)<sup>3</sup> prevede, tra l'altro, l'implementazione della macro-area compensazione emocomponenti e plasmaderivati, e che il disciplinare tecnico individua i flussi per rilevare gli aspetti quantitativi, qualitativi e temporali del fenomeno della compensazione alimentando una bacheca nazionale, attraverso la quale è possibile comunicare la disponibilità alla cessione da parte delle realtà eccedentarie ed inserire richieste di prodotti da parte delle realtà in stato di carenza o in situazioni di urgenza emergenza, si è convenuto di utilizzare il SISTRA come strumento per la rilevazione e contabilizzazione dello scambio di emocomponenti labili tra regioni. Ai fini della estensione della procedura ai farmaci plasmaderivati delle regioni non aderenti al succitato AIP sarà necessario attendere una tariffazione a livello nazionale, a cui potranno seguire ulteriori implementazioni di apposite funzioni di SISTRA.

Il Direttore del CNS, con nota del 18/12/2009 prot. n. 001388, avente come oggetto "nuove modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni interregionali di sangue e di emocomponenti", inviata agli Assessori alla salute delle regioni e province autonome e alle Strutture Regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, a seguito delle determinazioni del Gruppo interregionale mobilità sanitaria, ha ricordato che, con decorrenza 1 gennaio 2010, è soppressa l'attività di fatturazione conseguente alle cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti avvenute dalla medesima data.

<sup>1</sup> Verbale della Conferenza delle regioni e delle Province autonome Commissione Salute riunione del 27 settembre 2006.

<sup>2</sup>Verbale della riunione del Gruppo dei referenti tecnici della Mobilità sanitaria interregionale delle regioni e delle province autonome del 29 ottobre 2009 Roma.

<sup>3</sup>Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali Decreto 21 dicembre 2007 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 13 del 16/01/2008.



Il coordinamento della mobilità sanitaria, con nota del 30/12/2009, ha informato tutti i referenti della mobilità sanitaria delle regioni e delle province autonome sul fatto che "la valorizzazione dei crediti e dei corrispondenti debiti sarà riassunta in appositi reports, redatti a cura del CNS, che provvederà a coordinare i flussi informativi dei Centri Regionali. Questi ultimi avranno il compito di inserire tutte le informazioni relative agli scambi di emocomponenti utilizzando un apposito modulo del software SISTRA, (...) che certificherà la trasmissione e la ricezione dei beni". Nella stessa nota viene indicato che "le nuove modalità di gestione della compensazione finanziaria, relative alle cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti, verranno riportate nel Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – dall'anno 2010".

Gli scambi di emocomponenti, oggetto di valorizzazione economica, sono stati riferiti, **fino al 30 giugno**, ai prodotti previsti dall'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003<sup>4</sup> e alle relative tariffe. **Dal 1° luglio 2016**, a seguito dell'emanazione dell' Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 2015<sup>5</sup> e del Decreto del 2 novembre 2015<sup>6</sup> i prodotti e le relative valorizzazioni economiche sono stati aggiornati (vedi allegati G, H, I, L).

In particolare si ricorda che:

- nel flusso F, a partire dal 1° luglio 2016, non sono più presenti i codici 99736, 99737, 99741, 99742, 99743, 99744, 99716, 99754, 99712;
- nella sezione di SISTRA "Compensazione" non sono più presenti i codici 2, 32, 12, 13, 10, 58;
- ai fini dei successivi accrediti/addebiti relativi alla mobilità interregionale e alle cessioni, si opereranno direttamente le transcodifiche dal codice UNI presente in SISTRA ai codici previsti per la mobilità interregionale.


La regolazione economica per qualsiasi altro prodotto o prestazione trasfusionale, scambiata tra Regioni e Province Autonome, non ricompresi nell'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, dovrà seguire, al momento, le modalità in essere. Rispetto agli Allegati F e G, rispettivamente relativi all'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003 e all'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015, sono stati esclusi dal flusso della mobilità sanitaria il Concentrato di cellule staminali da aferesi ed il Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale, in quanto per questi prodotti, nel caso di donatori non consanguinei, la modalità di regolazione economica per la cessione tra Regioni e Province Autonome è già stata prevista con altro specifico accordo. Nel caso di donatori consanguinei o di donazione autologa permangono le modalità in essere nelle more della definizione di tariffe nazionali stabilite da un apposito gruppo tecnico sotto il coordinamento del CNS e del CNT. E' ragionevole ipotizzare che nel prossimo accordo, che andrà a ridefinire le nuove tariffe per lo scambio di sangue ed emocomponenti tra Regioni e Province Autonome, sarà adottata una tassonomia coerente con SISTRA, con ciò rendendo semplice, completa ed automatica l'alimentazione dei report e la relativa contabilizzazione.

Il Direttore del CNS, il 14/07/2016, ha inviato a tutti gli uffici regionali e nazionale della mobilità sanitaria, ai responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, alle Direzioni Generali della programmazione sanitaria e della Prevenzione sanitaria del Ministero della

<sup>4</sup>Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici" Presidenza del Consiglio dei Ministri repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 Conferenza Stato Regioni seduta del 24 luglio 2003.

<sup>5</sup> Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1 lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 2015.

<sup>6</sup> Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, Decreto 2 novembre 2015 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 serie generale



Salute, la nota prot. 1537 avente come oggetto "le indicazioni sulla applicazione dell'Accordo Stato Regioni n. 168 del 20 ottobre 2015", dove, valutata la complessità della materia, lo scrivente Centro ha proposto, agli organismi nazionale e regionali competenti, quanto segue:

- che il CNS provveda a fornire ai tavoli competenti i codici correlati all'attività trasfusionale validi per tutte le Regioni e Province autonome;
- che, stante la tipologia delle attività e dei prodotti, non sia ammessa la possibilità di transazione economica al ribasso;
- che il sistema di compensazione economica interregionale venga effettuato per intero in chiusura d'anno della mobilità al 31.12 con riferimento al saldo comunicato dal CNS. Si rappresenta che la matrice generata da SISTRA-compensazione è condivisa con tutti gli interlocutori interessati da debiti e crediti e, quindi, non soggetta ad ulteriori contestazioni.

Le su indicate proposte non sono state oggetto di osservazioni ostative da parte dei portatori di interesse e, pertanto, i contenuti si ritengono adottati a tutti gli effetti.

Si anticipa che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del DM 2 novembre 2015<sup>6</sup> e dell'introduzione nei flussi della mobilità sanitaria dei farmaci plasmaderivati e dei relativi prodotti intermedi, a far data dal 1° gennaio 2017 sarà necessario apportare integrazioni al presente documento. Relativamente ai prodotti intermedi e semilavorati del plasma di cui al punto 8 dell'Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) si precisa che sono adottate le tariffe di scambio indicate nella nota CNS prot. 275 del 5/02/2016 (Vedi allegato H) .


### **Regole di applicazione**

I dati analitici degli scambi devono essere documentati in archivi informatici secondo un tracciato definito ed essere trasmessi attraverso il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA - <https://cns.sanita.it/SISTRA/>), coordinato a livello nazionale dal Centro Nazionale Sangue.


Al fine di favorire un corretto monitoraggio degli scambi, saranno resi disponibili nel SISTRA opportuni report riepilogativi con le situazioni creditrici e debitorie di ciascuna regione, a disposizione dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e, ove specificamente richiesto, dei referenti regionali per la mobilità.

- 1. La regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) dovrà comunicare, per il tramite della propria Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), entro il 30esimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre, attraverso l'apposita funzione di SISTRA, le cessioni di unità di emocomponenti ad altre regioni;**
- 2. la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) dovrà comunicare, per il tramite della propria Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), attraverso l'apposita funzione di SISTRA, l'accettazione o la contestazione degli importi in addebito entro 60 giorni dall'inserimento degli stessi nel SISTRA da parte della regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice);**
- 3. nel caso in cui la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) non comunichi l'accettazione degli addebiti né eventuali contestazioni entro il suddetto termine, gli addebiti saranno automaticamente imputati alla stessa;**
- 4. in caso di contestazione, la regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) potrà procedere alla eventuale modifica dei dati entro 30 giorni dall'inserimento della contestazione in SISTRA;**
- 5. Il CNS, entro il 15 maggio dell'anno successivo all'anno di compensazione, consolida gli scambi avvenuti, genera la rendicontazione annuale dei saldi attivi e passivi per ciascuna Regione e Provincia Autonoma (vedi figura n.1) e provvede a trasmetterla ai referenti della mobilità sanitaria di ciascuna Regione e P.A. e al coordinamento.**

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene per il tramite dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice in fase degli



addebiti di mobilità dovrà essere una mera verifica della correttezza degli importi.



**Compensazione interregionale emocomponenti - Anno**

Regioni/Province Autonome a Credito	Regioni/Province Autonome a Debito																	Totale debito					
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Provincia aut. di Bolzano	Provincia aut. di Trento	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia		Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Bambino Gesù
Piemonte																							
Valle d'Aosta																							
Lombardia																							
Provincia aut. di Bolzano																							
Provincia aut. di Trento																							
Veneto																							
Friuli Venezia Giulia																							
Liguria																							
Emilia Romagna																							
Toscana																							
Umbria																							
Marche																							
Lazio																							
Abruzzo																							
Molise																							
Campania																							
Puglia																							
Basilicata																							
Calabria																							
Sicilia																							
Sardegna																							
Bambino Gesù																							
<b>Totale debito</b>																							



Figura 1 – Matrice rendicontazione economica

**Struttura dati**  
**Cessione di emocomponenti**

**A regime**, in relazione al grado di evoluzione dei sistemi informativi delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, i dati relativi alle cessioni di emocomponenti dovranno essere trasmessi via rete, tramite il SISTRA, con l'invio di file XML strutturati secondo uno schema che sarà reso noto alle regioni e province autonome tramite la pubblicazione dei relativi file XSD sul sito del Centro Nazionale Sangue ([www.centronazionale sangue.it](http://www.centronazionale sangue.it)). Di seguito è riportata la struttura dei dati da inviare.

Tipo informazione	Campo	Tipo	Lungh.	Note	Informazioni di dominio
Identificazione della trasmissione	Tipo Mittente	AN	1	Tipologia della struttura che effettua la trasmissione dei dati	E' sempre impostato a "R" - Regione. (Campo obbligatorio)
	Codice Mittente	AN	3	Codice della regione che effettua la trasmissione dei dati	Valori di riferimento riportati nell'allegato A. (Campo obbligatorio)
	Periodicità	AN	1	E' il livello di aggregazione dei dati trasmessi. <i>Le trasmissioni effettuate nello stesso anno solare dovranno avere sempre la stessa periodicità.</i>	"G" = giornaliera "M" = mensile "T" = trimestrale "S" = semestrale "A" = annuale (Campo Obbligatorio)
Identificazione della cessione <sup>7</sup>	Tipo trasmissione	AN	1	Campo utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, da modificare o da annullare.	"I" = trasmissione di informazioni nuove. "V" = trasmissione di informazioni che si intende aggiornare. "C" = trasmissione di informazioni per le quali si intende effettuare una cancellazione. (Campo Obbligatorio)
	Data spedizione	AN	10	Per la Periodicità diversa da Giornaliera, indicare la data di fine del periodo prescelto (Esempio per 1° trimestre 31/03/aaaa, II° trimestre 30/06/aaaa)	Formato AAAA-MM-GG. (Campo obbligatorio)
	Tipo cedente	AN	1	Tipologia di struttura che cede gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice cedente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che cede gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo acquirente	AN	1	Tipologia di struttura che acquista gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice acquirente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che acquista gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo cessione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il motivo della cessione.	<b>0</b> = "non specificata": cessione composta da diverse tipologie (convenzione, programmata, ecc.) e non individuabili separatamente; <b>1</b> = "Convenzione": cessione di emocomponenti in base a convenzioni stipulate con altre regioni; <b>2</b> = "Non programmata": cessione emocomponenti per carenza momentanea non prevedibile; <b>3</b> = "Programmata fuori convenzione": cessione emocomponenti in base a specifici programmi di autosufficienza concordata con il Centro Nazionale Sangue (ad esempio "Programmazione estiva"); (Campo obbligatorio)
	Numero convenzione	AN	15	E' il numero della convenzione assegnato dal SISTRA.	Da indicare solo se Tipo cessione è uguale a 1. (Campo facoltativo).
	DDT	AN	10	Identificativo del documento di Trasporto emesso dal Mittente o documento equivalente	(Campo facoltativo)
	Note	AN	2000	Eventuale nota esplicativa della spedizione	(Campo facoltativo)

<sup>7</sup> Da valorizzare per ogni cessione avvenuta



Identificazione degli emocomponenti ceduti <sup>8</sup>	Codice emocomponente	N	2	Codice a norma UNI dell'emocomponente scambiato.	Valori di riferimento riportati nell'allegato B. (Campo obbligatorio)
	Tipo operazione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il tipo di operazione da effettuare sui dati dell'emocomponente della spedizione	"I" = inserimento informazioni nuovo emocomponente "V" = variazione informazioni emocomponente già trasmesse "C" = cancellazione informazioni emocomponente già trasmesse (Campo Obbligatorio)
Identificazione delle unità cedute per emocomponente <sup>8</sup>	Codice unità	AN	15	Codice identificativo a norma UNI della unità di emocomponente.	(Campo obbligatorio)
	Gruppo ABO	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno ABO	Valori di riferimento riportati nell'allegato C. (Campo obbligatorio)
	Tipo Rh	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno ABO	Valori di riferimento riportati nell'allegato D. (Campo obbligatorio)
Trattamenti o maggiorazioni per ogni unità ceduta	Codice maggiorazione	AN	5	Codici delle eventuali maggiorazioni da applicare all'unità di emocomponente	Valori di riferimento riportati nell'allegato E. (Campo facoltativo)

<sup>8</sup> Da valorizzare per ogni emocomponente ceduto



Nella fase di avvio (anno 2010) dei flussi per la compensazione interregionale emocomponenti, ove le dotazioni informatiche delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali non siano ancora a regime, sarà possibile inviare le informazioni secondo la seguente struttura "sintetica".

Tipo informazione	Campo	Tipo	Lungh.	Note	Informazioni di dominio
Identificazione della trasmissione	Tipo Mittente	AN	1	Tipologia della struttura che effettua la trasmissione dei dati	E' sempre impostato a "R" - Regione. (Campo obbligatorio)
	Codice Mittente	AN	3	Codice della regione che effettua la trasmissione dei dati	Valori di riferimento riportati nell'allegato A. (Campo obbligatorio)
	Periodicità	AN	1	E' il livello di aggregazione dei dati trasmessi. <i>Le trasmissioni effettuate nello stesso anno solare dovranno avere sempre la stessa periodicità.</i>	"G" = giornaliera "M" = mensile "T" = trimestrale "S" = semestrale "A" = annuale (Campo Obbligatorio)
Identificazione della cessione <sup>9</sup>	Tipo trasmissione	AN	1	Campo utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, da modificare o da annullare.	"I" = trasmissione di informazioni nuove. "V" = trasmissione di informazioni che si intende aggiornare. "C" = trasmissione di informazioni per le quali si intende effettuare una cancellazione. (Campo Obbligatorio)
	Data spedizione	AN	10	Per la Periodicità diversa da Giornaliera, indicare la data di fine del periodo prescelto (Esempio per I° trimestre 31/03/aaaa, II° trimestre 30/06/aaaa)	Formato AAAA-MM-GG. (Campo obbligatorio)
	Tipo cedente	AN	1	Tipologia di struttura che cede gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice cedente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che cede gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo acquirente	AN	1	Tipologia di struttura che acquista gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice acquirente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che acquista gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo cessione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il motivo della cessione.	<b>0</b> = "non specificata": cessione composta da diverse tipologie (convenzione, programmata, ecc.) e non individuabili separatamente; <b>1</b> = "Convenzione": cessione di emocomponenti in base a convenzioni stipulate con altre regioni; <b>2</b> = "Non programmata": cessione emocomponenti per carenza momentanea non prevedibile; <b>3</b> = "Programmata fuori convenzione": cessione emocomponenti in base a specifici programmi di autosufficienza concordata con il Centro Nazionale Sangue (ad esempio "Programmazione estiva"); (Campo obbligatorio)
	Numero convenzione	AN	15	E' il numero della convenzione assegnato dal SISTRA.	Da indicare solo se Tipo cessione è uguale a 1. (Campo facoltativo).
	Note	AN	2000	Eventuale nota esplicativa della spedizione	(Campo facoltativo)

<sup>9</sup> Da valorizzare per ogni cessione avvenuta



<i>Identificazione degli emocomponenti ceduti</i> <sup>10</sup>	<i>Codice emocomponente</i>	<i>N</i>	<i>2</i>	<i>Codice a norma UNI dell'emocomponente scambiato.</i>	<i>Valori di riferimento riportati nell'allegato B. (Campo obbligatorio)</i>
	<i>Tipo operazione</i>	<i>AN</i>	<i>1</i>	<i>Campo utilizzato per identificare il tipo di operazione da effettuare sui dati dell'emocomponente della spedizione</i>	<i>"I" = inserimento informazioni nuovo emocomponente "V" = variazione informazioni emocomponente già trasmesse "C" = cancellazione informazioni emocomponente già trasmesse (Campo Obbligatorio)</i>
	<i>Numero unità</i>	<i>N</i>	<i>6</i>	<i>Numero delle unità di emocomponente oggetto della cessione.</i>	<i>(Campo obbligatorio)</i>
<i>Maggiorazioni per emocomponente</i>	<i>Codice maggiorazione</i>	<i>AN</i>	<i>5</i>	<i>Codice dell'eventuale maggiorazioni da applicare all'emocomponente</i>	<i>Valori di riferimento riportati nell'allegato E. (Campo facoltativo)</i>
	<i>Numero</i>	<i>N</i>	<i>6</i>	<i>Numero delle unità di emocomponente alle quali è stata applicata la maggiorazione</i>	<i>(Campo obbligatorio se indicato un codice maggiorazione)</i>

<sup>10</sup> Da valorizzare per ogni emocomponente ceduto



### Allegato A

Valori da assegnare al campo "Regione addebitante"

CODICE	REGIONE/P.A./Struttura
010	Piemonte
020	Valle d' Aosta
030	Lombardia
041	Provincia aut. di Bolzano
042	Provincia aut. di Trento
050	Veneto
060	Friuli Venezia Giulia
070	Liguria
080	Emilia Romagna
090	Toscana
100	Umbria
110	Marche
120	Lazio
121	Ospedale Bambin Gesù
130	Abruzzo
140	Molise
150	Campania
160	Puglia
170	Basilicata
180	Calabria
190	Sicilia
200	Sardegna




**Allegato B**

**Valori da assegnare al campo "Codice emocomponente" in vigore fino al 30 giugno 2016**

Codice SISTRA	Descrizione	Corrispondenza con DM 5 novembre 2006 e accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003	
		Codice Testo Unico Mobilità sanitaria	Descrizione
2	Emazie concentrate	99736	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%)
3	Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive	99736 + 99716	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%) + Rimozione del buffy-coat per unità
25	Emazie concentrate leucodeplete pre-storage	99736 + 99754	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
32	Emazie da aferesi	99737	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente
67	Emazie da aferesi leucodeplete pre-storage	99737 + 99754	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
5	Plasma da aferesi	99738	Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)
6	Plasma da aferesi multipla	99745	Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inf. a 300 ml)
7	Plasma fresco congelato da sangue intero	99739	Plasma fresco congelato entro 6 ore dal prelievo (280 ml +/-20%)
12	Piastrine da piastrinoafèresi	99742	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 alla 11°)
13	Piastrine da aferesi multipla	99743	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11°)
43	Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre-storage	99743 + 99754	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11°) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
68	Piastrine da piastrinoafèresi leucodeplete pre-storage	99742 + 99754	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 alla 11°) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
69	Piastrine da plasma piastrinoafèresi leucodeplete pre-storage	99743 + 99754	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11°) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
19	Piastrine da pool di buffy-coat	99744	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5*10 alla 11°)
10	Concentrato piastrinico da PRP (singola unità)	99741	Concentrato piastrinico da singola unità (0,6*10 alla 11°)
58	Concentrato piastrinico da singola unità leucodepleto pre-storage	99741 + 99754	Concentrato piastrinico da singola unità (0,6*10 alla 11°) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
16	Concentrato granulocitario da aferesi	99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 alla 10°)
17	Linfociti da aferesi	99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 alla 10°)
14	Crioprecipitato	99717	Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)
99	Donazione di sangue per autotrasfusione <sup>11</sup>	99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità

<sup>11</sup> La tariffa è omnicomprensiva per tutti i costi sostenuti per l'autodonazione da parte del Servizio Trasfusionale presso il quale viene effettuata la procedura (visita medica, dispositivi, materiali di consumo, esami di laboratorio, etc.).



**Allegato C**  
**Valori da assegnare al campo**  
**"Gruppo AB0"**

Codice	AB0
0101	0
0102	A
0110	B
0114	AB


**Allegato D**  
**Valori da assegnare al campo**  
**"Tipo Rh"**

Codice	Tipo Rh
0201	POS
0202	NEG

**Allegato E**  
**Valori da assegnare al campo "Maggiorazioni" in vigore fino al 30 giugno 2016**

Cod. Teste Unico Mobilità sanitaria	Descrizione
99716	Rimozione del buffy coat per unità
99754	Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
99712	Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)
99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)
99714	Lavaggio cellule manuale
99715	Lavaggio cellule con separatore
99718	Inattivazione virale del plasma (250ml +/- 20%)
99713	Irradiazione
997xx*	Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze

\* Conferenza Stato Regioni - Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 - Codifica provvisoria della maggiorazione



**Allegato F (in vigore fino al 30 giugno 2016)**

**Prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra Servizi sanitari pubblici  
Conferenza Stato Regioni Seduta del 24 luglio 2003 - Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 -  
Allegato 1**

<b>Emocomponenti</b>	<b>Tariffa</b>
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153.00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)	210.00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)	161.00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	438.00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	288.00
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)	468.00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640.00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70.00

<b>Maggiorazioni</b>	<b>Tariffa</b>
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00
Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

(\*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.



**Allegato G**  
**Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 2015 (in vigore dal 1° luglio 2016)**

**ALLEGATO 1**

**Prezzounitariodicesione del sangue e degli emocomponenti tra strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome**

<b>Emocomponenti (unità)*</b>	<b>Tariffa (€)</b>
Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva	136
Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	181
Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187
Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21
Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili, da frazionamento del sangue intero	21
Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17
Plasma da aferesi	172
Plasma da prelievo multicomponente	54
Singola unità di buffy-coat	7
Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	19
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodo manuale	97
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodo automatizzato	207
Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256
Concentrato granulocitario da aferesi	547
Linfociti da aferesi	478
Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	668
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000
Crioprecipitato	75
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo <sup>§</sup>	122
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico <sup>§</sup>	164
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo <sup>§</sup>	416
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico <sup>§</sup>	458
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo <sup>§</sup>	238
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico <sup>§</sup>	164
Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21
Colladi fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
Colladi fibrina da unità di sangue intero-autologo	126
Colladi fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169
Colladi fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
Colladi fibrina da unità di sangue interotrattata con dispositivo medico dedicato - allogenico	549
Collirio da sierio autologo	152 <sup>#</sup>
Concentrato piastrinico collirio	202
* comprensivo di esami di qualificazione biologica	=
§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento.	=
<sup>#</sup> tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento	=



Lavorazioni	Tariffa(€)
Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea post storage <sup>o</sup>	21 (EC) 32 (Piastrine)
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea al letto del paziente <sup>o</sup>	16 (EC) 23 (Piastrine)
Lavaggio cellule manuale	27
Lavaggio cellule con separatore	92
Irradiazione	19
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti piastrine)	246
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510
Procedura completa congelamento/scongelo cellule staminali da aferesi (con ri-mozione manuale soluzione criopreservante)	148
Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero da aferesi)	60
Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat da aferesi)	60

<sup>o</sup> fatte a valle successive disposizioni normative

## ALLEGATO 2

Prezzo unitario di cessione dei medicinali plasmad derivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/contolavorazione

Prodotto	Unità di misura	Tariffe per Grammo/UI *
Albumina	Grammi	€ 1,9
Immunoglobulina polivalente	Grammi	€ 35,00
Fattore VIII	UI	€ 0,23
Fattore IX	UI	€ 0,23
Complesso Protrombinico	UI	€ 0,24
Antitrombina	UI	€ 0,225



**Allegato H**  
**Indicazione delle tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati derivati dal plasma nazionale**



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Sangue*

Via Giano della Bella, 27  
00162 Roma  
Tel: 06 4990 4953 / 4954  
Fax: 06 4990 4975  
E-mail: cns@iss.it

Agli Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e Province Autonome

E, p.c.

Alle Strutture Regionali di Coordinamento  
per le attività trasfusionali

Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Alla Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e Province Autonome

I.S.S. - C.N.S.  
**CNS 23/02/2016-0000453**  
  
Documento Interno S1

Oggetto: Indicazione delle tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati derivati dal plasma nazionale, in attuazione dell'Accordo del 20 ottobre 2015 concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni" (Rep. Atti n. 168/CSR).

Come previsto dal punto 8 dell'Accordo 20 ottobre 2015, si trasmettono in allegato le tariffe dei prodotti intermedi e semilavorati del plasma, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal Centro nazionale sangue, da adottare dal 1 luglio 2016, data di decorrenza per l'applicazione dei prezzi di cessione indicati nel suddetto Accordo.

Distinti saluti.

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue  
Dott. *Giampaolo Maria Liubruno*

Allegato: Documento "Tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati del plasma di cui al punto 8 dell'Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR)".





MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Sangue*

Via Giano della Bella, 27  
00162 Roma  
Tel: 06 4990 4953 / 4954  
Fax: 06 4990 4975  
E-mail: cns@iss.it

**Indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati del plasma  
di cui al punto 8 dell'Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR)**

VISTO l'Accordo 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR), tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4, e 14, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

VISTO, in particolare il punto 8 di detto Accordo che prevede espressamente che "Al fine di facilitare lo scambio tra le Regioni e Province autonome di prodotti intermedi e semilavorati, entro 30 giorni dalla definizione del presente accordo, si costituisce, con il coordinamento del CNS, un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Ministero e delle Regioni e Province autonome, con lo scopo di elaborare, sulla base di una analisi dei costi, una proposta di indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati, che a conclusione dei lavori, sarà resa nota dal CNS con apposito atto;

VISTA la decisione del 28/10/2015 del Comitato Direttivo del Centro nazionale sangue (CNS) con la quale si dà seguito alla costituzione del Gruppo di Lavoro secondo le indicazioni fornite dallo stesso Comitato;

VISTO il Decreto del Direttore del CNS, Prot. n. 1947 del 30/10/2015, con la quale si costituisce il Gruppo di Lavoro per l'elaborazione di una proposta di indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati, composto da esperti interni del CNS, da un rappresentante del Ministero della Salute, da un rappresentante regionale del Comitato Direttivo del CNS, dai rappresentanti delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

VISTO l'art. 10, comma 24 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni recante: "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto";

**CONSIDERATI:**

- l'esigenza di proporre una tariffa per gli intermedi e semilavorati del plasma volte a favorire un utilizzo etico e razionale dei prodotti eccedenti il fabbisogno delle Regioni, Province Autonome e/o delle Aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione;
- la necessità di favorire, come previsto al punto 5 dall'Accordo Stato-Regioni 20/10/2015, l'acquisizione in via prioritaria dei prodotti medicinali (finiti e semilavorati o intermedi) derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati commerciali, ai fini del perseguimento dell'autosufficienza nazionale e della valorizzazione del sangue e dei suoi prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovragiornale;
- la necessità di individuare una tariffa a ristoro dei costi medi attuali di produzione degli intermedi e semilavorati del plasma da parte delle Regioni e Province Autonome;
- gli attuali livelli di consumo, produzione e autosufficienza regionali e nazionali dei principali medicinali plasmaderivati, con particolare riferimento al Fattore VIII e all'Antitrombina;

Pagina 1 di 2





- gli esiti della rilevazione dei costi di produzione dei medicinali plasmaderivati già effettuata nell'ambito del progetto di studio condotto dal CNS in collaborazione con l'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, cui hanno partecipato anche rappresentanti delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali e delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
- le tariffe applicate dall'Azienda di frazionamento attualmente titolare delle Convenzioni con le Regioni e Province Autonome per la produzione e il condizionamento dei medicinali inclusi nelle stesse Convenzioni;
- l'influenza che la tariffa dell'intermedio potrebbe avere in termini di incentivi e disincentivi sia sulle scelte di produzione e acquisizione del prodotto da parte di Regioni carenti sia sulla domanda dei rispettivi prodotti finiti;
- la possibilità prevista dall'Accordo Stato Regioni di verificare e rivedere le tariffe proposte, a seguito del monitoraggio ivi previsto;
- l'applicabilità, ai fini dello scambio interregionale, dell'esenzione da IVA anche per le tariffe degli intermedi e semilavorati, come già in essere per quelle degli emocomponenti e i plasmaderivati, ai sensi dell'art. 10, comma 24 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** degli esiti della riunione del Gruppo di Lavoro tenutasi a Roma il 17/11/2015, nel corso della quale sono state stabilite le indicazioni per le tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati;

**SI DETERMINA**

che, in attesa del monitoraggio, ogni sei mesi, previsto al punto 14 dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015, al quale potrà seguire l'aggiornamento dell'Accordo stesso con l'introduzione anche delle presenti tariffe, le tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati proposte da adottare a decorrere dalla data del 1/07/2016, prevista, al punto 13 dell'Accordo citato, per l'applicazione dei nuovi prezzi di cessione, sono le seguenti:

- € 40,00 per la quantità di Pasta di Crio corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.L.;
- € 40,00 per l'estrazione di prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di Antitrombina da 1.000 U.L.





MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Sangue*

Via Giano della Bella, 27  
00162 Roma  
Tel: 06 4990 4953 / 4963  
Fax: 06 4990 4975  
E-mail: segreteria generale.cns@iss.it

I.S.S. - C.N.S.

CNS 09/01/2018-0000026



Documento Interno A1

Al Responsabile del Coordinamento della  
mobilità sanitaria interregionale

Ai Referenti regionali della mobilità sanitaria  
delle Regioni e Province Autonome

Ai Responsabili delle Strutture Regionali di  
Coordinamento per le Attività Trasfusionali  
delle Regioni, Province Autonome e Strutture  
Militari

**Oggetto:** Cessione di emocomponenti. Modalità di compensazione interregionale. Attività anno 2017.

Gentilissimi,

come disposto dal DM del 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, "tutti gli emocomponenti eritrocitari e piastrinici sono prodotti con leucodeplezione mediante filtrazione pre-storage, con metodi tali da garantire l'ottenimento, prima della conservazione, di un residuo leucocitario per unità non inferiore a  $1 \times 10^6$ , al fine di ridurre gli eventi avversi associati alla contaminazione leucocitaria degli emocomponenti eritrocitari e piastrinici".

Pertanto, dal 29 dicembre 2016 non è più consentita la produzione del "concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva", codice SISTRA 3 e codice mobilità 99757; la rendicontazione economica per la movimentazione di tale emocomponente nella matrice 2017 sarà possibile qualora questo sia stato prodotto prima della data del 29 dicembre 2016.

Cordiali saluti.


Il Direttore del Centro Nazionale Sangue  
Dott. Giancarlo Maria Liunbruno

Pagina 1 di 1



**Allegato I (in vigore dal 1° luglio 2016)**

<b>Codice mobilità</b>	<b>Tariffa/Euro dall'1/07/2016</b>	<b>Descrizione Accordo Stato/Regioni 20/10/2015</b>
		<b>EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*</b>
<b>99757</b>	€ 136,00	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva <b>(** dal 29/12/2016 non deve essere più prodotto)</b>
<b>99758</b>	€ 181,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea
<b>99759</b>	€ 187,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi
<b>99739</b>	€ 21,00	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero
<b>99738</b>	€ 172,00	Plasma da aferesi
<b>99745</b>	€ 54,00	Plasma da prelievo multicomponente
<b>99763</b>	€ 19,00	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat
<b>99764</b>	€ 97,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)
<b>99765</b>	€ 207,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)
<b>99766</b>	€ 418,00	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea
<b>99767</b>	€ 256,00	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea
<b>99746</b>	€ 547,00	Concentrato granulocitario da aferesi
<b>99768</b>	€ 478,00	Linfociti da aferesi
<b>99722</b>	€ 668,00	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)
<b>99717</b>	€ 75,00	Crioprecipitato
<b>99733</b>	€ 74,00	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità



## EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE

99771	€ 122,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§
99772	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§
99773	€ 416,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§
99774	€ 458,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§
99775	€ 238,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§
99776	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§
99777	€ 21,00	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)
99778	€ 88,00	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo
99779	€ 126,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo
99780	€ 169,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico
99781	€ 510,00	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo
99782	€ 549,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico
99783	€ 152,00	Collirio da siero autologo#
99784	€ 202,00	Concentrato piastrinico collirio
<b>LAVORAZIONI</b>		
99755	€ 246,00	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)
99756	€ 510,00	Criopreservazione cellule staminali da aferesi




<b>99769</b>	€ 148,00	Procedura completa congelamento/scongelo cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)
<b>99714</b>	€ 27,00	Lavaggio cellule manuale
<b>99715</b>	€ 92,00	Lavaggio cellule con separatore
<b>99718</b>	€ 60,00	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)
<b>99770</b>	€ 60,00	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)
<b>99713</b>	€ 19,00	Irradiazione

\* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

(\*\*) dal 29/12/2016 non deve essere più prodotto




## Allegato L (in vigore dal 1° luglio 2016)

Compensazione interregionale emocomponenti							
Prodotti			Lavorazioni opzionali				
Codice SISTRA	Codice mobilità	Descrizione SISTRA (UNI)	Descrizione Accordo Stato regioni 20/10/2015*	Tariffa/euro	Codice	Descrizione	Tariffa/euro
25	99758	Emazie concentrate leucodeplete pre-storage	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	181	99713	Irradiazione	19
					99714	Lavaggio cellule manuale	27
					99715	Lavaggio cellule con separatore	92
					99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
3	99757	Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva DAL 29/12/2016 NON DEVE ESSERE PIU' PRODOTTO	136	99713	Irradiazione	19
					99714	Lavaggio cellule manuale	27
					99715	Lavaggio cellule con separatore	92



					99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
67	99759	Emazie da aferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
30	99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	19	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
43	99767	Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246



68						99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
69	99766	Piastrine da piastrinoafèresi leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418		99713	Irradiazione	19
						99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
						99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
69	99767	Piastrine da plasma piastrinoafèresi leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256		99713	Irradiazione	19
						99755	Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	246
						99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
7	99739	Plasma fresco congelato da sangue intero	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21		99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60




8	99761	Plasma recuperato congelato entro 72 ore	Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17				
5	99738	Plasma da plasmaferesi	Plasma da aferesi	172	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60	
6	99745	Plasma da aferesi multipla	Plasma da prelievo multicomponente	54	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60	
9	99760	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	21				
14	99717	Crioprecipitato	Crioprecipitato	75				
16	99746	Concentrato granulocitario da aferesi	Concentrato granulocitario da aferesi	547				
18	99762	Buffy coat	Singola unità di Buffy coat	7				
17	99768	Linfociti da aferesi	Linfociti da aferesi	478	99713	Irradiazione	19	
20	99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207	99713	Irradiazione	19	
19	99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	97	99713	Irradiazione	19	
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60	
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60	



99	99733	Donazione di sangue per autotrasfusione	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74			
95	99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico	164			
96	99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21			
60	99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	126			
65	99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169			
66	99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510			
71	99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	549			
74	99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88			
89	99784	Concentrato piastrinico collirio	Concentrato piastrinico collirio	202			



94	99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo§	238			
93	99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§	458			
92	99773	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	416			
91	99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§	164			
72	99783	Collirio da siero autologo	Collirio da siero autologo#	152			
90	99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§	122			
97		Pasta di crio corrispondente alla produzione di un flacone di fattore VIII da 1.000 UI	Pasta di Crio - quantità corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.I.	40			



98	Estrazione di prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di Antitrombina da 1.000 UI	Estrazione prodotto intermedio corrispondente a flacone Antitrombina da 1.000 U.I.	40		
22515163	Albital 20% 50ml	022515163 - Albital 20% 50ml	19		
29378027	ATIII 1000ui	029378027 - ATIII 1000ui	225		
29378015	ATIII 500ui	029378015 - ATIII 500ui	112.5		
41800020	AtKed 1000ui	041800020 - AtKed 1000ui	225		
41800018	AtKed 500ui	041800018 - AtKed 500ui	112.5		
41799038	Ixed 1000ui	041799038 - Ixed 1000ui	230		
41850013	KedCom 500ui	041850013 - KedCom 500ui	120		
41649029	Klott 1000ui	041649029 - Klott 1000ui	230		
41649017	Klott 500ui	041649017 - Klott 500ui	115		
37254048	Venital 10g 200ml	037254048 - Venital 10g 200ml	350		
37254024	Venital 2,5g 50ml	037254024 - Venital 2,5g 50ml	87.5		
37254036	Venital 5g 100ml	037254036 - Venital 5g 100ml	175		

\* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento



**TARIFFA PER LO SCAMBIO DI MOBILITA' INTERREGIONALE**  
**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA**  
**REGOLE E TARIFFE VALIDE PER GLI ANNI 2014-2015- 2016-2017**  
**secondo CMS-DRG Versione 24**

**Premessa**

Il decreto del 18 dicembre 2008 ha aggiornato il sistema di classificazione delle diagnosi ed interventi alla versione 2007 che supporta la 24° versione del grouper e prevede 538 DRG. Nel sistema tariffario adottato a fini degli scambi di mobilità interregionale, i 538 DRG sono stati distinti in 3 raggruppamenti:

**Alta complessità (84-DRG )**

**Potenzialmente inappropriati (108-DRG) (Intesa del 9 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010-2012)**

**Restanti DRG (346-DRG)**

Tale classificazione è stata introdotta nella TUC (Tariffa Unica Convenzionale adottata fino al 2013) ed utilizzata anche nel tariffario per il 2014-2015-2016-2017 che si basa sul Decreto Ministeriale del 18/10/2012 rimodulato secondo l'Accordo del 2 luglio 2015.


Per individuare gli 84 DRG di alta complessità è stato aggiornato un lavoro di analisi dei contenuti specifici della casistica afferente a ciascun DRG per disciplina, condotto nell'ambito del coordinamento della mobilità interregionale.

I DRG potenzialmente inappropriati sono stati definiti dal Patto per la salute 2010-2012.

La valorizzazione dell'attività di ricovero per l'anno 2014-2015- 2016-2017 verrà effettuata secondo le tariffe introdotte dal DM 18 ottobre 2012. Alle medesime tariffe verranno applicate una remunerazione aggiuntiva, nel rispetto dell'art. 2 comma 4 del citato DM, per la lista dei ricoveri per i quali è stato riscontrato che la tariffa è insufficiente alla copertura dei costi legati all'impiego delle protesi o dei dispositivi medici, esplicitata nel paragrafo **Protesi ed altre procedure**.

Per le Aziende miste è previsto un incremento pari al 7%.

Inoltre è prevista una remunerazione specifica per i ricoveri degli Ospedali pediatrici - come previsto dal Patto per la Salute all'articolo 9, comma 4 - prevede un incremento delle tariffe del DM 2012 per una lista di 119 DRG riconosciuti di alta specialità per 8 Istituti pediatrici monospécialistici (incremento del 20%) e per tre strutture pediatriche che svolgono una attività di alta specializzazione nel settore pediatrico (incremento del 15%).



## Regole di applicazione

- **Ospedali Pediatrici monospecialistici:**

Gaslini di Genova, Salesi di Ancona, Garofolo di Trieste, Meyer di Firenze, Santobono di Napoli, Regina Margherita di Torino e Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Di Cristina" – Ospedale dei Bambini di Palermo, Ospedale Pediatrico Apuano di Massa – "Ospedale del Cuore" gestito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Per tali Istituti si applicano le seguenti regole:

per i DRG appartenenti all'alta complessità è previsto un incremento del 20%.

L'ulteriore incremento del 7% verrà riconosciuto anche a quegli Istituti Pediatrici monospecialistici presso i quali sono svolti in forma esclusiva insegnamenti del triennio clinico di pediatria di formazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Si sottolinea che l'applicazione dei diversi incrementi vanno considerati come somma delle % (vale a dire nel caso dei DRG di alta complessità  $20+7=27\%$ ).

- **Ospedali assimilabili agli ospedali "Pediatrici monospecialistici"**

Conseguentemente alla presenza di almeno 3 discipline specialistiche a vocazione pediatrica (Cardiochirurgia pediatrica, Chirurgia pediatrica, Oncoematologia pediatrica, Nefrologia pediatrica e Neurochirurgia pediatrica), si sono individuati i seguenti ospedali ai quali applicare le regole tariffarie riservate agli ospedali pediatrici monospecialistici.

Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera di Bologna e Azienda Policlinico 2° universitaria di Napoli, Policlinico Universitario Umberto I di Roma.


A tutti i dimessi dalle suddette discipline delle strutture ospedaliere individuate verranno applicate le seguenti regole:

per i DRG appartenenti all'alta complessità è previsto un incremento del 15%.

L'elenco dei DRG di alta specialità per gli Ospedali Pediatrici monospecialistici e per gli Ospedali assimilabili agli ospedali Pediatrici monospecialistici è costituito dai 119 DRG di seguito indicati:

DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG
001 C-CRANIOTOMIA, ETA' > 17 ANNI CON CC	alta	4,1798
002 C-CRANIOTOMIA, ETA' > 17 ANNI SENZA CC	alta	3,1739
003 C-CRANIOTOMIA, ETA' < 18 ANNI	alta	2,3194
007 C-INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC	alta	2,3427
027 M-STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA > 1 ORA		1,5179
049 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL CAPO E SUL COLLO	alta	2,0117
075 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	alta	2,396
076 C-ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO CON CC	alta	2,4914
103 C-TRAPIANTO DI CUORE O IMPIANTO DI SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA	alta	14,5725


DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG
104 C-INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI CON CATETERISMO CARDIACO	alta	6,062
105 C-INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI SENZA CATETERISMO CARDIACO	alta	4,5572
106 C-BYPASS CORONARICO CON PTCA	alta	5,4736
108 C-ALTRI INTERVENTI CARDIOTORACICI	alta	4,1166
110 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE CON CC	alta	3,3918
111 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC	alta	2,5742
126 M-ENDOCARDITE ACUTA E SUBACUTA		3,7891
146 C-RESEZIONE RETTALE CON CC	alta	2,9562
147 C-RESEZIONE RETTALE SENZA CC	alta	2,1564
149 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC	alta	1,9057
150 C-LISI DI ADERENZE PERITONEALI CON CC		2,3632
152 C-INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC		1,9591
170 C-ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE CON CC		2,6806
191 C-INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT CON CC	alta	3,5599
192 C-INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT SENZA CC	alta	2,5966
193 C-INTERVENTI SULLE VIE BILIARI ECCEPTE COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC	alta	3,6085
194 C-INTERVENTI SULLE VIE BILIARI, ECCEPTE COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC		2,9871
198 C-COLECISTECTOMIA ECCEPTE LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC		1,5546
199 C-PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI PER NEOPLASIE MALIGNI		2,2656
200 C-PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI NON PER NEOPLASIE MALIGNI		2,7306
201 C-ALTRI INTERVENTI EPATOBILIARI O SUL PANCREAS		2,8743
212 C-INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCEPTE ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA' < 18 ANNI		1,5008
213 C-AMPUTAZIONI PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO		2,2148
233 C-ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC		2,0269
238 M-OSTEOMIELITE		1,7119
286 C-INTERVENTI SUL SURRENE E SULLA IPOFISI	alta	1,9902
292 C-ALTRI INTERVENTI PER MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE CON CC		2,2587
302 C-TRAPIANTO RENALE	alta	10,2927




DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG
303 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA	alta	1,9629
304 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA CON CC	alta	1,8026
305 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA SENZA CC		1,5231
308 C-INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA CON CC		1,5522
315 C-ALTRI INTERVENTI SUL RENE E SULLE VIE URINARIE		2,0141
334 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE CON CC		2,2241
335 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE SENZA CC		1,9084
353 C-EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	alta	1,7728
357 C-INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNI DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI	alta	1,7499
386 M-NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	alta	8,6877
387 M-PREMATURITA' CON AFFEZIONI MAGGIORI	alta	3,5317
401 C-LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC	alta	3,0119
403 M-LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	alta	1,8616
405 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' < 18 ANNI	alta	2,9459
406 C-ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI CON CC	alta	2,9175
407 C-ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI SENZA CC		1,8956
424 C-INTERVENTI CHIRURGICI DI QUALUNQUE TIPO IN PAZIENTI CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI MALATTIA MENTALE		1,6764
442 C-ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO CON CC	alta	2,6634
471 C-INTERVENTI MAGGIORI BILATERALI O MULTIPLI SULLE ARTICOLAZIONI DEGLI ARTI INFERIORI	alta	2,4714
473 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' > 17 ANNI	alta	4,2095
479 C-ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC		1,6087
480 C-TRAPIANTO DI FEGATO E/O TRAPIANTO DI INTESTINO	alta	19,4443
481 C-TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	alta	15,5111
482 C-TRACHEOSTOMIA PER DIAGNOSI RELATIVE A FACCIA, BOCCA E COLLO		3,7723
484 C-CRANIOTOMIA PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	5,0987
485 C-REIMPIANTO DI ARTI, INTERVENTI SU ANCA E FEMORE PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	4,4919
486 C-ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	4,6091
487 M-ALTRI TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI		1,7349
488 C-H.I.V. ASSOCIATO AD INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO	alta	4,167



DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG
489 M-H.I.V. ASSOCIATO AD ALTRE PATOLOGIE MAGGIORI CORRELATE		2,4149
491 C-INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI SUPERIORI	alta	1,9828
493 C-COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC		1,5285
495 C-TRAPIANTO DI POLMONE	alta	16,8871
496 C-ARTRODESI VERTEBRALE CON APPROCCIO ANTERIORE/POSTERIORE COMBINATO	alta	5,1811
497 C-ARTRODESI VERTEBRALE ECCEPTE CERVICALE CON CC	alta	3,8451
498 C-ARTRODESI VERTEBRALE ECCEPTE CERVICALE SENZA CC	alta	3,2406
499 C-INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCEPTE PER ARTRODESI VERTEBRALE CON CC		1,6629
504 C-USTIONI ESTESE O USTIONI A TUTTO SPESSORE CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE CON INNESTO DI CUTE	alta	9,8973
505 M-USTIONI ESTESE O USTIONI A TUTTO SPESSORE CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE SENZA INNESTO DI CUTE	alta	2,1388
506 C-USTIONI ESTESE A TUTTO SPESSORE CON INNESTO DI CUTE O LESIONE DA INALAZIONE CON CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	alta	3,0751
507 C-USTIONI ESTESE A TUTTO SPESSORE CON INNESTO DI CUTE O LESIONE DA INALAZIONE SENZA CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	alta	2,7979
512 C-TRAPIANTO SIMULTANEO DI PANCREAS/RENE	alta	15,7658
513 C-TRAPIANTO DI PANCREAS	alta	14,3046
515 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO SENZA CATETERISMO CARDIACO	alta	4,0897
519 C-ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE CON CC	alta	3,1524
520 C-ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE SENZA CC	alta	2,1786
525 C-IMPIANTO DI ALTRO SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA	alta	9,932
528 C-INTERVENTI VASCOLARI INTRACRANICI CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI EMORRAGIA	alta	5,726
529 C-INTERVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE CON CC	alta	3,7579
530 C-INTERVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE SENZA CC	alta	1,9981
531 C-INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC	alta	3,9401
532 C-INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC	alta	2,2015
535 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO CON CATETERISMO CARDIACO CON IMA, INSUFFICIENZA CARDIACA O SHOCK	alta	6,3257
536 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO CON CATETERISMO CARDIACO SENZA IMA, INSUFFICIENZA CARDIACA O SHOCK	alta	5,3077
537 C-ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCEPTE ANCA E FEMORE CON CC		1,6372
539 C-LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC	alta	3,488
540 C-LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI SENZA CC		1,5462
541 C-ECMO O TRACHEO.CON VENT.MECC.>= 96H O DIAGN.PRINC.NON RELAT. FACCIA BOCCA COLLO CON INT.CHIR.MAGGIORE	alta	12,4289



<b>DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'</b>	<b>Classif. TUC</b>	<b>peso DRG</b>
542 C-TRACHEO. CON VENT. MECC. >= 96H O DIAGN. PRINC. NON RELATIVA A FACCIA BOCCA COLLO SENZA INT. CHIR. MAGGIORE	alta	8,536
543 C-CRANIOT. CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O DIAGN. PRINC. DI PATOLOGIA ACUTA COMPLESSA DEL SISTEMA NERVOSO CENTR.	alta	3,9376
544 C-SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI	alta	2,0283
545 C-REVISIONE DI SOSTITUZIONE DELL'ANCA O DEL GINOCCHIO	alta	2,7175
546 C-ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	alta	5,0089
547 C-BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	5,0871
548 C-BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	4,3489
549 C-BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	3,7801
550 C-BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	3,2209
551 C-IMPIANTO DI PACEMAKER CARD. PERMAN. CON DIAGN. CARDIOV. MAGG. O DI DEFIBRIL. AUTOMATICO(AICD) O DI GENERATORE DI IMPULSI	alta	2,3045
552 C-ALTRO IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		1,5894
553 C-ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		2,649
554 C-ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		2,0662
555 C-INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		1,8899
560 M-INFEZIONI BATTERICHE E TUBERCOLOSI DEL SISTEMA NERVOSO		2,5059
561 M-INFEZIONI NON BATTERICHE DEL SISTEMA NERVOSO ECCETTO MENINGITE VIRALE		1,7668
565 M-DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA >= 96 ORE	alta	4,0374
566 M-DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA < 96 ORE		2,1122
569 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	alta	3,3881
570 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	alta	2,7406
573 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA	alta	3,5032
575 M-SETTICEMIA CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE, ETA' > 17 ANNI	alta	4,7782
578 C-MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE CON INTERVENTO CHIRURGICO	alta	4,4004
579 C-INFEZIONI POST-OPERATORIE O POST-TRAUMATICHE CON INTERVENTO CHIRURGICO		2,3908



Ospedale Pediatrico Bambin Gesù incremento del 30%, per una serie di linee di attività e una casistica particolare cosiddette filiere OPBG, di seguito elencate:

- a. filiera del trapianto cardiaco: codici specialità di dimissione 0801/0832/0851 – cardiologia, 0601/0602 – cardiocirurgia, 4901 – TIC, DRG 103 Trapianto di cuore;
- b. filiera del trapianto di midollo: codici specialità di dimissione 1801 – ematologia, 6401 – oncologia, 4931 – Terapia intensiva, DRG 481 – Trapianto di midollo;
- c. filiera del trapianto di fegato: codici specialità di dimissione 1103 – chirurgia epatobiliare-pancreatica e digestiva, 1902 – patologia metabolica, 2402 – epatopatologia, 5801 – gastroenterologia, 4902 – Terapia intensiva, DRG 480 Trapianto di fegato;
- d. filiera del trapianto di rene: codici specialità di dimissione 4801 – nefrologia, 7801 – chirurgia urologica, 4903 – Terapia intensiva, DRG 302 – trapianto di rene;
- e. filiera della riabilitazione: codici specialità di dimissione 3601 – traumatologia, 3631 – ortopedia, 5631/5651 – neuroriabilitazione;
- f. filiera della neonatologia: codici specialità di dimissione 1102 – chirurgia neonatale, 6201 – patologia neonatale, 7301 – TIN immaturi;
- g. filiera della neuropsichiatria: codici specialità di dimissione 3301 – neuropsichiatria infantile, 3201 – neurologia.

L'incremento del 30% è sostitutivo dell'incremento del 20% previsto per i 119 DRG di alta specialità per i DRG ricompresi nelle filiere.

- Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è previsto un aumento del 30% limitatamente alle seguenti Unità Operative: Chemioterapia Ortopedica codice 6401, Divisione Ortopedia Traumatologia ad indirizzo Oncologico 3604, Divisione Ortopedia Traumatologia Pediatrica 3603, Servizio di Chirurgia del Rachide 3610. L'incremento del 30% si aggiunge agli altri incrementi previsti (+7% delle aziende miste) sulle tariffe DRG specifiche.

### **Aziende miste**


Si concorda di esplicitare meglio la definizione di azienda mista riportata nel documento approvato dai presidenti per evitare eventuali difformi interpretazioni. Pertanto la definizione risulta essere: Sono definite Aziende miste tutte le Aziende Ospedaliere o gli istituti (compresi gli IRCCS) in cui sia riconosciuto l'intero triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia. Istituti monospecialistici presso i quali insegnamenti del triennio clinico siano svolti in forma esclusiva, sulla base di apposite convenzioni, in quanto assenti presso la Azienda di riferimento del corrispondente Ateneo, rientrano nella definizione di Azienda Mista. In tutti i casi sopramenzionati il riconoscimento deve essere supportato da delibere regionali di finanziamento per l'impatto delle attività didattiche e di ricerca sui costi delle attività assistenziali.

Alle Aziende miste viene riconosciuto dal 1 gennaio 2004 un incremento tariffario del 7% per i maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di didattica e ricerca. **L'incremento tariffario viene calcolato esclusivamente sulla tariffa DRG specifica o sulla tariffa caso trattato, sulle tariffe previste per le giornate oltre soglia, e sulla tariffa giornaliera per l'attività riabilitativa/lundodegenza; le eventuali tariffe aggiuntive (prelievo di organi, protesi, ecc.) non devono essere considerati oggetto di incremento tariffario.**

Si prevede un range di tolleranza di + 0 - 0,50 Euro per ogni ricovero; ciò vuol dire che quando si effettua il controllo sull'importo (ERR06=5) la segnalazione andrà fatta solo se l'importo addebitato risulterà diverso rispetto a quello calcolato dalla regione debitrice a meno di uno scarto di 0.50 euro, cioè se la differenza (in valore assoluto) tra i due importi risulterà superiore a 0,50.

### **Attività libero professionale**

Queste prestazioni (individuate con onere=5 e 6) dovranno avere un importo pari al 60% della tariffa indicata. Questa percentuale deve essere calcolata sull'importo "finale", comprensivo di eventuali ulteriori costi aggiuntivi (prelievo di organi, protesi, ecc.) e di altri eventuali incrementi.




## Protesi ed altre procedure

Per il riconoscimento economico di alcune protesi e alcune procedure di alto costo è prevista una quota tariffaria aggiuntiva alla tariffa base del DRG .

Nei casi in cui sulla SDO vengano segnalati i codici di seguito esplicitati: per "codice intervento" o "codice diagnosi", qualora non venga espressamente indicato, si intende sia intervento chirurgico principale che secondari e diagnosi principale che secondarie (in qualsiasi posizione venga utilizzato l'uso del codice).

### DRG per i quali è prevista un'aggiunta tariffaria

- ✓ **Protesi cocleare**  
(codice intervento 20.96 o 20.97 o 20.98) **tariffa aggiuntiva € 22.366,00**  
La tariffazione aggiuntiva è da intendersi raddoppiata nel caso di doppio impianto e segnalato con la ripetizione del codice
- ✓ **Stimolatore cerebrale**  
(codice intervento 02.93 associato alla diagnosi 332.0, in qualsiasi posizione sia codificata) **tariffa aggiuntiva € 13.500,00**
- ✓ **Ombrello atriale settale**  
(codice intervento 35.52) associato al DRG 518; **tariffa aggiuntiva € 5.800,00**
- ✓ **Neurostimolatore vagale**  
(codice intervento 04.92 associato alle diagnosi 345.01 o 345.11 o 345.41 o 345.51, in qualsiasi posizione siano codificate) associati ai DRG 7 e 8 **tariffa aggiuntiva** per lo stimolatore (sia impianto che sostituzione) pari a € **15.377,00**
- ✓ **Pompe di infusione totalmente impiantabile**  
(codice intervento 86.06) ; **tariffa aggiuntiva € 3.500,00**
- ✓ **Trapianto di cellule staminali limbari**  
DRG 42 con diagnosi principale 370.62 e diagnosi secondaria V42.9, intervento principale 11.59 e intervento secondario 11.99; la tariffa è € **2.544,00** alla quale deve essere sommato l'importo di Euro 12.290,00 quale remunerazione individuata per la fornitura delle cellule staminali (**tariffa aggiuntiva di € 12.290,00**)
- ✓ **Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico**  
(codice intervento 20.95) associato al DRG 55; **tariffa aggiuntiva € 8.568,00**
- ✓ **Protesi dell'aorta addominale**  
(codice intervento 39.71) e DRG 110 **tariffa aggiuntiva € 1.768,00**  
(codice intervento 39.71) e DRG 111; **tariffa aggiuntiva € 736,00**
- ✓ **Protesi dell'aorta toracica**  
(codice intervento 39.73) e DRG 110 **tariffa aggiuntiva € 3.784,00**  
(codice intervento 39.73) e DRG 111; **tariffa aggiuntiva € 2.752,00**
- ✓ **Sistemi di assistenza cardiaca impiantabile ( VAD )**  
(codice intervento 37.66) tariffa aggiuntiva pari a € **90.000,00** *comprensiva della successiva verifica/presa in carico*
- ✓ **Impianto di sistema di sostituzione cardiaca totale (cuore artificiale)**  
(codice intervento 37.52) tariffa aggiuntiva pari a € **90.000,00** *comprensiva della successiva verifica/presa in carico*



**DRG per i quali è prevista una tariffa DRG particolare per singolo episodio di ricovero**

✓ **Gamma knife**

(codice intervento 92.32 associato al codice intervento 93.59 che individua l'utilizzo del casco)  
**tariffa per caso trattato pari a € 7.750,00**

✓ **Ciber knife**

(codice intervento 92.31) **tariffa per caso trattato pari a € 7.688,00**

✓ **Neurostimolatore spinale o urologico**

Si tratta di 2 tariffe distinte che remunerano singolarmente elettrodo e generatore che potrebbero essere impiantati in tempi differenti.

Impianto o sostituzione di elettrodo (codice 03.93)

Tariffa per caso trattato pari a € **3.698,00**, indipendentemente dal DRG che si genera

Impianto o sostituzione di generatore di impulsi (canale singolo, doppio, ricaricabile) - codice 86.96

Tariffa per caso trattato pari a € **5.547,00**, indipendentemente dal DRG che si genera

*Nel caso in cui vengano impiantati nello stesso episodio di ricovero, in presenza di entrambi i codici si intendono sommate le due tariffe.*

✓ **Brachiterapia**

(intervento 92.27-impianto o inserzione di elemento radioattivi), associati alla diagnosi V58.0,  
**tariffa per caso trattato pari a € 8.568,00**

✓ **Termoablazione epatica per via percutanea**

(intervento 50.24), associato al DRG 191 o 192, **tariffa per caso trattato pari a € 5.040,00**

✓ **Discolisi con tecnica laser o radiofrequenza od ozono**

(codice intervento 80.59) a prescindere dal DRG **tariffa per caso trattato pari a € 500,00**

✓ **Trattamento vene varicose con laser terapia endovascolare**

(diagnosi principale afferente alla categoria 454), associata al DRG 479, **tariffa per caso trattato equiparabile alla tariffa del DRG 119** vedi allegato tariffe

✓ **DRG 323 M "Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni"**

Regime di day hospital e ordinario di 1 giorno:

- in presenza del codice procedura "98.51 Litotripsia rene uretere", in qualsiasi posizione venga codificato, **tariffa per caso trattato pari a € 550,00**

- In assenza di tale procedura, **tariffa per caso trattato pari a € 184,00.**



## **Precisazioni per l'applicazione del tariffario secondo DRG versione 24**

### **RICOVERI IN REGIME ORDINARIO DI 0/1 GIORNO (PAZIENTI TRASFERITI AD ALTRO ISTITUTO PER ACUTI O DECEDUTI)**

Se la modalità di dimissione =1 e 6 va utilizzata la tariffa DRG colonna (d)

### **RICOVERI IN REGIME ORDINARIO CON DURATA DI DEGENZA SUPERIORE AL VALORE SOGLIA**

La remunerazione complessiva massima è ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica colonna (a) ed il prodotto fra le giornate di degenza oltre il valore soglia (colonna e) e la tariffa "pro die" della colonna (f).

### **RICOVERI IN REGIME DI DAY HOSPITAL**

La tariffa prevista per il day hospital, colonna (c), è da intendersi per accesso.  
Fanno eccezione a tale regola

- i DRG medici 124, 125, 323 (tariffa DRG specifica a caso trattato)
- i DRG di tipo chirurgico (tariffa DRG specifica a caso trattato)

### **TARIFFE PER I RICOVERI RIABILITATIVI E DI LUNGODEGENZA**

- Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime ordinario e diurno sono riportate nell'allegato corrispondente.

Nello stesso allegato vengono riportati anche i valori soglia espressi in giornate, dei ricoveri ordinari e diurni, oltre ai quali si applica la specifica tariffa giornaliera ridotta.

- Per i pazienti mielolesi e per soggetti affetti da grave cerebro lesione, dimessi dalle discipline 28-unità spinale e 75-neuroriabilitazione e afferenti alla MDC1, si applica la tariffa giornaliera di 470,00 €. Tale tariffa giornaliera è da intendersi valevole anche per i quadri clinici afferenti alla MDC 23 in presenza di un codice V57 in diagnosi principale e dimessi dalle unità operative di Unità Spinale. Per tale casistica (MDC1 e discipline 28 e 75 o MDC 23 e codice diagnosi principale V57 e disciplina 28) non si applicheranno abbattimenti al superamento della soglia.

- Per i ricoveri ordinari di pazienti riabilitativi transitati o dimessi da reparti per acuti e documentati da un'unica SDO, la remunerazione complessiva è ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica relativa alla fase acuta e il prodotto fra il numero delle giornate trascorse in unità operative di riabilitazione (codice 75, 28, 56) o di lungodegenza (codice 60) e relativa tariffa giornaliera MDC specifica.



## ATTIVITA' DI ESPIANTO E DI TRAPIANTO DI ORGANI

Le attività di trapianto investono anche una precedente fase di osservazione, prelievo e trasporto dell'organo che non viene valorizzata attraverso i DRG e quindi non rientra tra le attività oggetto di compensazione.

La presente regolamentazione ha lo scopo di incentivare le attività di trapianto e riguarda solo gli aspetti legati alla mobilità sanitaria interregionale, nell'ambito di competenza interna ogni Regione ha chiaramente potestà diversa ed autonoma.

La casistica che è stata presa in esame riguarda esclusivamente prelievi di organi quali cuore, polmoni, reni, fegato, pancreas, intestino da donatore cadavere e non comprende prelievi da donatore vivente.

### Osservazione, prelievo e trasporto

Qualora queste fasi siano effettuate all'interno della Regione sede del trapianto, per cittadini residenti in Regioni diverse da quella sede di trapianto e di osservazione prelievo e trasporto, la tariffa da porre in compensazione e relativa alla fase di osservazione e prelievo è convenzionalmente individuata in quella unica nazionale e con importo di **Euro 2.626,39** ad organo trapiantato, come da Decreto Ministeriale 30 giugno 1997 "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994".

La tariffa del trasporto è stata individuata in modo convenzionale e forfettario nell'importo di **Euro 331,12**.

Se le fasi di osservazione prelievo e trasporto sono effettuate in una Regione diversa da quella sede del trapianto, l'Azienda ASL/Ospedaliera sede dell'osservazione richiederà all'Azienda ASL/Ospedaliera sede del trapianto il rimborso dei costi sostenuti per ciascun organo alla tariffa convenzionalmente stabilita di **Euro 2.957,52**.

Questa attività viene considerata quale acquisizione di prestazione/servizio da parte dell'Azienda che effettua il trapianto e che assicurerà il pagamento di quanto addebitato in via prioritaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'addebito.

Se la fase di trasporto viene effettuata a cura dell'Azienda ASL/Ospedaliera sede del trapianto, l'addebito riguarderà solo la fase di osservazione e quindi con un importo di **Euro 2.626,39**.

In tutti i casi sopra descritti la Regione sede del trapianto addebiterà alla Regione di residenza del paziente trapiantato, tramite il sistema della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, l'importo complessivo convenzionale di **Euro 2.957,52**.

L'addebito deve essere effettuato **aggiungendo** l'importo convenzionale di **Euro 2.957,52** o di **Euro 2.626,39** all'importo del DRG nel campo "importo degenza" del tracciato record relativo ai seguenti casi di ricovero:

- Trapianto cardiaco DRG 103
- Trapianto renale DRG 302
- Trapianto di fegato e/o trapianto d'intestino DRG 480
- Trapianto pancreas DRG 513
- Trapianto pancreas individuato dagli interventi 52.80 o 52.81 o 52.82 o 52.83 associati ai DRG 191 o 192 o 292 o 293
- Trapianto simultaneo pancreas e rene DRG 512
- Trapianto di polmone DRG 495
- Trapianto multiviscerale individuato dal codice di intervento 46.97 associato ad almeno uno dei seguenti codici di intervento 43.99 o 50.59 o 52.83
- Trapianto di intestino isolato individuato dal codice di intervento 46.97



L'inserimento del paziente in lista di attesa non corrisponde alla certezza di effettuare il trapianto, diversamente da qualsiasi altro intervento chirurgico programmato. Di conseguenza, le prestazioni ambulatoriali, eseguite sul paziente in lista di attesa, non rientrano nel DRG e devono essere addebitate dalla Regione erogatrice alla Regione di residenza del paziente, in quanto soggette alla compensazione della mobilità sanitaria interregionale.



**ATTIVITA' DI RICERCA E PRELIEVO PER TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO**  
**per donatori consanguinei a partire dal 1° febbraio 2007**

Le attività di trapianto di midollo osseo sono precedute dalla fasi di ricerca del donatore e del prelievo cui costi (L. 52/2001) devono ricadere sulla regione di residenza dell'assistito ricevente. La presente regolamentazione riguarda solo gli aspetti legati alla compensazione interregionale della mobilità sanitaria ed è valida per l'attività dell'anno 2006. Per le attività dell'anno 2007 (1° febbraio) vengono introdotte regole differenti solo per le ricerche ed i prelievi su donatori non consanguinei. Per i donatori consanguinei restano in vigore le regole descritte.

**Ricerca del donatore**

Le analisi relative all'iscrizione dei pazienti ai Registri regionali dei donatori sono a carico delle regioni ove si effettua l'iscrizione indipendentemente dalla regione di residenza.

Le successive indagini genetiche effettuate su richiesta del Registro nazionale, anche tramite i Registri regionali, sono a carico della regione di residenza del candidato ricevente per il quale tali analisi sono state richieste. La struttura che effettua le indagini fatturerà tali prestazioni direttamente alla ASL/ULS/USL di residenza del paziente candidato ricevente secondo le tariffe previste dal nomenclatore regionale. Le informazioni necessarie per tali fatturazioni sono acquisibili tramite il Registro che ha richiesto le ulteriori ricerche di compatibilità.

DRG 467: diagnosi ed interventi relativi ad attività di prelievo di midollo osseo.

Diagnosi V593	donatore di midollo osseo
Intervento 4191	aspirazione di midollo osseo da donatore per trapianto
Diagnosi V5902	donatore di sangue, cellule staminali
Intervento 9979	altra aferesi terapeutica

dovranno essere inviati con onere della degenza = '9' e ad importo zero.

Nei casi in cui la regione sede del prelievo sia diversa dalla regione sede del trapianto, la struttura in cui viene effettuato il prelievo fatturerà direttamente alla struttura sede del trapianto l'importo di Euro 1.340,88.

Tutti gli oneri relativi all'eventuale trasporto sono a carico della struttura che effettua il trapianto, esclusivamente per i prelievi effettuati in Italia.



**ATTIVITA' DI RICERCA E REPERIMENTO DI CSE (MIDOLLARI, CORDONALI E PERIFERICHE) AI FINI DI TRAPIANTO**  
**per donatori non consanguinei a partire dal 1° febbraio 2007**

Le attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) sono precedute dalle fasi di ricerca e di reperimento i cui costi (L. 52/2001) devono ricadere sulla regione di residenza dell'assistito ricevente.

La presente regolamentazione, valida **a partire dalle ricerche attivate dal 1° febbraio 2007** ai sensi dell'Accordo Stato/Regioni del 5.10.2006 (provv. n. 2637), riguarda gli aspetti legati alla compensazione della mobilità sanitaria di detta attività (ricerca e reperimento di cse midollari, cordonali e periferiche) ai fini di trapianto in Italia da donatori non consanguinei (midollare e periferico) e da banche cordonali. **Per le ricerche e i prelievi effettuati su donatori consanguinei restano in vigore le norme precedenti.**

La determinazione della Commissione salute del 16.12.2008 ha inserito nei costi attribuiti all'IBMDR anche quelli derivanti dagli esami finali effettuati su donatori eleggibili al trapianto. Dal 1.7.10 l'IBMDR si è attivato in tal senso inserendo nel flusso di pagamento delle prestazioni di ricerca anche quelle relative agli esami relativi ai test di compatibilità finale.

**Ricerca di CSE (midollari, cordonali e periferiche)**

Le analisi relative all'iscrizione dei donatori ai Registri regionali dei donatori sono a carico delle regioni ove si effettua l'iscrizione indipendentemente dalla regione di residenza.

Le successive indagini genetiche effettuate su richiesta del Registro nazionale (IBMDR), anche tramite i Registri regionali, sono a carico della regione di residenza del candidato ricevente per il quale tali analisi sono state richieste. L'attivazione della ricerca verrà condivisa dal Galliera, ove ha sede l'IBMDR, con l'Azienda USL di residenza del paziente ricevente per il quale tale ricerca viene attivata tramite l'acquisizione di apposita informativa.

I Centri che effettuano le indagini sui candidati donatori e il centro che effettuerà la prestazione legata al prelievo di cellule staminali o le banche di cellule staminali cordonali fattureranno tali prestazioni direttamente a:

Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"

– Gestione I.B.M.D.R. – Via Volta 19/5 16128 Genova cod. fiscale e partita I.V.A.: 00557720109 utilizzando il tariffario predisposto dall'I.B.M.D.R. e di seguito riportato.

Tutte le prestazioni ambulatoriali legate all'attività di ricerca verranno inviate ad importo zero perché già fatturate all'IBMDR.

**Prelievo di CSE midollari**

I record relativi a ricoveri per prelievo riconducibili alle seguenti specifiche:

DRG 467: diagnosi ed interventi relativi ad attività di prelievo di midollo osseo.

Diagnosi V593 donatore di midollo osseo


Intervento 4191 aspirazione di midollo osseo da donatore per trapianto

Diagnosi V5902 donatore di sangue, cellule staminali

Intervento 9979 altra aferesi terapeutica

dovranno essere inviati con onere della degenza = '9' e ad importo zero o comunque così verranno considerati dalla Regione ricevente perché già fatturato all'IBMDR.

La Regione Liguria in sede di ripartizione del fondo sanitario riceverà un anticipo degli importi necessari all'IBMDR per il pagamento delle attività di ricerca. La Regione Liguria provvederà a trasmettere a ciascuna Regione e PP.AA. e al coordinamento gli addebiti riguardanti l'attività di ricerca dell'IBMDR nel rispetto della scadenza prevista per l'invio degli altri addebiti di mobilità.






Registro nazionale Italiano Donatori Midollo Osseo  
e Banche di Sangue Cordonale


Italian Bone Marrow Donor Registry

(decorrenza: 1 LUGLIO 2010).

1. Ricerca preliminare e attivazione Al centro richiedente è fornito un elenco delle tipizzazioni dei donatori adulti e/o unità di sangue cordonale (SCO) compatibili (secondo i criteri stabiliti dall'IBMDR) e disponibili per il paziente in oggetto.	gratuita
2. Identificazione di specificità subtipiche HLA di classe I La caratterizzazione HLA-AB "splits" dei donatori riscontrati AB "broad" compatibili sarà eseguita, di norma, con tecniche di biologia molecolare.	
2.1 Estrazione di DNA	€ 45,45
2.2 HLA-AB splits	€ 101,48
3. Tipizzazione HLA classe II La tipizzazione HLA-DR dei donatori HLA-A e B matched selezionati dal centro richiedente sarà eseguita, di norma, con tecniche molecolari a bassa risoluzione (DRB1 low resolution).	
3.1 Estrazione di DNA	€ 45,45
3.2 Tipizzazione HLA-DR	€ 213,34
<i>NB: la tipizzazione per gli antigeni di classe I non è, generalmente, ripetuta in questa occasione. Nel caso in cui sia ripetuta e risulti discrepante dalla precedente, l'esame è comunque da terminare e addebitare. Contattato il donatore e concordata la data per l'esecuzione dell'esame la prestazione è comunque addebitata anche se il centro richiedente sospende la ricerca, a condizione che il risultato pervenga entro 30 gg. dalla notifica di sospensione.</i>	
4. Tipizzazione genomica I donatori adulti e le SCO (già tipizzati per HLA-A, B e DR e riscontrati potenzialmente compatibili) saranno indagati con tecniche molecolari ad alta risoluzione per i loci DRB1, DRB3, DRB4, DRB5.	
<i>NB: nel caso in cui la tipizzazione di classe I e/o il DR vengano ripetuti e risultino discrepanti dai precedenti, l'esame è comunque da terminare e addebitare. Stabilita la data per l'esecuzione dell'esame, la prestazione è comunque addebitata anche se il centro richiedente sospende la ricerca, a condizione che il risultato pervenga entro 30 gg. dalla notifica di sospensione.</i>	
4.1 Estrazione di DNA	€ 5,45
4.2 DRB1*, DRB*3/4/5	€ 311,57
Su singola richiesta possono essere erogate le seguenti prestazioni, tutte da eseguirsi con tecniche di biologia molecolare:	
HLA-A	€ 101,48
HLA-B	€ 101,48
HLA-C	€ 178,38
DQA1	€ 178,38
DQB1	€ 55,29
DPA1	




DPB1	€	188,71	
*ABO e Rh	} Richiedibili solo su donatori adulti, contestualmente alla tipizzazione molecolare o, singolarmente, su soggetti già tipizzati A, B, DRB1* HR.	€	7,74
* CMV (IgG+IgM)		€	16,53
<b>5. Campioni di sangue o DNA per gli esami finali di compatibilità</b>			
5.1 Raccolta dei campioni da donatore adulto	€	441,33	
Contestualmente sul donatore verranno eseguiti i test per la ricerca dei marcatori di malattie infettive (TPHA, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, CMV) e la tipizzazione ABO-Rh.			
5.2 Fornitura campioni di DNA da unità di sangue cordonale	€	441,33	
A causa della disponibilità limitata di tali campioni, è da verificarsi la fattibilità dell'invio.			
5.3 Spedizione dei campioni		varie	
Le spese di spedizione e la scelta del corriere sono a carico in prima battuta dell'I.B.M.D.R. che poi le riaddebita, rispettivamente, ai registri internazionali o alle Regioni di appartenenza dei pazienti. <i>NB: la cancellazione della richiesta di spedizione deve essere notificata al più presto al fine di bloccare la spedizione. In caso ciò non sia possibile, l'onere di cui ai punti 5.1 o 5.2 sarà comunque addebitato</i>			
<b>6. Raccolta di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) da sangue midollare</b>			
6.1 Preliminari connessi al prelievo	€	399,79	
Sono comprensivi di visite mediche (generica, cardiologica e anestesiologicala), prestazioni strumentali specialistiche (Ecg, Rx torace AP+LL), esami chimico-clinici (emocromo completo, VES, azotemia, glicemia, creatininemia, AST, ALT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina, gamma-GT, uricemia, sideremia, transferrina, ferritina, ferro capacità legante transferrina, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, Ca, Cl, Na, K, CPK, LDH, colinesterasi e numero di dibucaina, tempo di Quick, PTT, fibrinogeno, proteinemia totale ed elettroforesi delle proteine, complementemia: C3 - C4, esame urine completo, dosaggio gonadotropina corionica, gruppo ABO e Rh) e marcatori di malattie infettive (anti-HAV IgG e IgM, HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBcAg, anti-HBeAg, anti-HCV, anti-HIV, P24Ag, anti-CMV IgG e IgM, toxotest IgG e IgM, TPHA, HCV-NAT).			
6.2 Raccolta di CSE da sangue midollare	€	16.096,25	
Prevede l'utilizzo della sala operatoria e del personale sanitario addetto al prelievo e alla manipolazione del midollo più materiale d'uso e comprende le eventuali visite mediche e/o gli esami chimico-clinici e/o l'eventuale terapia post prelievo.			
6.3 Tutela del donatore	€	503,96	
Comprende la sessione informativa pre-prelievo, il predeposito di una (due) unità di sangue autologo. E' prevista, inoltre, una copertura assicurativa e il rimborso delle spese di viaggio.			
Costo totale della procedura di prelievo di CSE midollari			
	€	7.000,00	
6.4 Trasporto		varie	
Le spese di trasporto e la scelta del corriere sono a carico in prima battuta dell'I.B.M.D.R. che poi le riaddebita, rispettivamente, ai registri internazionali o alle Regioni di appartenenza dei pazienti.			



<b>7. Raccolta di CSE da periferico, dopo somministrazione di fattore di crescita</b>	<b>€ 688,91</b>
<b>7.1 Preliminari connessi alla raccolta</b>  Sono comprensivi di visite mediche (generica, cardiologica e anestesiologicala), prestazioni strumentali specialistiche (Ecg da sforzo, Rx torace AP+LL, Ecotomografia della milza), esami chimico-clinici (emocromo completo, VES, azotemia, glicemia, creatininemia, AST, ALT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina, gamma-GT, uricemia, sideremia, transferrina, ferritina, ferro capacità legante transferrina, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, Ca, Cl, Na, K, CPK, LDH, colinesterasi e numero di dibucaina, tempo di Quick, PTT, fibrinogeno, proteinemia totale ed elettroforesi delle proteine, complementemia: C3 - C4, esame urine completo, dosaggio gonadotropina corionica, emoglobina HBS, gruppo ABO e Rh, screening coagulativo per trombofilia: ATIII, proteina C, omocisteina, leiden fattore V) e marcatori di malattie infettive (anti-HAV IgG e IgM, HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBcAg, anti-HBeAg, anti-HCV, anti-HIV, P24Ag, anti-CMV IgG e IgM, toxotest IgG e IgM, TPHA, HCV-NAT).	<b>€ 1.704,70</b>
<b>7.2 Somministrazione fattore di crescita (G-CSF)</b> Comprende sino a 10 somministrazioni di fattore di crescita e la reperibilità di un medico per 7 giorni (24 ore al giorno).	<b>€ 3.728,65</b>
<b>7.3 Raccolta CSE da sangue periferico</b> Prevede l'utilizzo dell'unità di aferesi, del personale sanitario addetto al prelievo e alla manipolazione delle CSE oltre al materiale d'uso e comprende le eventuali visite mediche e/o gli esami chimico-clinici e/o l'eventuale terapia post prelievo.	<b>€ 877,74</b>
<b>7.4 Tutela del donatore</b> Comprende la sessione informativa pre-raccolta, il follow up del donatore fino a 10 anni dopo la donazione. E' prevista, inoltre, una copertura assicurativa e il rimborso delle spese di viaggio.	<b>€ 17.000,00</b>
<b>Costo totale della procedura di raccolta</b>	
<b>7.5 Trasporto</b> Le spese di trasporto e la scelta del corriere sono a carico in prima battuta dell'I.B.M.D.R. che poi le riaddebita, rispettivamente, ai registri internazionali o alle Regioni di appartenenza dei pazienti.	<b>varie</b>
<b>8. Unità di CSE da sangue cordonale</b>	<b>€ 17.000,00</b>
<b>8.1 Concentrato di CSE da sangue cordonale</b> Comprende il procurement dell'unità, e i costi dei preliminari connessi, del personale sanitario addetto alla manipolazione delle CSE oltre al materiale d'uso.	
<b>8.2 Trasporto</b> Le spese di trasporto e la scelta del corriere sono a carico in prima battuta dell'I.B.M.D.R. che poi le riaddebita, rispettivamente, ai registri internazionali o alle Regioni di appartenenza dei pazienti.	<b>varie</b>
<b>9. Cancellazione / rinvio del trapianto</b> A fronte di una prescrizione formale di fornitura di CSE se il trapianto è annullato o rinviato, un onere è comunque addebitato a chi sostiene economicamente la ricerca.  Le tariffe sottoriportate sono quelle massime addebitabili: di volta in volta saranno determinate in funzione delle prestazioni realmente eseguite.	



<p>9.1 Da donatore adulto già sottoposto ad esami medici  Se, successivamente al rinvio del trapianto, il trattamento trapiantologico viene effettivamente eseguito, l'importo indicato sarà dedotto dalle spese di cui ai punti 6.1, 6.3, 7.1 e 7.4.  Tuttavia, nel caso si renda necessario provvedere alla ripetizione di tutte o parte delle prestazioni indicate ai punti 6.1 e 7.1. i costi rispettivi saranno addebitati congiuntamente ad ulteriori eventuali spese.</p>	<p>€ 1.227,87</p>
<p>9.2 Da donatore adulto non ancora sottoposto ad esami medici  Sono a carico del centro richiedente solo la sessione informativa, il rimborso del viaggio e le spese amministrative.</p>	<p>€ 398,96</p>
<p>9.3 Donatore già sottoposto a somministrazione fattore di crescita  Costo di una somministrazione ed una giornata di reperibilità medica, da moltiplicare per il numero di somministrazioni effettuate al donatore.</p>	<p>€ 324,54</p>
<p>9.4 Da sangue cordonale, dopo formale reclutamento dell'unità  Comprende il procurement dell'unità, e i costi dei preliminari connessi, del personale sanitario addetto alla manipolazione delle CSE oltre al materiale d'uso.</p>	<p>€ 1.227,87</p>
<p><b>10. Leucocitoferesi non stimolata, successiva alla donazione di CSE</b></p>	
<p>Tale prestazione è erogabile a condizione che il donatore, in occasione della sessione informativa pre-prelievo, sia stato edotto su tale evenienza ed abbia espresso il suo consenso per iscritto.</p>	
<p>10.1 Concentrato leucocitario per sessione   Prevede l'utilizzo dell'unità di aferesi, del personale sanitario addetto al prelievo oltre al materiale d'uso. E' prevista, inoltre, una copertura assicurativa e il rimborso delle spese di viaggio.</p>	<p>€ 538,00</p>
<p>10.2 Trasporto  Le spese di trasporto e la scelta del corriere sono a carico in prima battuta dell'I.B.M.D.R. che poi le riaddebita, rispettivamente, ai registri internazionali o alle Regioni di appartenenza dei pazienti.</p>	<p>varie</p>
<p><b>11. Esami di compatibilità finale</b></p>	
<p>Per esami di compatibilità finale si intende la verifica della tipizzazione HLA:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del paziente, effettuata prima della selezione del donatore/unità SCO per trapianto;</li> <li>• del donatore, effettuata prima della selezione per trapianto;</li> <li>• dell'unità di sangue cordonale quale controllo di qualità pre-rilascio per trapianto</li> </ul>	<p>varie</p>
<p>11.1 Esami di compatibilità finale del paziente   Requisiti minimi: ripetizione della tipizzazione HLA A*, B* in biologia molecolare bassa risoluzione (ove questa discrimina il corrispondente split sierologico) e DRB1* in alta risoluzione – una tantum prima della selezione del donatore /SCO per trapianto e dopo l'attivazione della ricerca.</p>	<p>varie</p>



Estrazione del DNA	€	45,45
HLA-A	€	101,48
HLA-B	€	101,48
DRB1*, DRB*3/4/5	€	311,57
<b>Su richiesta del Centro Trapianti possono essere erogate le seguenti ulteriori prestazioni, tutte da eseguirsi con tecniche di biologia molecolare:</b>		
HLA-C	€	101,48
DQA1	€	178,38
DQB1	€	178,38
DPA1	€	155,29
DPB1	€	188,71
		<b>varie</b>
<b>11.2 Esami di compatibilità finale del donatore</b>		
<b>Requisiti minimi: conferma della tipizzazione HLA A*, B*, C*, DRB1*, DQB1* in biologia molecolare ad alta risoluzione.</b>		
Estrazione del DNA	€	45,45
HLA-A	€	101,48
HLA-B	€	101,48
HLA-C	€	101,48
DRB1*, DRB*3/4/5	€	311,57
DQB1	€	178,38
<b>Su richiesta del Centro Trapianti possono essere erogate le seguenti ulteriori prestazioni, tutte da eseguirsi con tecniche di biologia molecolare:</b>		
DQA1	€	178,38
DPA1	€	155,29
DPB1	€	188,71
	€	45,45
<b>11.3 Esami di compatibilità finale sull'unità SCO</b>	€	416,30
Estrazione del DNA		
Conferma della tipizzazione HLA A*, B*, e DRB1* in biologia molecolare bassa risoluzione sull'unità selezionata per trapianto.		



**PROGRAMMA DI ARRUOLAMENTO DI NUOVI DONATORI DI CELLULE STAMINALI  
EMOPOIETICHE (REGISTRO ITALIANO DONATORI MIDOLLO OSSEO)**

Come stabilito dalla Commissione Salute nelle sedute del 12/03/2014 e 26/03/2014, a partire dal 1° luglio 2014 è stato previsto di introdurre una tariffa forfetaria di 180,00 euro per l'attività svolta dall'IBMDR per il reclutamento di potenziali nuovi donatori da iscrivere e inserire nel database nazionale, nell'ambito della ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di typing HLA-A, B, C, DRB1 in alta risoluzione per l'iscrizione dei donatori sostenute dai laboratori HLA accreditati EFI e operativi nel circuito IBMDR, è istituito un nuovo flusso così regolato: l'Ospedale Galliera di Genova, ogni anno, renderà conto alla Regione Liguria l'attività svolta per ogni Registro Regionale; la Regione Liguria comunicherà gli addebiti alle Regioni sedi dei relativi Registri.

Si ricorda che *"Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi"* (art. 4, comma 3, legge n. 52 del 6 marzo 2001), pertanto nello scambio dei dati ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, il donatore sarà individuato unicamente attraverso una stringa alfanumerica (codice del donatore).


**Dettaglio tariffa:**

<b>Codice</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Tariffa</b>
89.03	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE COMPLESSIVE (visita M. Trasfusionale)	1	20,66
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	1	2,58
	COSTO PER LA PROMOZIONE PROPAGANDA (PER ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO )	1	6,36
	ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI E TIPIZZAZIONE HLA-A,B,C E DRB1 (CON METODICHE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE ALTA RISOLUZIONE)	1	150,40
	<b>TOTALE</b>		<b>180,00</b>



**TARIFFA PER LO SCAMBIO DI MOBILITA' INTERREGIONALE - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI**  
**HCFA-DRG Versione 24° anno 2014-2015-2016-2017**

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno ("Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti")	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Alta complessità	1	C	001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	15.085			3.616	53	314	4,1798
Alta complessità	1	C	002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	11.872			3.367	34	304	3,1739
Alta complessità	1	C	003	Craniotomia, età < 18 anni	8.860			2.370	40	213	2,3194
Potenzialmente inappropriato	1	C	006	Decompressione del tunnel carpale	589	654	654	569	4	118	0,7369
Alta complessità	1	C	007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	10.658	2.585	2.585	2.383	39	252	2,3427
Potenzialmente inappropriato	1	C	008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	2.326	2.585	2.585	1.331	10	196	1,5811
	1	M	009	Malattie e traumi del midollo spinale	3.589	329	329	522	24	219	1,2757
	1	M	010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	4.332	298	298	445	33	152	1,3787
	1	M	011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	3.316	298	298	437	32	164	1,0329
	1	M	012	Malattie degenerative del sistema nervoso	2.850	196	196	367	23	131	0,9103
Potenzialmente inappropriato	1	M	013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	1.419	188	188	331	17	96	0,7921
	1	M	014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	3.891	239	239	442	30	159	1,2605
	1	M	015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	2.967	234	234	427	23	156	0,8996
	1	M	016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	4.553	226	226	477	24	147	1,2715
	1	M	017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	2.549	226	226	378	17	151	0,8471
	1	M	018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	3.353	223	223	405	24	149	1,0912
Potenzialmente inappropriato	1	M	019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	1.210	197	197	324	20	101	0,7168
	1	M	021	Meningite virale	2.629	215	215	308	22	143	0,7956
	1	M	022	Encefalopatia ipertensiva	2.989	298	298	576	14	199	0,9386
	1	M	023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	2.489	263	263	430	27	175	0,8025
	1	M	026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	1.729	231	231	376	10	154	0,4853
	1	M	027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	4.986			624	28	239	1,5179
	1	M	028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	4.118			562	27	213	1,3120



Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	1	M	029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	3.180			478	18	216	0,8898
	1	M	030	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	1.409			476	4	208	0,4185
	1	M	031	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	3.087	337	337	557	17	243	1,1124
	1	M	032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	2.042	337	337	492	10	225	0,7013
	1	M	033	Commozione cerebrale, età < 18 anni	1.224	321	321	483	4	214	0,4028
	1	M	034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	3.369	234	234	423	31	156	1,1364
	1	M	035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	2.077	234	234	389	21	163	0,6807
Potenzialmente inappropriato	2	C	036	Interventi sulla retina	1.549	1.491	1.491	756	10	164	0,8348
	2	C	037	Interventi sull'orbita	4.930	1.910	1.910	1.574	17	254	1,4700
Potenzialmente inappropriato	2	C	038	Interventi primari sull'iride	1.536	1.189	1.189	592	10	113	0,8505
Potenzialmente inappropriato	2	C	039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	895	994	994	487	4	102	0,4834
Potenzialmente inappropriato	2	C	040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	1.453	1.615	1.615	734	7	141	0,8800
Potenzialmente inappropriato	2	C	041	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	1.199	1.296	1.296	757	4	177	0,5851
Potenzialmente inappropriato	2	C	042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	1.641	1.522	1.522	761	10	143	0,8445
	2	M	043	Iftema	1.225	210	210	306	10	140	0,4338
	2	M	044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	1.981	193	193	273	20	128	0,6302
	2	M	045	Malattie neurologiche dell'occhio	2.486	256	256	403	17	171	0,7576
	2	M	046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	2.684	224	224	430	24	178	0,8331
Potenzialmente inappropriato	2	M	047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	1.051	224	224	358	14	114	0,5865
	2	M	048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	1.638	212	212	291	10	141	0,4041
Alta complessità	3	C	049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	6.619	2.472	2.472	2.424	35	333	2,0117
	3	C	050	Sialoadenectomia	3.607	1.805	1.805	1.495	11	348	1,2243
Potenzialmente inappropriato	3	C	051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	1.623	1.478	1.478	737	10	145	1,0207
	3	C	052	Riparazione di chelioschisi e di palatoschisi	3.622	1.220	1.220	1.021	14	240	1,0245
	3	C	053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	2.798	2.009	2.009	1.676	7	367	0,9386
	3	C	054	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	3.100	1.982	1.982	1.647	10	311	1,0271

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	3	C	055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	1.485	1.613	1.613	827	4	145	0,8198
	3	C	056	Rinolastica	2.573	1.726	1.726	1.453	7	269	0,9354
	3	C	057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	1.889	871	871	721	7	197	0,5965
	3	C	058	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	1.745	924	924	749	4	195	0,5327
Potenzialmente inappropriato	3	C	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	868	964	964	463	7	139	0,5892
Potenzialmente inappropriato	3	C	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	588	653	653	312	4	92	0,3999
Potenzialmente inappropriato	3	C	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	1.683	1.735	1.735	896	7	210	1,1514
Potenzialmente inappropriato	3	C	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	1.162	1.069	1.069	632	4	167	0,5501
	3	C	063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	4.378	2.134	2.134	1.783	13	264	1,4586
	3	M	064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	3.486	317	317	615	28	174	1,1392
Potenzialmente inappropriato	3	M	065	Alterazioni dell'equilibrio	953	198	198	329	13	101	0,5827
	3	M	066	Epistassi	1.575	231	231	416	13	154	0,5555
	3	M	067	Epiglottite	1.678	250	250	387	10	166	0,5478
	3	M	068	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	1.935	210	210	315	16	140	0,6264
	3	M	069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	1.247	224	224	311	10	149	0,4364
Potenzialmente inappropriato	3	M	070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	662	165	165	269	7	91	0,3156
	3	M	071	Laringotracheite	625	162	162	226	10	108	0,2391
	3	M	072	Traumatismi e deformità del naso	1.853	333	333	533	10	222	0,6547
Potenzialmente inappropriato	3	M	073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	1.186	240	240	415	13	122	0,6101
Potenzialmente inappropriato	3	M	074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	739	173	173	316	7	95	0,3479
Alta complessità	4	C	075	Interventi maggiori sul torace	8.737	2.438	2.438	2.270	28	279	2,3960
Alta complessità	4	C	076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	9.650	1.682	1.682	1.729	44	237	2,4914
	4	C	077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	4.639	1.682	1.682	1.298	31	237	1,4990
	4	M	078	Embolia polmonare	4.009	243	243	405	31	162	1,3409
	4	M	079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	5.744	222	222	450	40	148	1,7612

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodle	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	4	M	080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	4.422	199	199	311	44	133	1,2661
	4	M	081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	5.768	345	345	552	27	230	2,1163
	4	M	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	4.161	283	283	484	34	156	1,3292
	4	M	083	Traumi maggiori del torace con CC	2.619	268	268	432	20	178	0,8415
	4	M	084	Traumi maggiori del torace senza CC	1.718	268	268	402	10	179	0,5879
	4	M	085	Versamento pleurico con CC	4.260	230	230	476	30	154	1,3703
	4	M	086	Versamento pleurico senza CC	2.867	227	227	380	30	151	1,0366
	4	M	087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	3.802	219	219	397	27	146	1,2243
Potenzialmente inappropriato	4	M	088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	1.600	170	170	290	21	87	0,8209
	4	M	089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	3.558	212	212	359	28	141	1,1394
	4	M	090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	2.291	200	200	282	24	134	0,7579
	4	M	091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	1.948	188	188	258	14	125	0,4735
	4	M	092	Malattia polmonare interstiziale con CC	4.481	234	234	405	27	156	1,2842
	4	M	093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	2.999	212	212	461	23	141	0,9037
	4	M	094	Pneumotorace con CC	3.265	245	245	425	27	163	1,2102
	4	M	095	Pneumotorace senza CC	1.818	223	223	343	17	148	0,6905
	4	M	096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	2.537	198	198	296	18	132	0,8033
	4	M	097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	1.832	197	197	274	17	132	0,5563
	4	M	098	Bronchite e asma, età < 18 anni	1.538	185	185	256	10	123	0,3816
	4	M	099	Segni e sintomi respiratori con CC	2.782	206	206	337	27	134	0,8876
	4	M	100	Segni e sintomi respiratori senza CC	1.484	206	206	313	14	137	0,4835
	4	M	101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	2.666	219	219	353	24	138	0,9305
	4	M	102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	1.724	219	219	335	13	146	0,6018
Alta complessità	Pre	C	103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	62.602				91	602	14,5725
Alta complessità	5	C	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	24.675			9.532	35	419	6,0620
Alta complessità	5	C	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	20.487			7.406	28	375	4,5572
Alta complessità	5	C	106	Bypass coronarico con PTCA	27.519			7.737	39	379	5,4736
Alta complessità	5	C	108	Altri interventi cardiotoracici	16.419			5.226	37	336	4,1166
Alta complessità	5	C	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	14.208			4.598	33	339	3,3918

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore in soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Alta complessità	5	C	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	10.500			4.399	24	295	2,5742
	5	C	113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	11.031			2.206	57	176	3,1389
	5	C	114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	6.056	1.820	1.820	1.278	45	174	1,8488
	5	C	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	3.547	1.562	1.562	1.279	17	165	1,0645
	5	C	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	3.232	2.007	2.007	1.708	7	174	1,0532
Potenzialmente inappropriato	5	C	119	Legatura e stripping di vene	1.402	1.558	1.558	1.381	4	383	0,7350
	5	C	120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	6.876	2.544	2.544	1.898	37	230	2,0581
	5	M	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	4.700			597	21	174	1,5817
	5	M	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	3.377			587	17	196	1,2157
	5	M	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	4.018			585	23	175	1,3033
	5	M	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	3.392	1.142	1.142	866	21	200	1,1950
	5	M	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	2.142	1.142	1.142	863	7	193	0,7002
	5	M	126	Endocardite acuta e subacuta	10.573	268	268	868	74	179	3,7891
	5	M	127	Insufficienza cardiaca e shock	3.052	215	215	416	21	143	1,0270
	5	M	128	Tromboflebite delle vene profonde	2.315	221	221	340	21	147	0,7518
	5	M	129	Arresto cardiaco senza causa apparente	4.000			503	32	172	1,3124
	5	M	130	Malattie vascolari periferiche con CC	3.308	237	237	423	23	158	1,0117
Potenzialmente inappropriato	5	M	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	1.090	175	175	284	21	89	0,5993
	5	M	132	Aterosclerosi con CC	2.443	205	205	333	20	137	0,8086
Potenzialmente inappropriato	5	M	133	Aterosclerosi senza CC	990	193	193	349	17	98	0,6284
Potenzialmente inappropriato	5	M	134	Iipertensione	963	197	197	333	17	100	0,6701
	5	M	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	2.963	239	239	455	24	160	0,9689
	5	M	136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	2.073	222	222	434	17	148	0,6748
	5	M	137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	3.201	312	312	559	10	208	0,8484
	5	M	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	2.375	229	229	404	17	152	0,8028



Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro Ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodle	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	5	M	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	974	183	183	325	10	93	0,5223
	5	M	140	Angina pectoris	1.870	193	193	297	14	129	0,6197
	5	M	141	Sincope e collasso con CC	2.393	242	242	410	20	161	0,7693
Potenzialmente inappropriato	5	M	142	Sincope e collasso senza CC	1.004	208	208	363	13	106	0,5969
	5	M	143	Dolore toracico	1.399	221	221	344	10	147	0,4879
	5	M	144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	3.910	259	259	666	23	173	1,1779
	5	M	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	2.097	220	220	367	21	147	0,6869
Alta complessità	6	C	146	Resezione rettale con CC	11.203	2.311	2.311	2.539	45	217	2,9562
Alta complessità	6	C	147	Resezione rettale senza CC	7.475	2.311	2.311	2.283	37	274	2,1564
Alta complessità	6	C	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	7.113	1.280	1.280	1.986	28	231	1,9057
	6	C	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	7.577	1.873	1.873	1.888	30	207	2,3632
	6	C	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	4.378	1.873	1.873	1.539	17	218	1,5241
	6	C	152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	6.051	1.622	1.622	1.382	33	158	1,9591
	6	C	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	4.491	1.622	1.622	1.335	20	205	1,3960
	6	C	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	6.566	1.888	1.888	1.557	34	207	2,1457
Alta complessità	6	C	156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	5.154	876	876	824	24	130	1,2426
	6	C	157	Interventi su ano e stoma con CC	3.808	1.007	1.007	1.010	21	192	1,1158
Potenzialmente inappropriato	6	C	158	Interventi su ano e stoma senza CC	1.202	1.007	1.007	1.069	10	126	0,6093
	6	C	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	4.892	1.523	1.523	1.453	27	198	1,4492
Potenzialmente inappropriato	6	C	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	1.371	1.523	1.523	575	13	94	1,0953
	6	C	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	3.571	1.280	1.280	1.240	13	212	0,9993
Potenzialmente inappropriato	6	C	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	1.168	1.280	1.280	649	7	137	0,7448
Potenzialmente inappropriato	6	C	163	Interventi per ernia, età < 18 anni	1.093	1.214	1.214	603	4	146	0,6383
	6	C	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	5.735			1.538	21	228	1,4998
	6	C	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	3.514			1.270	14	228	1,1181
	6	C	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	3.751	1.263	1.263	1.190	14	204	1,1639
	6	C	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	2.560	1.263	1.263	1.044	8	219	0,8102

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	3	C	168	Interventi sulla bocca con CC	1.626	1.361	1.361	779	10	169	1,0520
Potenzialmente inappropriato	3	C	169	Interventi sulla bocca senza CC	1.459	1.361	1.361	687	7	161	0,9013
	6	C	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	8.810	1.578	1.578	1.814	47	190	2,6806
	6	C	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	4.498	1.578	1.578	1.278	31	193	1,6750
	6	M	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	4.550	303	303	691	37	167	1,4942
	6	M	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	2.564	274	274	493	28	151	0,8939
	6	M	174	Emorragia gastrointestinale con CC	3.317	238	238	614	21	159	1,0599
	6	M	175	Emorragia gastrointestinale senza CC	2.091	216	216	403	17	144	0,6562
	6	M	176	Ulcera peptica complicata	3.230	236	236	579	20	157	1,0127
	6	M	177	Ulcera peptica non complicata con CC	3.148	230	230	504	21	153	0,9769
	6	M	178	Ulcera peptica non complicata senza CC	2.269	224	224	383	17	150	0,7185
	6	M	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	3.236	243	243	426	27	162	1,0586
	6	M	180	Occlusione gastrointestinale con CC	2.841	228	228	383	23	152	0,8868
	6	M	181	Occlusione gastrointestinale senza CC	1.732	210	210	300	14	140	0,5614
	6	M	182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni con CC	2.465	222	222	368	20	148	0,7681
Potenzialmente inappropriato	6	M	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	959	179	179	295	13	91	0,5568
Potenzialmente inappropriato	6	M	184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	785	156	156	259	7	85	0,3014
	3	M	185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	2.051	269	269	453	18	180	0,6621
	3	M	186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	1.595	241	241	345	10	161	0,4601
Potenzialmente inappropriato	3	M	187	Estrazioni e riparazioni dentali	775	281	281	545	7	143	0,5300
	6	M	188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	3.215	238	238	504	24	159	1,0034
Potenzialmente inappropriato	6	M	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	855	178	178	315	14	91	0,5224
	6	M	190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	1.634	214	214	344	7	142	0,3783
Alta complessità	7	C	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	13.929	2.583	2.583	3.427	57	353	3,5599
Alta complessità	7	C	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	9.558	2.583	2.583	2.499	37	316	2,5966
Alta complessità	7	C	193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	13.509	2.449	2.449	2.660	60	238	3,6085

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	7	C	194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	8.789	2.449	2.449	1.993	51	225	2.9871
	7	C	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	10.574	2.170	2.170	1.989	40	176	2.4776
	7	C	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	8.007	2.170	2.170	1.770	24	182	2.1918
	7	C	197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	8.596			1.781	40	185	2.4752
	7	C	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	5.293			1.383	24	186	1.5546
	7	C	199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	6.902	2.392	2.392	1.824	45	195	2.2656
	7	C	200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	7.535	2.297	2.297	1.657	50	226	2.7306
	7	C	201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	8.585	3.398	3.398	2.391	51	301	2.8743
	7	M	202	Cirrosi e epatite alcolica	4.013	277	277	661	27	185	1.2862
	7	M	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	4.085	314	314	687	35	173	1.2825
	7	M	204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	3.195	217	217	396	24	145	1.0518
	7	M	205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	3.760	236	236	498	27	157	1.1589
Potenzialmente inappropriato	7	M	206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	1.407	195	195	324	21	99	0.8236
Potenzialmente inappropriato	7	M	207	Malattie delle vie biliari con CC	3.733	232	232	588	24	155	1.1620
	8	C	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	1.171	172	172	390	17	88	0.6681
	8	C	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	6.920			1.926	32	171	2.0942
	8	C	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	6.099	2.050	2.050	1.689	30	176	1.7174
	8	C	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	5.477	1.973	1.973	1.620	28	236	1.5008
	8	C	216	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	6.609	2.013	2.013	1.544	63	194	2.2148
	8	C	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	4.972	2.327	2.327	1.822	24	187	1.3106
	8	C	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	7.678	3.082	3.082	2.417	45	240	2.5978
	8	C	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	6.686	1.887	1.887	2.011	31	196	2.0194
	8	C	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	4.405	1.887	1.887	1.572	20	209	1.3446
	8	C	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	3.286	1.298	1.298	1.090	17	178	1.0869
	8	C	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	3.041	1.889	1.889	1.580	4	258	1.0013



Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	8	C	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	4.391	1.590	1.590	1.330	13	237	1,0375
	8	C	225	Interventi sul piede	2.759	1.684	1.684	1.388	7	217	0,8826
	8	C	226	Interventi sui tessuti molli con CC	4.764	1.759	1.759	1.361	24	209	1,5387
Potenzialmente inappropriato	8	C	227	Interventi sui tessuti molli senza CC	1.555	1.499	1.499	754	10	138	0,8846
Potenzialmente inappropriato	8	C	228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	1.767	1.686	1.686	847	10	156	0,9752
Potenzialmente inappropriato	8	C	229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	1.266	1.296	1.296	657	7	143	0,7372
	8	C	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	3.034	1.653	1.653	1.326	13	206	0,9325
Potenzialmente inappropriato	8	C	232	Artroscopia	1.361	1.512	1.512	851	7	148	0,7595
	8	C	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	7.191	2.296	2.296	2.025	34	169	2,0269
	8	C	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	4.629	2.296	2.296	1.903	13	243	1,2519
	8	M	235	Fratture del femore	1.985	189	189	346	23	126	0,5858
	8	M	236	Fratture dell'anca e della pelvi	2.278	202	202	337	21	135	0,6652
	8	M	237	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	1.985	188	188	302	17	125	0,6533
	8	M	238	Osteomielite	5.378	246	246	517	44	164	1,7119
	8	M	239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	3.649	276	276	437	30	151	1,1075
Potenzialmente inappropriato	8	M	240	Malattie del tessuto connettivo con CC	4.147	287	287	772	30	191	1,2952
Potenzialmente inappropriato	8	M	241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	1.497	201	201	400	20	102	0,8096
	8	M	242	Artrite settica	3.873	230	230	433	40	154	1,2626
Potenzialmente inappropriato	8	M	243	Afezioni mediche del dorso	1.199	195	195	335	21	100	0,6837
Potenzialmente inappropriato	8	M	244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	2.563	208	208	345	23	139	0,8398
Potenzialmente inappropriato	8	M	245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	1.038	191	191	308	28	98	0,5605
	8	M	246	Artropatie non specifiche	2.106	200	200	302	20	133	0,6199
	8	M	247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	1.745	214	214	322	17	143	0,5435
Potenzialmente inappropriato	8	M	248	Tendinite, miosite e borsite	1.178	173	173	304	23	88	0,7633

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodle	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	8	M	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	1.209	217	217	442	18	111	0,6192
	8	M	250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	2.472	191	191	368	16	150	0,6694
Potenzialmente inappropriato	8	M	251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	753	191	191	322	7	97	0,4164
Potenzialmente inappropriato	8	M	252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	547	190	190	339	4	104	0,2983
	8	M	253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	2.429	169	169	383	24	152	0,7515
Potenzialmente inappropriato	8	M	254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	773	169	169	297	10	86	0,4225
	8	M	255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	1.406	198	198	300	7	132	0,3765
Potenzialmente inappropriato	8	M	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	940	237	237	445	14	121	0,6224
	9	C	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	3.948	1.771	1.771	1.422	14	251	1,2850
	9	C	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	3.341	1.771	1.771	1.461	14	272	1,1697
	9	C	259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	2.717	1.362	1.362	1.113	13	244	1,0107
	9	C	260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	2.354	1.362	1.362	1.174	10	289	0,8896
	9	C	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	3.709	1.960	1.960	1.630	10	271	1,1165
Potenzialmente inappropriato	9	C	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	1.069	1.162	1.162	568	7	143	0,5990
	9	C	263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	7.107	1.266	1.266	1.330	37	201	2,3324
	9	C	264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	4.254	1.266	1.266	923	37	201	1,4659
	9	C	265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	4.130	1.733	1.733	1.656	17	288	1,2856
Potenzialmente inappropriato	9	C	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	1.622	1.733	1.733	878	10	156	0,9665
	9	C	267	Interventi perianali e pilonidali	1.587	872	872	723	7	187	0,5312
Potenzialmente inappropriato	9	C	268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	2.205	2.156	2.156	1.087	10	212	1,2732
	9	C	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	5.878	1.099	1.099	1.204	31	196	1,6138
Potenzialmente inappropriato	9	C	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	1.225	1.099	1.099	555	7	127	0,7668
	9	M	271	Ulcere della pelle	4.290	269	269	493	30	179	1,2955
	9	M	272	Malattie maggiori della pelle con CC	3.221	187	187	343	27	124	0,9417

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro Ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	9	M	273	Malattie maggiori della pelle senza CC	2.165	180	180	257	20	120	0,5861
	9	M	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	3.983	259	259	399	34	142	1,3320
	9	M	275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	2.213	237	237	289	17	130	0,6197
Potenzialmente inappropriato	9	M	276	Patologie non maligne della mammella	828	173	173	297	10	88	0,4367
	9	M	277	Cellulite, età > 17 anni con CC	3.353	222	222	359	30	148	1,0480
	9	M	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	2.090	215	215	300	21	143	0,6153
	9	M	279	Cellulite, età < 18 anni	1.638	194	194	271	10	129	0,4545
	9	M	280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	2.790	268	268	385	17	162	0,7470
Potenzialmente inappropriato	9	M	281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	901	268	268	421	7	137	0,6066
Potenzialmente inappropriato	9	M	282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	837	244	244	418	4	134	0,3376
Potenzialmente inappropriato	9	M	283	Malattie minori della pelle con CC	1.503	162	162	295	20	83	0,7898
Potenzialmente inappropriato	9	M	284	Malattie minori della pelle senza CC	728	153	153	238	13	78	0,4238
Alta complessità	10	C	285	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	7.698	2.320	2.320	1.569	59	187	2,5557
	10	C	286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	7.695	2.115	2.115	2.047	27	267	1,9902
	10	C	287	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4.770	1.804	1.804	1.271	34	184	1,9678
	10	C	288	Interventi per obesità	5.681	2.518	2.518	2.089	17	226	1,8598
	10	C	289	Interventi sulle paratiroidi	2.926	1.369	1.369	1.130	11	244	0,8732
	10	C	290	Interventi sulla tiroide	3.340	1.658	1.658	1.373	11	326	0,9978
	10	C	291	Interventi sul dotto tiroideo	2.573	1.348	1.348	1.121	7	301	0,8181
	10	C	292	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	7.959	1.886	1.886	2.181	27	272	2,2587
	10	C	293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	5.308	1.886	1.886	1.524	14	244	1,4772
Potenzialmente inappropriato	10	M	294	Diabete, età > 35 anni	1.391	236	236	390	20	121	0,9845
Potenzialmente inappropriato	10	M	295	Diabete, età < 35 anni	1.162	160	160	282	17	88	0,6016
	10	M	296	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	2.800	204	204	366	23	136	0,8593
	10	M	297	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	1.758	191	191	273	21	127	0,5604

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	10	M	298	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	1.190	173	173	237	7	115	0,2651
Potenzialmente inappropriato	10	M	299	Difetti congeniti del metabolismo	1.606	222	222	437	17	113	0,6979
	10	M	300	Malattie endocrine con CC	3.337	246	246	421	20	164	0,9965
Potenzialmente inappropriato	10	M	301	Malattie endocrine senza CC	901	210	210	318	17	107	0,5049
Alta complessità	11	C	302	Trapianto renale	33.162				42	581	10,2927
Alta complessità	11	C	303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	7.386	2.296	2.296	2.227	25	252	1,9629
Alta complessità	11	C	304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	7.137	1.857	1.857	2.024	34	249	1,8026
	11	C	305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	4.953	1.857	1.857	1.531	20	236	1,5231
	11	C	306	Prostatectomia con CC	4.230	1.121	1.121	1.126	18	178	1,2221
	11	C	307	Prostatectomia senza CC	3.105	1.121	1.121	920	14	202	1,0155
	11	C	308	Interventi minori sulla vescica con CC	4.693	2.116	2.116	1.673	24	179	1,5522
	11	C	309	Interventi minori sulla vescica senza CC	3.397	2.116	2.116	1.753	13	183	1,0453
	11	C	310	Interventi per via transuretrale con CC	3.290	1.148	1.148	1.063	17	184	1,0057
	11	C	311	Interventi per via transuretrale senza CC	2.350	1.148	1.148	949	10	209	0,7204
	11	C	312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	4.825	1.499	1.499	1.206	17	202	1,1378
	11	C	313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	3.059	1.534	1.534	1.263	10	250	1,0316
	11	C	314	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	3.637	1.486	1.486	1.203	17	194	1,2121
	11	C	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	6.709	2.659	2.659	2.042	41	198	2,0141
	11	M	316	Insufficienza renale	3.734	260	260	590	27	174	1,1501
Potenzialmente inappropriato	11	M	317	Ricovero per dialisi renale	1.381	204	204	841	1	104	0,6553
	11	M	318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	4.006	283	283	440	34	143	1,2854
	11	M	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	2.158	283	283	418	17	156	0,6912
	11	M	320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	2.701	216	216	355	23	144	0,8462
	11	M	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	1.883	201	201	286	17	134	0,6057
	11	M	322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	1.422	213	213	287	11	142	0,4272
Potenzialmente inappropriato	11	M	323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	1.372	640	640	1.614	10	146	0,5520
Potenzialmente inappropriato	11	M	324	Calcolosi urinaria senza CC	935	163	163	314	10	83	0,4010
	11	M	325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	1.878	203	203	357	17	135	0,6193

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	11	M	326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	1.075	161	161	267	10	82	0,4283
Potenzialmente inappropriato	11	M	327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	947	160	160	276	7	88	0,3400
Potenzialmente inappropriato	11	M	328	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	2.317	197	197	395	17	123	0,6628
Potenzialmente inappropriato	11	M	329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	781	197	197	401	10	100	0,4816
Potenzialmente inappropriato	11	M	330	Stenosi uretrale, età < 18 anni	1.284	199	199	372	7	133	0,2655
Potenzialmente inappropriato	11	M	331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	3.379	242	242	489	27	161	1,0467
Potenzialmente inappropriato	11	M	332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	1.008	196	196	336	17	100	0,6109
Potenzialmente inappropriato	11	M	333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	1.612	215	215	392	13	118	0,6084
Potenzialmente inappropriato	12	C	334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	7.131			1.765	20	260	2,2241
Potenzialmente inappropriato	12	C	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	5.997			1.619	16	277	1,9084
Potenzialmente inappropriato	12	C	336	Prostatectomia transuretrale con CC	3.394	1.109	1.109	910	15	170	1,0273
Potenzialmente inappropriato	12	C	337	Prostatectomia transuretrale senza CC	2.652	1.109	1.109	911	11	219	0,8688
Potenzialmente inappropriato	12	C	338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	2.669	1.531	1.531	1.244	10	249	0,9144
Potenzialmente inappropriato	12	C	339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	1.062	1.193	1.193	614	7	137	0,6763
Potenzialmente inappropriato	12	C	340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	1.199	1.118	1.118	648	4	181	0,5987
Potenzialmente inappropriato	12	C	341	Interventi sul pene	3.744	2.113	2.113	1.749	13	182	1,2213
Potenzialmente inappropriato	12	C	342	Circoncisione, età > 17 anni	864	960	960	520	4	97	0,5593
Potenzialmente inappropriato	12	C	343	Circoncisione, età < 18 anni	617	671	671	392	4	73	0,2944
Potenzialmente inappropriato	12	C	344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	4.146	1.459	1.459	1.225	17	198	0,9423
Potenzialmente inappropriato	12	C	345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	1.737	1.331	1.331	637	17	108	0,9432
Potenzialmente inappropriato	12	M	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	3.592	263	263	466	35	145	1,1847
Potenzialmente inappropriato	12	M	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	1.432	238	238	342	10	131	0,6095
Potenzialmente inappropriato	12	M	348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	2.146	212	212	357	21	141	0,6199
Potenzialmente inappropriato	12	M	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	901	151	151	241	10	77	0,4249
Potenzialmente inappropriato	12	M	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	1.872	234	234	364	13	156	0,5708

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	12	M	351	Sterilizzazione maschile							0,1967
Potenzialmente inappropriato	12	M	352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	781	229	229	424	7	117	0,4639
Alta complessità	13	C	353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	6.203			1.916	22	253	1,7728
	13	C	354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	6.722	1.455	1.455	1.386	37	197	2,0274
	13	C	355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	3.959	1.455	1.455	1.185	15	225	1,2687
	13	C	356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	2.901	1.496	1.496	1.242	11	244	0,9206
Alta complessità	13	C	357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	6.791			1.840	27	222	1,7499
	13	C	358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	4.317	1.436	1.436	1.293	15	223	1,3388
	13	C	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	3.027	1.436	1.436	1.183	11	241	0,9785
Potenzialmente inappropriato	13	C	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	1.545	1.382	1.382	690	10	118	0,8575
	13	C	361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	2.589	1.457	1.457	1.196	7	214	0,7171
Potenzialmente inappropriato	13	C	362	Occlusione endoscopica delle tube	1.055	1.173	1.173	646	4	162	0,5599
	13	C	363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	2.555	1.026	1.026	849	10	199	0,7937
Potenzialmente inappropriato	13	C	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	917	1.019	1.019	527	4	133	0,5395
	13	C	365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	2.970	1.639	1.639	1.303	23	249	1,2244
	13	M	366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	4.158	272	272	476	37	149	1,3793
	13	M	367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	2.041	219	219	317	21	120	0,6447
	13	M	368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	1.722	235	235	350	10	157	0,5307
Potenzialmente inappropriato	13	M	369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	725	179	179	336	7	91	0,4208
	14	C	370	Parto cesareo con CC	2.782			1.020	14	170	0,9635
	14	C	371	Parto cesareo senza CC	2.092			937	6	170	0,7334
	14	M	372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	1.619	222	222	659	8	150	0,5649
	14	M	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	1.272	222	222	589	5	148	0,4439
	14	C	374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	2.122	637	637	893	8	175	0,6946
	14	C	375	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	2.859			1.035	8	190	0,9140

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	14	M	376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	1.264	203	203	375	10	135	0,4582
Potenzialmente inappropriato	14	C	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	1.787	1.301	1.301	849	7	130	0,7871
Potenzialmente inappropriato	14	M	378	Gravidanza ectopica	1.629	239	239	602	10	159	0,5765
Potenzialmente inappropriato	14	M	379	Minaccia di aborto	1.376	177	177	445	10	118	0,4424
Potenzialmente inappropriato	14	M	380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	1.133	209	209	422	7	139	0,3888
Potenzialmente inappropriato	14	C	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	989	1.099	1.099	543	4	149	0,4568
Potenzialmente inappropriato	14	M	382	Falso travaglio	612	136	136	247	4	91	0,2032
Potenzialmente inappropriato	14	M	383	Altre diagnosi preparato con complicazioni mediche	1.262	190	190	346	10	127	0,4019
Potenzialmente inappropriato	14	M	384	Altre diagnosi preparato senza complicazioni mediche	763	150	150	332	14	77	0,3964
Alta complessità	15	M	385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	5.435			344	4	84	0,6891
Alta complessità	15	M	386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	30.738	532	532		135	354	8,6877
Alta complessità	15	M	387	Prematurità con affezioni maggiori	14.151	514	514		51	343	3,5317
Alta complessità	15	M	388	Prematurità senza affezioni maggiori	5.435	227	227		20	151	0,8326
Alta complessità	15	M	389	Neonati a termine con affezioni maggiori	3.919	262	262		11	175	0,7041
Alta complessità	15	M	390	Neonati con altre affezioni significative	1.146	154	154		5	103	0,2085
Alta complessità	15	M	391	Neonato normale	560				5		0,1598
Alta complessità	16	C	392	Splenectomia, età > 17 anni	6.624			1.812	22	211	1,9909
Alta complessità	16	C	393	Splenectomia, età < 18 anni	4.703			1.158	13	155	1,1225
Potenzialmente inappropriato	16	C	394	Altri interventi sugli organi emopoietici	4.179	1.587	1.587	1.160	17	183	1,1177
Potenzialmente inappropriato	16	M	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	1.676	216	216	429	23	91	0,8552
Potenzialmente inappropriato	16	M	396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	1.190	247	247	367	13	112	0,5775
Potenzialmente inappropriato	16	M	397	Disturbi della coagulazione	2.748	271	271	583	20	181	0,9347
Potenzialmente inappropriato	16	M	398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	3.589	218	218	393	27	145	1,2182
Potenzialmente inappropriato	16	M	399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	1.704	192	192	305	17	98	0,6982
Alta complessità	17	C	401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	11.719	1.534	1.534	2.153	55	230	3,0119
Alta complessità	17	C	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	3.944	1.534	1.534	1.183	24	207	1,4116
Alta complessità	17	M	403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	7.185	336	336	1.022	40	224	1,8616

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	17	M	404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	1.823	273	273	461	24	115	1,1010
Alta complessità	17	M	405	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	11.143	401	401	2.309	86	267	2,9459
Alta complessità	17	C	406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	11.178	1.993	1.993	2.411	43	236	2,9175
	17	C	407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	5.668	1.993	1.993	1.625	27	246	1,8956
	17	C	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	4.384	2.427	2.427	1.923	13	332	1,4917
Potenzialmente inappropriato	17	M	409	Radioterapia	1.471	353	353	602	31	180	0,8811
Potenzialmente inappropriato	17	M	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	1.792	371	371	496	7	156	0,7539
Potenzialmente inappropriato	17	M	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	868	154	154	220	13	64	0,4822
Potenzialmente inappropriato	17	M	412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	734	230	230	337	10	97	0,4948
	17	M	413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	4.788	319	319	555	41	175	1,4888
	17	M	414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	2.876	226	226	322	32	124	0,9668
	18	M	417	Setticemia, età < 18 anni	3.176	293	293	459	17	195	0,9563
	18	M	418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	3.508	221	221	398	23	147	1,0619
	18	M	419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	2.710	228	228	398	20	152	0,8455
	18	M	420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	2.086	219	219	318	21	146	0,6372
	18	M	421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	2.184	221	221	340	14	147	0,6643
	18	M	422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	1.660	209	209	287	10	139	0,3634
	18	M	423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	4.155	266	266	546	24	177	1,2815
	19	C	424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	4.963	2.029	2.029	1.550	39	151	1,6764
	19	M	425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	1.669	162	162	278	21	113	0,5422
Potenzialmente inappropriato	19	M	426	Nevrosi depressive	858	137	137	148	31	44	0,3902
Potenzialmente inappropriato	19	M	427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	757	137	137	141	27	43	0,3937
	19	M	428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	2.267	162	162	191	41	72	0,6989
Potenzialmente inappropriato	19	M	429	Disturbi organici e ritardo mentale	1.356	137	137	352	27	92	0,7933
	19	M	430	Psicosi	1.942	162	162	175	44	71	0,7668

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	19	M	431	Disturbi mentali dell'infanzia	1.118	162	162	319	21	149	0,4865
	19	M	432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	1.409	162	162	289	21	104	0,5406
	20	M	433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	664	170	170	242	4	113	0,1297
	21	C	439	Trapianti di pelle per traumatismo	4.724	2.174	2.174	1.770	17	213	1,4074
	21	C	440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	4.384	1.728	1.728	1.358	28	217	1,2893
	21	C	441	Interventi sulla mano per traumatismo	3.119	1.612	1.612	1.355	10	251	1,0153
Alta complessità	21	C	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	9.945	1.457	1.457	2.217	51	231	2,6634
	21	C	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	3.492	1.457	1.457	1.197	13	217	1,2447
	21	M	444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	2.877	233	233	374	21	155	0,8337
	21	M	445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	2.126	233	233	377	10	173	0,6198
	21	M	446	Traumatismi, età < 18 anni	1.271	256	256	368	4	171	0,3585
	21	M	447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	1.404	218	218	331	10	146	0,4565
	21	M	448	Reazioni allergiche, età < 18 anni	951	177	177	240	7	118	0,2344
	21	M	449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	2.411	230	230	374	21	153	0,7386
	21	M	450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	1.272	203	203	298	10	135	0,4109
	21	M	451	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	1.056	214	214	330	4	143	0,2938
	21	M	452	Complicazioni di trattamenti con CC	3.283	255	255	564	27	170	1,0604
	21	M	453	Complicazioni di trattamenti senza CC	1.733	214	214	377	18	143	0,4896
	21	M	454	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	2.593	282	282	413	18	164	0,7653
	21	M	455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	1.704	282	282	404	10	188	0,5954
	23	C	461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	4.924	2.537	2.537	2.067	21	226	1,5238
	23	M	462	Riabilitazione	1.943	221	221	414	37	147	0,7570
	23	M	463	Segni e sintomi con CC	2.870	209	209	320	31	123	0,8004
	23	M	464	Segni e sintomi senza CC	1.748	209	209	317	23	139	0,5041
Potenzialmente inappropriato	23	M	465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	854	179	179	842	7	221	0,4836
Potenzialmente inappropriato	23	M	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	863	179	179	506	10	129	0,6630
Potenzialmente inappropriato	23	M	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	652	134	134	265	10	68	0,2583
	NA	C	468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	10.158	3.468	3.468	2.733	39	227	2,8661
	NA	NA	469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	457	104	104	104	10	83	0,0000



Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
		NA	470	Non attribuibile ad altro DRG	457	61	61	61	41	49	0,0000
Alta complessità	8	C	471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	13.244			6.837	30	250	2,4714
Alta complessità	17	M	473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	16.082	461	461	3.456	81	307	4,2095
		NA	476	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	7.369	2.496	2.496	1.903	20	265	1,7590
		NA	477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	5.172	1.931	1.931	1.533	32	227	1,7604
		5	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	4.742	2.258	2.258	1.851	21	235	1,6087
Alta complessità	Pre	C	480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	62.648				61	664	19,4443
Alta complessità	Pre	C	481	Trapianto di midollo osseo	59.806	4.666	4.666	5.707	46	405	15,5111
		Pre	482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	11.891			2.221	61	187	3,7723
Alta complessità	24	C	484	Craniotomia per traumasmi multipli rilevanti	22.206			5.899	73	423	5,0987
Alta complessità	24	C	485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumasmi multipli rilevanti	19.551			5.129	42	278	4,4919
Alta complessità	24	C	486	Altri interventi chirurgici per traumasmi multipli rilevanti	19.289			4.440	50	311	4,6091
		24	487	Altri traumasmi multipli rilevanti	5.559			677	37	236	1,7349
Alta complessità	25	C	488	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	27.409			4.145	112	304	4,1670
		25	489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	8.186	282	282	607	58	155	2,4149
Potenzialmente inappropriato	25	M	490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	2.458	261	261	532	31	110	1,1973
Alta complessità	8	C	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	8.565			3.184	24	230	1,9828
		17	492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	6.576	353	353	985	51	194	1,4945
		7	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	5.397	1.458	1.458	1.496	30	196	1,5285
		7	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	2.834	1.458	1.458	1.210	10	211	0,8990
Alta complessità	Pre	C	495	Trapianto di polmone	72.572				78	321	16,8871
Alta complessità	8	C	496	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	19.723			8.182	45	263	5,1811
Alta complessità	8	C	497	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC	15.069			6.600	35	305	3,8451
Alta complessità	8	C	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	12.376			6.472	24	287	3,2406
		8	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	6.347	1.775	1.775	1.662	27	241	1,6629
		8	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	3.672	1.775	1.775	1.457	14	295	1,2589
		8	501	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	9.595			2.109	92	248	2,1467
		8	502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	5.183			1.330	51	187	1,1595



Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
Potenzialmente inappropriato	8	C	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	1.808	2.009	2.009	1.024	7	127	0,9222
Alta complessità	22	C	504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute	49.026				108	363	9,8973
Alta complessità	22	M	505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza innesto di cute	10.835			1.446	71	385	2,1388
Alta complessità	22	C	506	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	16.494			1.774	87	218	3,0751
Alta complessità	22	C	507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	8.421	1.488	1.488	1.531	65	328	2,7979
Alta complessità	22	M	508	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	5.825			466	67	161	1,1500
Alta complessità	22	M	509	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	3.435	291	291	434	32	194	1,1302
Alta complessità	22	M	510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	4.228			532	53	161	1,3587
Alta complessità	Pre	C	512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	2.311	218	218	357	24	146	1,0977
Alta complessità	Pre	C	513	Trapianto di pancreas	67.728				68	470	15,7658
Alta complessità	5	C	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	61.451				53	270	14,3046
Alta complessità	5	C	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	16.573	9.948	9.948	9.945	31	222	4,0897
Alta complessità	8	C	519	Artrodesi vertebrale cervicale con CC	3.962	2.586	2.586	2.163	7	167	1,2185
Alta complessità	8	C	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	12.753			3.800	46	298	3,1524
	20	M	521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	7.916	3.183	3.183	3.088	17	346	2,1786
	20	M	522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	2.728	197	197	304	27	131	0,8717
	20	M	523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	2.882	173	173	217	45	115	0,8746
Alta complessità	1	M	524	Ischemia cerebrale transitoria	1.436	177	177	243	24	118	0,5366
Alta complessità	5	C	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	2.543	237	237	382	17	158	0,7692
Alta complessità	1	C	528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	53.272			20.044	47	429	9,9320
Alta complessità	1	C	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	25.812			5.457	48	424	5,7260
Alta complessità	1	C	530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	12.891			2.348	75	237	3,7579
Alta complessità	1	C	531	Interventi sul midollo spinale con CC	7.816			2.049	33	217	1,9981
Alta complessità	1	C	532	Interventi sul midollo spinale senza CC	14.639	2.782	2.782	4.389	47	279	3,9401
Alta complessità	1	C	533	Interventi vascolari extracranici con CC	8.413	2.782	2.782	2.675	24	330	2,2015
	1	C			4.806	1.734	1.734	1.566	20	294	1,2985

Handwritten signature and initials.

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro ist. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	1	C	534	Interventi vascolari extracranici senza CC	4.119	1.734	1.734	1.444	11	311	1,2022
Alta complessità	5	C	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	24.098			10.757	41	198	6,3257
Alta complessità	5	C	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	21.634			10.357	33	216	5,3077
	8	C	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	5.618	1.758	1.758	1.751	28	217	1,6372
Potenzialmente inappropriato	8	C	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	1.651	1.758	1.758	882	7	151	0,9419
Alta complessità	17	C	539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	13.271			3.108	50	300	3,4880
	17	C	540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	4.867	2.009	2.009	1.636	24	258	1,5462
Alta complessità	Pre	C	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	51.919			8.266	117	356	12,4289
Alta complessità	Pre	C	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	34.546			3.032	104	293	8,5360
Alta complessità	1	C	543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	16.777			2.898	51	312	3,9376
Alta complessità	8	C	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	8.837			3.736	22	205	2,0283
Alta complessità	8	C	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	11.152			4.565	34	261	2,7175
Alta complessità	8	C	546	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	19.545			9.391	31	279	5,0089
Alta complessità	5	C	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	22.125			5.499	39	372	5,0871
Alta complessità	5	C	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	19.112			5.133	29	366	4,3489
Alta complessità	5	C	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	18.154			4.742	28	409	3,7801
Alta complessità	5	C	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	14.674			4.082	20	376	3,2209
Alta complessità	5	C	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	9.384	3.653	3.653	3.606	31	201	2,3045
	5	C	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	4.756	2.508	2.508	2.091	14	166	1,5894
	5	C	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	9.039	3.445	3.445	2.604	49	278	2,6490
	5	C	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	7.144	2.740	2.740	2.148	31	227	2,0662
	5	C	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	6.207	2.473	2.473	2.062	17	201	1,8899

Classe	mdc	tipo drg	DRG	Descrizione	(a) Ordinari di più di 1 giorno	(b) Ordinari di 0/1 giorno	(c) Day Hospital	(d) Ordinari di 0/1 giorno (Trasferiti ad altro list. Per acuti o Deceduti)	(e) Valore soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)	(f) Incremento € prodie	(g) Peso Relativo (D.M. 18/12/2008)
	5	C	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	4.747	2.970	2.970	2.479	10	174	1,3742
	5	C	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	8.128	4.901	4.901	4.098	14	191	2,2433
	5	C	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	6.434	4.917	4.917	4.101	7	174	1,6907
	1	M	559	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	6.073			608	19	201	1,8296
	1	M	560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	8.067	307	307	653	43	205	2,5059
	1	M	561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	6.058	254	254	517	37	169	1,7668
	1	M	562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	3.289	246	246	455	20	164	0,9526
Potenzialmente inappropriato	1	M	563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	1.193	214	214	450	17	109	0,7306
Potenzialmente inappropriato	1	M	564	Cefalea, età > 17 anni	1.631	195	195	321	23	99	0,6184
Alta complessità	4	M	565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore	15.595			1.236	50	283	4,0374
	4	M	566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	6.764	297	297	637	46	198	2,1122
	6	C	567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	13.712			2.541	47	214	3,8842
	6	C	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	12.418			2.263	48	207	3,5475
Alta complessità	6	C	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	13.793			2.659	50	250	3,3881
Alta complessità	6	C	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	11.318			2.377	45	233	2,7406
	6	M	571	Malattie maggiori dell'esofago	3.392	248	248	593	24	165	1,0881
	6	M	572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	3.484	240	240	459	20	160	0,9446
Alta complessità	11	C	573	Interventi maggiori sulla vescica	14.889			3.179	43	240	3,5032
	16	M	574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	3.738	251	251	657	27	167	1,1305
Alta complessità	18	M	575	Setticemia con ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	21.349			1.629	65	276	4,7782
	18	M	576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	5.493	247	247	559	37	165	1,6432
	1	C	577	Inserzione di stent carotideo	5.795	3.172	3.172	2.651	4	308	1,4507
Alta complessità	18	C	578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	18.314	3.432	3.432	2.814	82	250	4,4004
	18	C	579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	9.163	2.179	2.179	1.555	44	180	2,3908

**TARIFFA PER LO SCAMBIO DI MOBILITA' INTERREGIONALE  
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE / LUNGODEGENZA OSPEDALIERA  
ANNO 2014-2015-2016-2017**

		<b>56- riabilitazione</b>						<b>60- lungodegenza</b>		
	<b>MDC</b>	<b>Regime ordinario</b>			<b>Regime Day Hospital</b>			<b>Regime ordinario</b>		
		<b>Tariffa giornaliera</b>			<b>Tariffa per accesso</b>			<b>Tariffa giornaliera</b>		
		per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	valore soglia (gg)	per accessi entro valore soglia	per accessi oltre valore soglia	valore soglia (gg)	per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	valore soglia (gg)
01-SISTEMA NERVOSO		272,70	163,62	60	218,16	130,90	60	154,00	92,40	60
02-OCCHIO		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
03-ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
04-APP. RESPIRATORIO		231,00	138,60	30	184,80	110,88	30	154,00	92,40	60
05-APP. CARDIOCIRCOLATORIO		251,00	150,60	30	200,80	120,48	30	154,00	92,40	60
06-APP. DIGERENTE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
07-FEGATO, VIE BILIARI E PANCREAS		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
08-APP. MUSCOLOSCHIELETR., TESS. CONNETTIVO		246,89	148,13	40	197,51	118,51	40	154,00	92,40	60
09-PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO, MAMMELLA		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
10-ENDOCRINI METABOLICI NUTRIZIONALI		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
11-RENE E VIE URINARIE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
12-APP. RIPRODUTTIVO MASCHILE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
13-APP. RIPRODUTTIVO FEMMINILE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
14-GRAVIDANZA PARTO E PUERPERIO		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
15-PERIODO NEONATALE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
16-SANGUE E ORGANI EMATOPOIET. SIST. IMMUNITARIO		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
17-MIELOPROLIFER. E NEOPLASIE SCARSAM. DIFFERENZIALI		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
18-MAL. INFETTIVE E PARASSITARIE		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60
19-MALATTIE E DISTURBI MENTALI		202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	154,00	92,40	60

**56- riabilitazione**

	Regime ordinario				Regime Day Hospital			
	per giornate entro valore soglia		per giornate oltre valore soglia		per accessi entro valore soglia		per accessi oltre valore soglia	
<b>MDC</b>	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
20-ABUSO ALCOOL/FARMACI DIST.MENTALI ORG.INDOTTI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
21-TRAUMATISMI, AWELEN. ED EFF. TOSSICI FARMACI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
22-USTIONI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
23-FATT. INFLUENZ.SALUTE ED IL RICORSO AI S.SANITARI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
24-TRAUMATISMI MULTIPLI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
25-INFEZIONI DA HIV	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
NON CLASSIFICABILE	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96

**60- lungodegenza**

	Regime ordinario			
	per giornate entro valore soglia		per giornate oltre valore soglia	
	154,00	92,40	60	92,40
	154,00	92,40	60	92,40
	154,00	92,40	60	92,40
	154,00	92,40	60	92,40
	154,00	92,40	60	92,40
	154,00	92,40	60	92,40



75 neuroriabilitazione

28 unità spinale

MDC	Regime ordinario				Regime Day Hospital			
	Tariffa giornaliera		Tariffa per accesso		Tariffa giornaliera		Tariffa per accesso	
	per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	per accessi entro valore soglia	per accessi oltre valore soglia	per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	per accessi entro valore soglia	per accessi oltre valore soglia
21-TRAUMATISMI, AVVELEN. ED EFF. TOSSICI FARMACI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
22-USTIONI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
23-FATT. INFLUENZ.SALUTE ED IL RICORSO AI S.SANITARI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
24-TRAUMATISMI MULTIPLI	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
25-INFEZIONI DA HIV	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
NON CLASSIFICABILE	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96

	Regime ordinario				Regime Day Hospital			
	Tariffa giornaliera		Tariffa per accesso		Tariffa giornaliera		Tariffa per accesso	
	per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	per accessi entro valore soglia	per accessi oltre valore soglia	per giornate entro valore soglia	per giornate oltre valore soglia	per accessi entro valore soglia	per accessi oltre valore soglia
	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
	470,00							
	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96
	202,00	121,20	30	161,60	96,96	30	161,60	96,96